



Protéger, préserver, économiser



Fabricant de solutions de protection

2^{ème} Edition



La protection efficace pour parer à tous les chocs

Une gamme d'éléments de protection en inox, adaptés à toutes les implantations

Des avantages compétitifs

Robustesse :

- Très grande résistance aux chocs et aux déboîtages.

Hygiène :

- Matériaux "spécial hygiène":
acier inoxydable et polyamide.
- Assemblages jointifs évitant les dépôts.

Sécurité :

- Aucun angle vif, aucune "accroche" en saillie.
- Etudié pour résister aux éventuelles tractions, tentatives de déboîtement ou d'utilisation comme marche-pieds.

Esthétique :

- Ensemble sans soudure.
- Aucune fixation visible.

Modularité :




- Adaptabilité aisée même en cas d'implantation modifiée.
- Démontable, modifiable, réparable sans main-d'oeuvre spécialisée.

Economique :

- Excellente longévité.
- Réutilisation possible (même pour un mobilier différent).
- Simplicité de maintenance.



L'assurance sécurité : des petits chocs... aux chocs les plus violents





Respectueuse de l'esthétique et conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, CLIPLINE® est la solution idéale contre les chocs provoqués par les caddies, les engins de manutention, les laveuses, etc...
A la fois robuste et modulaire, CLIPLINE® s'adapte à toutes les implantations, garantissant une excellente longévité aux meubles, murs, vitrines...

Le "plus" CLIPLINE® : sa réutilisation possible lors d'un nouvel agencement.

De nombreuses possibilités

Protection des longueurs :

- **Fixes** : longueurs continues avec pieds inox standard ou renforcés, scellés dans le sol.
- **Amovibles** : tronçons de trois mètres avec trois pieds inox standard ou renforcés, avec doigt inox soudé.
Cette solution est recommandée pour faciliter le nettoyage des sols et la maintenance des meubles réfrigérés.

Protection des angles, des passages

- Crosses inox pour têtes de gondoles et portes coulissantes.
- Arceaux, tuiles, sabots ou défenses inox pour angles de meubles ou passages de portes.

l'assurance qualité : à chaque utilité... sa protection adaptée

Pied standard



Pied renforcé



Pied amovible






La protection des têtes de gondoles, des retours de meubles...



Plusieurs possibilités d'installation



La protection des «angles» arrondis...



Quelle que soit la forme de vos comptoirs, vitrines, meubles...

Nous cintrons nos tubes inox pour qu'ils épousent fidèlement les contours, ce qui met en valeur leur esthétique et leur originalité tout en les protégeant efficacement.



ARCEAUX



Pour angle à 90° ou 135°.
Tube inox poli Ø50 mm.
Ancrage au sol invisible.
Existe aussi en version amovible.



TUILES



Tôle inox 3 mm roulée.
Avec platine arrière 5 mm.
Fixation (3 points) invisible.
Hauteurs 350 et 490 mm.



SABOTS



Tôle inox 2 mm pliée.
Avec platine arrière.
Fixation (3 points) invisible.
Hauteurs 380 et 590 mm.



DÉFENSES INOX

Tube inox Ø114 mm
hauteur 690 mm
avec tête inox bombée,
soudé sur platine
4 trous, ép. 5 mm.
Collerette cache
fixations (option)



LISSES ACIER GALVANISÉ



Supports tôle épaisseur 5 mm
Lisses tube section 100 x 50 x 3 mm
avec bouchons plastique.
Longueurs amovibles pour faciliter
le nettoyage.



DÉFENSES ACIER GALVANISÉ



Défenses : tube Ø140 mm hauteur 740 mm.

PROTECTION FIXE

Pied avec platine soudée



Pied avec platine et renfort soudés



Raccord de longueur



Bouchon d'extrémité



PROTECTION AMOVIBLE

Pied avec platine et doigt soudés



Conseils d'installation

Fiche technique à télécharger sur : mapal-international.com

