



MÉTIER S DE BOUCHE

TARIFS 2026

FABRICATION MOBILIER INOX
standard et sur-mesure

OUTILLAGE ET USTENSILES
préparation / présentation





Oliver Terme
Directeur Général

Guillaume Deleau
Président

“Votre nouvel outil pour des solutions plus adaptées”

Depuis 1992 MAPAL vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos projets d'équipements inox.

Nous mobilisons tout notre savoir-faire au sein de nos unités de production, pour concevoir et fabriquer des matériels fonctionnels, pratiques, d'une grande qualité, et toujours dans le respect des normes d'hygiène.

De la poissonnerie à l'aménagement de vos stands traditionnels, comme aux corners métiers, nos équipes sauront répondre à vos besoins et ainsi vous accompagner dans vos projets pour vous assurer un développement maximal.

Grâce à notre intégration au **groupe SOFINOR**, de nouveaux moyens techniques et humains viennent renforcer notre capacité à innover, tout en consolidant nos 4 fondamentaux :

- La garantie du **MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX**. Nous veillons à optimiser au mieux nos process de fabrication pour vous assurer les meilleurs prix du marché et une qualité constante de vos équipements.
- **L'ACCOMPAGNEMENT** de la conception à la livraison. Votre commercial, notre bureau d'étude et nos équipes logistiques sont à vos côtés, étape par étape, pour vous guider dans votre projet.
- **Le RESPECT** de toutes les normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Notre service qualité est toujours en veille sur chaque nouvelle norme et chaque nouvelle technologie permettant de respecter les exigences sécurité.
- **La FABRICATION** au plus haut niveau de qualité, de robustesse et de finition. Nos sites de fabrication sont équipés des dernières innovations de production et nos équipes techniques sont formées continuellement aux méthodes de soudure, de polissage et de montage pour vous garantir l'excellence.

Plus qu'un tarif, ce nouvel outil vous guidera dans le choix des solutions les plus adaptées.

Nous vous souhaitons une belle découverte de notre offre.



Fabricant depuis 1992

5 métiers, 25 machines, 1000 outils, 5000 m²...

MAPAL met son professionnalisme à votre service depuis 1992.

L'entreprise s'est construite sur un socle de valeurs très fortes :

- Respect des clients
- Respect des collaborateurs
- Respect de ses engagements

MAPAL est fière d'avoir acquis une solide réputation sur le marché de l'équipement inox et l'outillage pour les métiers de bouche. Entretenir des relations commerciales pérennes, fondées sur des échanges transparents et réguliers sont au cœur de son engagement.

Nos prix sont indiqués en euros, hors taxe départ usine et hors éco-participation.

Retrouvez le montant des éco-participations de nos produits sur demande auprès de nos équipes.

Les photos de ce tarif sont non contractuelles.





MAPAL
Créer pour sublimer



Nicolas CREPIN
Commercial **Nord-Ouest**

☎ 06 30 09 91 83


✉ n.crepin@mapal.fr



Sébastien URWALD
Commercial **Nord-Est**

☎ 06 71 07 70 93

✉ s.urwald@mapal.fr



Nathan LOPEZ
Commercial **Sud-Ouest**

☎ 06 33 75 59 12

✉ n.lopez@mapal.fr



Hani EL SHIBIBI
Commercial **Sud-Est**

☎ 06 72 75 00 39


✉ h.elshibibi@mapal.fr



Christine RAYNAL
Commerciale sédentaire
GMS

☎ 04 72 81 06 96

✉ c.raynal@mapal.fr



Christelle TONELLO
Assistante commerciale
Distributeurs

☎ 04 72 81 06 81

☎ 04 72 81 06 80

✉ c.tonello@mapal.fr

MAPAL

Créer pour sublimer

À la réception des colis, contrôlez en présence du transporteur :

- L'état des colis,
- Le matériel à l'intérieur des colis (même si l'emballage paraît intact),
- La conformité du matériel avec le bon de livraison.

Si la livraison est conforme :

- Dater et signer le bon de livraison,
- Apposez le cachet de votre entreprise.

Si la livraison n'est pas conforme :

- Mentionnez précisément sur le bon de livraison les manquants, les dégâts constatés en présence du transporteur.
- Confirmez par lettre recommandée au transporteur sous 48h (avec copie à Mapal).
- Informez Mapal des matériels manquants ou à échanger.
- Relancez rapidement le transporteur pour une éventuelle expertise.



- Ne vous laissez pas intimider par le chauffeur. Il est indispensable de débiller le produit avant signature du récépissé. Légalement, vous disposez de 15 mn pour l'ouverture et la vérification des colis. Le livreur ne peut vous obliger à conserver un colis défectueux ou incomplet.
- Si le livreur ne veut pas attendre la fin du déballage, inscrivez en toutes lettres «le livreur n'a pas souhaité rester» et faire signer le chauffeur.

IMPORTANT : La mention «*sous réserve de déballage/de contrôle*» n'a aucune valeur légale.

ATTENTION : Pour tout produit détérioré lors du transport et non signalé sur le récépissé, **aucune réclamation ne sera recevable** (art. L.133-3 du code du commerce).

Toute réclamation formulée après signature du bon de livraison sera systématiquement rejetée et Mapal sera dans l'incapacité de vous échanger ou rembourser le produit.

En effet, la vérification de l'état de votre produit est considérée comme effectuée dès lors que le bon de livraison a été signé.

Impératifs pour que vos réserves soient valables :

- Mentionner la nature des dommages subis par les produits ou des éléments manquants (*exemple de bonnes réserves : table rayée, pieds tordus, coins enfoncés, etc.*)
- Ne pas mentionner «emballage en bon état». Par contre, si l'emballage est déchiré, enfoncé, mouillé...l'écrire sur l'émargé du transport.
- Ne pas écrire «après déballage» ni aucune mention indiquant que l'avarie a été constatée après ouverture du colis.

Merci de bien respecter ces consignes, car Mapal ne pourra pas prendre en compte votre réclamation le cas échéant.



Dans le monde entier, la grande majorité des équipements de vente et de laboratoires professionnels sont en acier inoxydable, un matériau remarquable en raison de ses nombreuses propriétés.

S
O
L
E
N

Qu'est-ce que l'ACIER INOXYDABLE?

C'est un métal obtenu par alliage de fer, de carbone, de chrome et d'éventuels autres minerais (nickel, titane, molybdène, niobium...).

Au contact de l'oxygène, le chrome provoque la formation spontanée d'un composé oxydé ou « film passif » conférant à l'acier sa résistance à la corrosion et son aptitude à être utilisé en contact avec les denrées alimentaires.

Mais malgré son nom, **l'inox n'est pas totalement à l'abri de la corrosion !**

En effet, en présence prolongée de chlorures (produits désinfectants), évaporation d'eau de mer, dépôt de particules ferreuses, gerbes de meulage, agrafes, boîtes de conserve..., la protection naturelle de **l'inox sera attaquée** par des piqûres de « rouille » plus ou moins profondes !

Pour éviter cela....



...respectez les précautions d'emploi



Un remède simple contre la corrosion

Pour conserver son aspect initial, l'acier inoxydable doit être **nettoyé quotidiennement**, en respectant scrupuleusement les temps de contact préconisés suivant le produit, puis impérativement rincé à l'eau claire et essuyé !

En effet, sans **un rinçage soigné**, la corrosion se poursuit rapidement et ceci de façon irréversible ! A l'inverse, un bon rinçage permet d'éliminer les chlorures; le film passif protecteur peut ainsi se reformer spontanément...

Au besoin, utiliser un tampon à récurer non métallique, en respectant le sens du polissage.

Les produits à ne jamais mettre en contact avec de l'inox

- L'eau de javel concentrée ou diluée et/ou chaude
- Les produits de désinfection concentrés ou chauds
- L'acide chlorhydrique même dilué et froid
- Les brosses ou éponges métalliques.

A

Accessoires d'accrochage	70
Accessoires de plonge et laverie	15
Accessoires pour tables	4
Accessoires rôtisserie	88
Agencement personnalisé	22
Agencement stands traiteur	85
Arceaux de protection	95
Armoire pharmacie	51
Armoires de maturation viande	56
Armoires de rangement	29
Armoires de désinfection	50
Armoires portes-battantes	29
Armoires réfrigérées	30
Armoires suspendues	26

B

Bacs à déchets	16
Bacs à glace	82
Bacs à broches	89
Bacs à criée	82
Bacs roulant	36
Bacs sucre / farine	36
Barres magnétiques	63
Barres porte-fiches	27
Billots poly / bois sur pied	60
Billots bois	60
Billots réfrigérés	61
Blocs tiroir	4
Boîtes à calots / à gants	48
Boîtes coutelières	63
Borne / support balance	79

C

Cadres inox sous table	4
Caillebotis	82
Casiers à batterie	20
Centrales de nettoyage	51
Chariots à carcasses / longues	65
Chariots à épices	89
Chariots à glissières	32
Chariots à paniers pour barquettes	63
Chariots à quartiers / carcasses	65
Chariots de débarrasage	38
Chariots de débrouillage	89
Chariots de dessouvidage	59
Chariots desserte	37
Chariots de détaillage viandes	65
Chariots de manutention	65
Chariots niveau constant	35
Chariots plateforme	36
Chariots porte-assiettes	37
Chariot porte-bacs	35
Chariots porte-broches	88
Chariots porte-crochets	68
Chariots porte-plaques, grilles	35
Chariots support vitres	82
Combinés de découpe poly/ bois	60
Combinés de préparation poisson	80
Commandes au pied, genou	15
Conteneurs à déchets	54
Crochets roulants pour rail, esses	70

D

Défenses de protection	95
Dessertes de service	37
Dévidoirs ficelle	63
Distributeurs essuie mains	48
Distributeurs savon	48
Douchettes poissonnerie	81

E

Echelles à bacs	35
Echelles à glissières	32
Etagères claie murale	28
Etagères inox roulante	38
Etagères tablette murale	28
Etagères sur crémaillères	28
Etals à froid ventilé	75
Etals marée mixte	75
Etals marée modulaire	77
Etals marée rafraîchi	74
Etals marée sur-mesure	76
Exterminateurs d'insectes	50

G

Grilles inox	34
--------------	----

I

Ilots coquillages	76
-------------------	----

L

Lave-bottes	51
Lave-mains / Lave-bras	48
Laverie	17 à 20
Lisses de protection	96

M

Marchepieds	82
Meubles parisien	8
Meubles pour laverie	16
Meubles de pré-tri	16
Meubles Proline	24
Meubles réfrigérés	30
Meubles de rangement	29
Meubles traversants	25
Moules pour mur de glace	112

P

Paniers de stockage fil inox	63
Passe-plats neutres	26
Pelles à glace	82
Pistolet arrosage « pro »	51
Plaques aluminium	34
Plaques inox	34
Plaques maintien en température	86-87
Planches à découper poly	64
Plateaux ABS	34
Plats ABS	34
Plonges à batterie grand volume	11
Plonges sur mesure	14
Plonges sur pieds	10
Plonges sur pieds + étagère basse	10

P (suite)

Plonges spéciales broches rôtissoire	89
Plonges suspendues	12
Plonges sur meuble	13
Plonges intégration lave vaisselle	13
Polyéthylène sur-mesure	64
Portiques alu pour carcasses	69
Potelets	78
Poubelles	54
Poubelles pour essuie mains	49
Protections inox Clip'Line	94
Protections réserves C.F.	96
Pupitres	27

R

Rails aériens pour carcasses	66
Rayonnages de stockage	40 à 46
Rayonnages Proline	46
Récipients sanitaires	54
Robinetterie	15
Robinet électronique	48
Rôtissoires professionnelles	90
Roulettes pour tables	4

S

Sabots de protection inox	95
Siphons	15
Supports casiers à vaisselle	20
Supports inox pour fours	27
Supports papier d'emballage	79
Supports pour sacs clients	79
Supports sacs poubelle	53
Support mural à ustensiles	27
Socles rehausse lave-vaisselle	20
Socles rouleurs	36

T

Tables à rouleaux	17
Tables d'affalage	59
Tables de boulangerie	8
Tables de déboîtement	6
Tables de découpe	57-58
Tables de glissement	17
Tables de mise en barquettes	62
Tables de préparation poisson	80-81
Tables de service	4
Tables de tri / débarrasage	16
Tables du chef adossée	5
Tables froide de préparation	61
Tables inox Proline	7
Tables inox renforcée	2
Table de poussage	59
Table préparation saucisses	62
Table support trancheur	4
Tables triperie / dessouvidage	59
Tiroirs sous table	4
Tubes surverse	15
Tuiles de protection inox	95

V

Vitrine traiteur froide	86
Vitrine traiteur chaudes	87

A

Affûteuse à bande	105
Aiguille à brider	108
Aiguiseur électrique	105
Aiguiseur manuel	105
Allonges inox plates, fil croisé	106
Aplatisseur à viande	101
Araignée inox	131
Ardoise de présentation	145

B

Bacs ajourés	159
Bacs à «criée»	112
Bacs GN inox	154
Bacs GN polycarbonate	156
Bacs à glace	112
Bacs à pâton	159
Bac range étiquettes	150
Bacs de stockage	159
Balais, manches	167
Balance automatique	125
Balancelle à longes	106
Barres magnétiques	100
Barrettes décoration	145
Bassines inox	129
Billots polyéthylène	64
Boîte pour rolls ficelle	108
Bottes	163
Brosses	120

C

Caillebotis	82
Carroussel de présentation	137
Casserolles, couvercles	130
Cercles, cadres	133
Ciseaux à poisson, divers	111
Corne racle tout	129
Coupe œuf	128
Couperet parisien	100
Couronne à crochets	106
Couteau entremet / génoise	122
Couteau à huitre	111
Couteaux boucher	98
Couteaux charcutier / traiteur	114
Couteaux fromager	118
Couteaux poissonnier	110
Couteau pour hachoirs	103
Couteaux de cuisine	116
Crochets	106
Cuillères de service	117

D

Dénervure « glissner »	101
Dérouleur film rétractable	147
Descente à crochets	106
Dévidoir pour rolls ficelle	108
Distributeur essuie mains	166
Distributeur savon liquide	166
Diviseur à pâte	126
Douilles pâtisseries	132

E

Ecailleur	110
Escumoire inox	131
Escalier de présentation	140
Esses inox	106
Étiquettes	148
Étiquettes poisson	150

F

Factices décoration	144
Faitouts, couvercles	130
Feuille parisienne	100
Feuille suisse	100
Feuille turque	100
Ficelle	108
Fils à fromage	119
Flèche promo poisson	150
Fouets inox	129
Fourchettes de service	117
Fusils	104

G

Gants anti coupure	164
Gants cotte de maille	162
Gants thermiques	164
Grignettes	127
Grilles rondes alu pizza	121
Grilles inox	124
Guirlandes de décoration	144

L

Lames de boulanger	127
Lames de scie à ruban	102
Louche inox	131
Louchette pizza	121
Lyre à fromage	119

M

Mannes à pain	160
Marmites traiteur	130
Meules à affûter	105
Moules divers	133
Moule à glace	112

O

Ouvre-boîte manuel	128
--------------------	-----

P

Paillon	145
Palette à enduire	122
Palettes plastique stockage	160
Pancartes ardoises	152
Paniers osier synthétique	112
Papillotes	101
Passe sauce (chinois)	131
Pèle pomme	128
Pelles à four, pizza	120
Pelle à glace	112

P (suite)

Pelle à hamburger	122
Pelle à jambon	117
Pelle à pizza	120
Pelles de service alu	112
Pelles de service/à farine inox	125
Pelles de service polypropylène	125
Pince à « désarêter »	111
Pinceaux plats	126
Pincettes de service	116
Plaques aluminium	124
Plaque inox	124
Plaques à pizza	121
Plaques polyéthylène	107
Plaques pour hachoirs	103
Plateaux ABS	108
Plats de présentation	138
Plats rectangulaires inox	142
Poches pâtisseries	132
Poêles animation	142
Pots gradués	127
Présentoir boudin / saucisses	115

R


Raclette coupe pâte	127
Raclette pour bassine	129
Raclette sol, vitres	166
Racloir à viande	101
Racloir pour billot bois	107
Racloir pour billot et plaque poly	107
Râpe à fromage électrique	119
Raviers inox	142
Reconstituteur à steak	101
Roquefortaise	119
Rouleaux à pâtisserie	126
Rouleau « pic-vite »	126
Roulette à pizza	121

S

Saupoudreuse	127
Scelleuse à sacs	150
Scie américaine	103
Scie parisienne	103
Seau	160
Séparateurs feuillage	146
Séparateurs incassables	146
Sécateur à volaille	115
Socle rouleur	160
Sous-gant jersey	162
Spatules mélamine, élastomère	126
Support balais	167
Supports étiquettes	152

T

Tableaux affichage	149
Tabliers de protection	162
Tamis inox / polystyrène	125
Thermomètres, thermosondes	126
Thermosoudeuses	147
Timon	160
Toile de couche	124
Toile de cuisson / surgélation	124



**Étal poisson réfrigéré
froid statique
avec vitrage rabattable**



**Meubles réfrigérés
personnalisés**



**Billot
à froid ventilé**



**Une gamme
complète
de rôtissoires
professionnelles**

SOMMAIRE

TABLES		• Tables inox et  / Tables spéciales	1
PLONGES		• Plonges diverses / Laverie / Bacs...	9
AGENCEMENT RANGEMENT		• Agencement personnalisé / Meubles inox	21
CHARIOTS ÉCHELLES		• Chariots divers / Echelles...	31
RAYONNAGES		• Rayonnages modulables / Rayonnages 	39
HYGIÈNE		• Lave-mains / Armoires de désinfection / Poubelles...	47
BOUCHERIE		• Armoires maturation / Tables / Billots / Chariots...	55
POISSONNERIE		• Étals / Ilots coquillages / Tables / Bacs...	71
TRAITEUR RÔTISSERIE		• Vitrines / Rôtissoires / Accessoires arrières...	83
PROTECTION DE MEUBLES		• Protections  / Tuiles / Défenses...	91
LE BOUCHER		• Coutellerie / Affûtage / Blocs et plaques poly	97
LE POISSONNIER		• Coutellerie / Paniers / Bacs...	109
LE TRAITEUR LE FROMAGER LE POINT CHAUD		• Coutellerie / Outillage / Service	113
LE PÂTISSIER		• Plaques, grilles / Bassines / Moules...	123
PRÉSENTATION		• Plats, rapiers, saladiers / Carroussel...	135
DÉCORATION ÉTIQUETAGE		• Guirlandes / Etiquettes / Affichage	143
BACS, GRILLES PLATEAUX		• Bacs GN / Plaques / Plateaux	153
VÊTEMENTS NETTOYAGE		• Tabliers, gants, bottes / Nettoyage / Contrôle	161

<

>

TABLES



TABLES CENTRALES OU ADOSSÉES

Plateau en tôle inox brossé ép. 1,5 mm, avec doublage panneau hydrofuge mélaminé blanc

Structure renforcée par un ceinturage en tube inox soudé


Pieds en tube inox section 40 x 40 mm avec traverse basse arrière et entretoises soudées

Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Pour les tables adossées : dossieret standard 100 x 20 mm relevé par pliage

et fermé aux extrémités (retrait de 60 mm)

Hauteur de travail réglable 885 / 910 mm



TABLES CENTRALES




Au delà de 2000 mm, 6 pieds

Largeur 600 mm

Longueur (mm)	CENTRALES						ADOSSÉES					
	Tables seules		Avec étagère basse		Avec claie basse		Tables seules		Avec étagère basse		Avec claie basse	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	81215	708 €	81215-6	829 €	81215-8	951 €	81215-1	768 €	81215-1-6	847 €	81215-1-8	900 €
1200	81216	761 €	81216-6	853 €	81216-8	937 €	81216-1	810 €	81216-1-6	937 €	81216-1-8	986 €
1400	81228	795 €	81228-6	887 €	81228-8	1012 €	81228-1	817 €	81228-1-6	973 €	81228-1-8	1063 €
1600	81230	824 €	81230-6	1006 €	81230-8	1046 €	81230-1	884 €	81230-1-6	1016 €	81230-1-8	1097 €
1800	81238	857 €	81238-6	1064 €	81238-8	1109 €	81238-1	942 €	81238-1-6	1065 €	81238-1-8	1170 €
2000	81239	909 €	81239-6	1124 €	81239-8	1148 €	81239-1	969 €	81239-1-6	1129 €	81239-1-8	1243 €
2200	81232	1242 €	81232-6	1508 €	81232-8	1526 €	81232-1	1311 €	81232-1-6	1518 €	81232-1-8	1620 €
2400	81234	1285 €	81234-6	1640 €	81234-8	1612 €	81234-1	1412 €	81234-1-6	1582 €	81234-1-8	1685 €

Largeur 700 mm

Longueur (mm)	CENTRALES						ADOSSÉES					
	Tables seules		Avec étagère basse		Avec claie basse		Tables seules		Avec étagère basse		Avec claie basse	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	81240	714 €	81240-6	871 €	81240-8	877 €	81240-1	818 €	81240-1-6	911 €	81240-1-8	923 €
1200	81242	772 €	81242-6	923 €	81242-8	908 €	81242-1	841 €	81242-1-6	963 €	81242-1-8	999 €
1400	81244	824 €	81244-6	967 €	81244-8	1006 €	81244-1	852 €	81244-1-6	976 €	81244-1-8	1045 €
1600	81246	900 €	81246-6	986 €	81246-8	1070 €	81246-1	921 €	81246-1-6	1040 €	81246-1-8	1126 €
1800	81248	963 €	81248-6	1048 €	81248-8	1153 €	81248-1	1006 €	81248-1-6	1113 €	81248-1-8	1139 €
2000	81250	981 €	81250-6	1160 €	81250-8	1194 €	81250-1	1085 €	81250-1-6	1231 €	81250-1-8	1258 €
2200	81247	1285 €	81247-6	1492 €	81247-8	1595 €	81247-1	1361 €	81247-1-6	1561 €	81247-1-8	1708 €
2400	81270	1329 €	81270-6	1550 €	81270-8	1655 €	81270-1	1508 €	81270-1-6	1625 €	81270-1-8	1711 €



TABLES ADOSSÉES



Au delà de 2000 mm, 6 pieds

TABLES CENTRALES OU ADOSSÉES

Plateau en **tôle inox** brossé ép. **1,5 mm**, avec doublage panneau hydrofuge mélaminé blanc

Structure renforcée par un ceinturage en tube inox soudé

Pieds en **tube inox** section **40 x 40 mm** avec traverse basse arrière et entretoises soudées

Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Pour les tables adossées : dossier standard 100 x 20 mm relevé par pliage et **fermé aux extrémités** (retrait 60 mm)

Hauteur de travail réglable **885 / 910 mm**



Largeur 600 mm	CENTRALES				ADOSSÉES			
	Tables seules		Avec étagère basse		Tables seules		Avec étagère basse	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
600 à 1000	81500	887 €	81503	979 €	81501	940 €	81502	1032 €
1001 à 1200	81504	913 €	81507	1044 €	81505	972 €	81506	1102 €
1201 à 1400	81508	965 €	81511	1113 €	81509	1028 €	81510	1179 €
1401 à 1600	81512	1016 €	81515	1190 €	81513	1098 €	81514	1272 €
1601 à 1800	81516	1069 €	81519	1266 €	81517	1144 €	81518	1341 €
1801 à 2000	81520	1124 €	81523	1338 €	81521	1203 €	81522	1420 €
2001 à 2200*	81524	1575 €	81527	1837 €	81525	1661 €	81526	1923 €
2201 à 2400*	81528	1628 €	81531	1908 €	81529	1718 €	81530	1997 €
2401 à 2600*	81532	1689 €	81535	1988 €	81533	1778 €	81534	2078 €
2601 à 2900*	81536	1755 €	81539	2078 €	81537	1848 €	81538	2172 €

* Au delà de 2000 mm, 6 pieds

Largeur 700 mm	CENTRALES				ADOSSÉES			
	Tables seules		Avec étagère basse		Tables seules		Avec étagère basse	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
600 à 1000	81540	900 €	81543	996 €	81541	953 €	81542	1048 €
1001 à 1200	81544	933 €	81547	1064 €	81545	996 €	81546	1124 €
1201 à 1400	81548	1005 €	81551	1155 €	81549	1069 €	81550	1222 €
1401 à 1600	81552	1064 €	81555	1237 €	81553	1135 €	81554	1308 €
1601 à 1800	81556	1124 €	81559	1319 €	81557	1199 €	81558	1393 €
1801 à 2000	81560	1185 €	81563	1399 €	81561	1266 €	81562	1483 €
2001 à 2200*	81564	1614 €	81567	1873 €	81565	1703 €	81566	1960 €
2201 à 2400*	81568	1669 €	81571	1949 €	81569	1760 €	81570	2040 €
2401 à 2600*	81572	1726 €	81575	2025 €	81573	1817 €	81574	2096 €
2601 à 2900*	81576	1783 €	81579	2107 €	81577	1881 €	81578	2204 €

* Au delà de 2000 mm, 6 pieds

Largeur 800 mm	CENTRALES				ADOSSÉES			
	Tables seules		Avec étagère basse		Tables seules		Avec étagère basse	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
600 à 1000	81580	906 €	81583	1011 €	81581	961 €	81582	1066 €
1001 à 1200	81584	958 €	81587	1086 €	81585	1016 €	81586	1144 €
1201 à 1400	81588	1049 €	81591	1201 €	81589	1115 €	81590	1217 €
1401 à 1600	81592	1116 €	81595	1286 €	81593	1176 €	81594	1298 €
1601 à 1800	81596	1181 €	81599	1376 €	81597	1256 €	81598	1451 €
1801 à 2000	81600	1245 €	81603	1460 €	81601	1328 €	81602	1543 €
2001 à 2200*	81604	1657 €	81607	1913 €	81605	1743 €	81606	1999 €
2201 à 2400*	81608	1708 €	81611	1991 €	81609	1803 €	81610	2084 €
2401 à 2600*	81612	1760 €	81615	2062 €	81613	1853 €	81614	2156 €
2601 à 2900*	81616	1809 €	81619	2131 €	81617	1909 €	81618	2233 €

* Au delà de 2000 mm, 6 pieds

TABLES DE SERVICE FIXES OU ROULANTES

Plateau en tôle inox brossé ép. 1,5 mm
Structure entièrement soudée
Pieds et entretoises en tube inox 30 x 30 mm
Sur vérins polypropylène de mise à niveau
ou avec roulettes pivotantes Ø 80 mm
dont deux à frein
Hauteur hors tout 850 mm



Charge
admissible 80 kg



Charge
admissible 70 kg

	FIXES				ROULANTES			
	1 niveau		2 niveaux		1 niveau		2 niveaux	
Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
500 x 500	1532	428 €	1542	440 €	1552	468 €	1562	495 €
600 x 500	1533	435 €	1543	460 €	1553	479 €	1563	507 €
600 x 600	1536	450 €	1546	463 €	1556	497 €	1566	512 €
700 x 600	1537	475 €	1547	502 €	1557	522 €	1567	544 €
700 x 700	1538	479 €	1548	512 €	1558	526 €	1568	560 €
800 x 600	1590	507 €	1591	553 €	1592	562 €	1593	608 €



TABLES SUPPORT TRANCHEUR

Plateau en inox renforcé
par une ceinture haute
Structure tube inox 30 x 30 mm
Sur vérins de mise à niveau
Charge admissible 100 kg



Dimensions (L x l x h)	Code	€ H.T.
700 x 600 x 800 mm	1428	733 €
700 x 600 x 700 mm	1429	733 €

ACCESSOIRES POUR TABLES INOX RENFORCÉES

Désignation		Code	€ H.T.
	Jeu de 4 roulettes pivotantes chape zinguée Ø 100 mm (dont 2 à frein)	1831	108 €
	Jeu de 4 roulettes pivotantes chape polyamide Ø 100 mm (dont 2 à frein)	1833	149 €
	Jeu de 4 roulettes pivotantes chape inox Ø 100 mm (dont 2 à frein)	1832	175 €
	Bac inox GN 1/1 x 100 mm en tiroir sur glissières simples soudées sur table renforcée	1815	134 €
	Tiroir télescopique avec bac inox GN 1/1 x 100 mm (table renforcée largeur 600)	31825	376 €
	avec bac inox GN 1/1 x 150 mm (table renforcée largeur 600)	31835	461 €
	avec bac inox GN 1/1 x 100 mm (table renforcée largeur 700)	31845	403 €
	avec bac inox GN 1/1 x 150 mm (table renforcée largeur 700)	31855	479 €
	Bloc 3 tiroirs télescopiques avec bacs inox GN 1/1 x 150 mm (table renforcée largeur 700)	31865	1330 €
	Cadre inox 5 niveaux de glissières GN 1/1 (table renforcée largeur 600/700)	31870	474 €
	5 niveaux de glissières 600 x 400 mm (table renforcée largeur 600/700)	31875	563 €
	Dosseret latéral soudé sur table largeur 600 mm largeur 700 mm largeur 800 mm	1930 1931 1932	134 € 141 € 149 €

TABLES DU CHEF ADOSSÉES RENFORCÉES

Plateau en **tôle inox** brossé ép. **1,5 mm** avec cuve inox 400 x 400 x 250 mm + pré-perçage pour robinetterie
 Dossier standard 100 x 20 mm relevé par pliage et **fermé aux extrémités**, doublage panneau hydrofuge mélaminé blanc
Structure renforcée par un ceinturage en tube inox soudé
 Pieds en **tube inox 40 x 40 mm** décalés du mur pour passage tuyauteries (retrait de 60 mm)
 Traverse basse arrière et entretoises soudées
Sur vérins polypropylène de mise à niveau
 Hauteur de travail réglable 885 / 910 mm
 Livré avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC

**Largeur
600 mm**

Dimensions (mm)	Bac à gauche		Bac à droite	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
700 x 600	81430-1	1071 €	-	-
1000 x 600	81432-1	1255 €	81431-1	1237 €
1200 x 600	81434-1	1280 €	81433-1	1280 €
1400 x 600	81436-1	1327 €	81435-1	1327 €
1600 x 600	81438-1	1369 €	81437-1	1369 €
1800 x 600	81440-1	1420 €	81439-1	1420 €
2000 x 600	81442-1	1460 €	81441-1	1460 €

**Largeur
600 mm**

Dimensions (mm)	AVEC ÉTAGÈRE BASSE			
	Bac à gauche		Bac à droite	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
700 x 600	81430-1-6	1164 €	-	-
1000 x 600	81432-1-6	1346 €	81431-1-6	1346 €
1200 x 600	81434-1-6	1408 €	81433-1-6	1408 €
1400 x 600	81436-1-6	1470 €	81435-1-6	1470 €
1600 x 600	81438-1-6	1531 €	81437-1-6	1531 €
1800 x 600	81440-1-6	1601 €	81439-1-6	1601 €
2000 x 600	81442-1-6	1660 €	81441-1-6	1660 €

**Largeur
700 mm**

Dimensions (mm)	Bac à gauche		Bac à droite	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
700 x 700	81407-1	1136 €	-	-
1000 x 700	81409-1	1256 €	81408-1	1256 €
1200 x 700	81411-1	1298 €	81410-1	1298 €
1400 x 700	81413-1	1346 €	81412-1	1346 €
1600 x 700	81415-1	1390 €	81414-1	1390 €
1800 x 700	81417-1	1440 €	81416-1	1440 €
2000 x 700	81419-1	1485 €	81418-1	1485 €

**Largeur
700 mm**

Dimensions (mm)	AVEC ÉTAGÈRE BASSE			
	Bac à gauche		Bac à droite	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
700 x 700	81407-1-6	1180 €	-	-
1000 x 700	81409-1-6	1368 €	81408-1-6	1368 €
1200 x 700	81411-1-6	1429 €	81410-1-6	1429 €
1400 x 700	81413-1-6	1492 €	81412-1-6	1492 €
1600 x 700	81415-1-6	1552 €	81414-1-6	1552 €
1800 x 700	81417-1-6	1625 €	81416-1-6	1625 €
2000 x 700	81419-1-6	1685 €	81418-1-6	1685 €

TABLES DE DEBOÎTAGE ADOSSÉES **RENFORCÉES**

Plateau en **tôle inox** brossé ép. **1,5 mm** avec cuve inox soudée
largeur 530 mm (prof. 200 mm)

Contenance **2,3 ou 4 GN** + pré-perçage pour robinetterie

Dosseret standard 100 x 20 mm relevé par pliage

et **fermé aux extrémités**

Structure renforcée par un ceinturage en tube inox soudé

Pieds en **tube inox 40 x 40 mm** décalés du mur

pour passage tuyauteries (retrait de 60 mm)

Traverse basse arrière et entretoises soudées

Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Hauteur de travail réglable **885 / 910 mm**

Livrée avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC



		AVEC ÉTAGÈRE BASSE							
		Bac à gauche		Bac à droite		Bac à gauche		Bac à droite	
Capacité	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
2 GN 1/1	1000 x 700	1362-1	1446 €	1363-1	1446 €	1362-1-6	1567 €	1363-1-6	1567 €
3 GN 1/1	1400 x 700	1364-1	1771 €	1365-1	1771 €	1364-1-6	1926 €	1365-1-6	1926 €
4 GN 1/1	1600 x 700	1366-1	1860 €	1367-1	1860 €	1366-1-6	2014 €	1367-1-6	2014 €

ROBINETTERIE POUR TABLES AVEC CUVES

*Voir chapitre **PLONGES LAVERIE***



TABLES INOX LIVRÉES EN KIT

Plateau en tôle inox avec doublage
panneau hydrofuge 19 mm
Bandeau tout inox
Coins pliés, bords droits tombés de 40 mm
Dossier plat 100 x 20 mm
Pieds en tube inox AISI 304L,
Ø 38 mm sur vérins ABS ajustables sur 30 mm
Étagère basse :
- profondeur 375 mm pour largeur 600 mm
- profondeur 475 mm pour largeur 700 mm
Hauteur de travail : 880 / 910 mm
Charge totale admise: 150 kg (répartis)



Sécurité : triple rebord pour
éviter tout dépôt,
les contaminations cachées,
et éliminer le risque
de coupures



Options : 4 roulettes pivotantes
à chape polyamide, Ø 125 mm,
dont 2 avec frein.
Charge totale admise : 100 kg (répartis)

MONTAGE RAPIDE ET FACILE SANS OUTILS

turnfix Système Breveté

1 / Ajuster



2 / Tourner



3 / C'est fixé !



Flashez-moi pour découvrir
la vidéo de démonstration
TURN'FIX

**Largeur
600 mm**

Longueur (mm)	CENTRALES				ADOSSÉES			
	Tables seules	Avec étagère basse			Tables seules	Avec étagère basse		
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	NG83006	570 €	NG83006-6	707 €	NG83006-1	624 €	NG83006-1-6	762 €
1200	NG83008	611 €	NG83008-6	774 €	NG83008-1	667 €	NG83008-1-6	829 €
1400	NG83010	660 €	NG83010-6	843 €	NG83010-1	716 €	NG83010-1-6	900 €
1600	NG83012	707 €	NG83012-6	915 €	NG83012-1	761 €	NG83012-1-6	969 €
1800	NG83014	762 €	NG83014-6	988 €	NG83014-1	835 €	NG83014-1-6	1063 €
2000	NG83016	809 €	NG83016-6	1058 €	NG83016-1	876 €	NG83016-1-6	1125 €

**Largeur
700 mm**

Longueur (mm)	CENTRALES				ADOSSÉES			
	Tables seules	Avec étagère basse			Tables seules	Avec étagère basse		
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	NG83035	570 €	NG83035-6	726 €	NG83035-1	627 €	NG83035-1-6	784 €
1200	NG83037	611 €	NG83037-6	794 €	NG83037-1	671 €	NG83037-1-6	854 €
1400	NG83039	660 €	NG83039-6	868 €	NG83039-1	724 €	NG83039-1-6	932 €
1600	NG83041	707 €	NG83041-6	939 €	NG83041-1	670 €	NG83041-1-6	1011 €
1800	NG83043	762 €	NG83043-6	1021 €	NG83043-1	841 €	NG83043-1-6	1101 €
2000	NG83045	809 €	NG83045-6	1095 €	NG83045-1	876 €	NG83045-1-6	1163 €

ROULETTES PIVOTANTES



Jeu de 4 roulettes pivotantes
chape polyamide Ø 100 mm
(dont 2 à frein)

Code	€ H.T.
1833	149 €

TABLES DE BOULANGERIE

Plateau amovible **hêtre lamellé collé**, épaisseur 30 mm

Structure soudée en tube inox brossé poli section 40 x 40 mm

Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau

Traverse basse à l'arrière et entretoises

Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Hauteur de travail réglable 895/920 mm



Longueur (mm)	Largeur 600 mm		Largeur 700 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	3570	841 €	3575	906 €
1200	3571	919 €	3576	1071 €
1400	3572	994 €	3577	1166 €
1600	3573	1066 €	3578	1176 €
1900	3574	1286 €	3579	1396 €

MEUBLES PARISIENS

Fabrication tout inox ASI 304L

Complètement fermés

Plateau hêtre, épaisseur 38 mm

Porte avant relevable et escamotable

4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Avec glissières à baïonnettes compatibles

grilles 600 x 800 mm et/ou planches

900 x 700 mm (5 niveaux)

Option : tiroir à céréales

Dimensions : 997 x 800 x 900 mm



31901.01



31902.01

Désignation	Code	€ H.T.
Meuble parisien pour grilles ou planches	31901.01	2285 €
Meuble parisien pour grilles ou planches avec tiroir à céréales	31902.01	2888 €
Plateau contreplaqué marine 900 x 700 x15 mm	114521	90,83 €
Grille inox 800 x 600 mm	114560	32,19 €


MAPAL
Créer pour sublimer

PLONGES | LAVERIE




PLONGES SUR PIEDS


Construction tout inox
Paillasse avec bords anti-ruissellement
Dossieret standard 100 x 20 mm **fermé aux extrémités**
Perçage Ø 30 mm (pour robinetterie non incluse)
Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré
Piètement **tube inox** brosse section **40 x 40 mm** sur vérins,
habillage inox 4 faces
Hauteur de travail réglable de 890 à 915 mm
Livree avec bonde inox/plastique,
tube inox surverse
et siphon PVC



Cuve(s) 400 x 500 x 300 mm		Avec cuve(s)		Avec étagère basse	
Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 600	54215	1015 €	54215-6	1236 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 600	54216	1015 €	54216-6	1236 €
Plonge 2 bacs	1200 x 600	54214	1343 €	54214-6	1405 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1600 x 600	54220	1408 €	54220-6	1572 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1600 x 600	54221	1408 €	54221-6	1572 €



Cuve(s) 500 x 500 x 300 mm		Avec cuve(s)		Avec étagère basse	
Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac	700 x 700	54200	792 €	54200-6	1042 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 700	54202	924 €	54202-6	1169 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 700	54203	924 €	54203-6	1169 €
Plonge 2 bacs	1200 x 700	54201	1193 €	54201-6	1436 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1600 x 700	54207	1329 €	54207-6	1595 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1600 x 700	54208	1329 €	54208-6	1596 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1800 x 700	54209	1337 €	54209-6	1613 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1800 x 700	54210	1337 €	54210-6	1513 €



Cuve(s) 600 x 500 x 300 mm		Avec cuve(s)		Avec étagère basse	
Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1400 x 700	54205	966 €	54205-6	1213 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1400 x 700	54206	966 €	54206-6	1213 €
Plonge 2 bacs	1400 x 700	54204	1209 €	54204-6	1452 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	2000 x 700	54211	1462 €	54211-6	1743 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	2000 x 700	54212	1462 €	54212-6	1743 €
Plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	2400 x 700	54260	1653 €	-	-

PLONGES À BATTERIE "GRAND VOLUME"

Construction tout inox

Paillasse avec bords anti-ruissellement, dossier standard 100 x 20 mm **fermé aux extrémités**

Perçage Ø 30 mm (pour robinetterie non incluse)

Cuve grand volume insonorisée avec angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré

Piètement **tube inox** brossé section **40 x 40 mm** sur vérins, habillage inox 4 faces

Hauteur de travail réglable de 895 à 920 mm

Livree avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC



Sur pieds



Sur pieds + étagère



Sur meuble

LARGEUR 700 mm

	Désignation	sur pieds		sur pieds + étagère		sur meuble	
		Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
	Plonge 1200 x 700 mm avec 1 bac 1060 x 500 x 375 mm	54270	1478 €	54270-6	1625 €	5487	2528 €
	Plonge 1600 x 700 mm + 1 égouttoir à droite avec 1 bac 800 x 500 x 375 mm	54280	1715 €	54280-6	1973 €	5488	2716 €
	Plonge 1600 x 700 mm + 1 égouttoir à gauche avec 1 bac 800 x 500 x 375 mm	54290	1715 €	54290-6	1973 €	5489	2716 €
	Plonge 2100 x 700 mm + 1 égouttoir à droite avec 2 bacs 700 x 500 x 375 mm	54300	2554 €	54300-6	2680 €	5490	3625 €
	Plonge 2100 x 700 mm + 1 égouttoir à gauche avec 2 bacs 700 x 500 x 375 mm	54310	2554 €	54310-6	2680 €	5491	3625 €

LARGEUR 800 mm

	Désignation	sur pieds		sur pieds + étagère		sur meuble	
		Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
	Plonge 1200 x 800 mm avec 1 bac 1060 x 600 x 400 mm	54271	1627 €	54271-6	1803 €	5492	2707 €
	Plonge 1600 x 800 mm + 1 égouttoir à droite avec 1 bac 800 x 600 x 400 mm	54281	1942 €	54281-6	2153 €	5493	2833 €
	Plonge 1600 x 800 mm + 1 égouttoir à gauche avec 1 bac 800 x 600 x 400 mm	54291	1942 €	54291-6	2153 €	5494	2833 €
	Plonge 2100 x 800 mm + 1 égouttoir à droite avec 2 bacs 700 x 600 x 400 mm	54301	2798 €	54301-6	3190 €	5495	3718 €
	Plonge 2100 x 800 mm + 1 égouttoir à gauche avec 2 bacs 700 x 600 x 400 mm	54311	2798 €	54311-6	3190 €	5496	3718 €

FIXATION MURALE

Construction tout inox

Paillasse avec rebords anti-ruissellement et dossier standard 100 x 20 mm

fermé aux extrémités

Perçage Ø 30 mm (pour robinetterie non incluse)

Cuve emboutie avec angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré

Livree avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC


Sur consoles en tube inox avec vérins pré-perçés pour mise à niveau

(vis et chevilles non fournies)




AVEC CUVE(S) 500 x 500 x 300 mm

Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac	700 x 700	54226	918 €
Plonge 2 bacs	1200 x 700	54227	1310 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 700	54228	1029 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 700	54229	1029 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1600 x 700	54233	1472 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1600 x 700	54234	1472 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1800 x 700	54235	1503 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1800 x 700	54236	1503 €




AVEC CUVE(S) 600 x 500 x 300 mm

Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plonge 2 bacs	1400 x 700	54230	1389 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1400 x 700	54231	1059 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1400 x 700	54232	1059 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	2000 x 700	54237	1634 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	2000 x 700	54238	1634 €



AVEC CUVE(S) 500 x 400 x 300 mm

Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plonge 2 bacs	1200 x 600	54240	1275 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 600	54241	1016 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 600	54242	1016 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1600 x 600	54246	1393 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1600 x 600	54247	1393 €



PLONGES SUR MEUBLE

Construction tout inox

Paillasse avec bords anti-ruissellement, dossier standard 100 x 20 mm

fermé aux extrémités


Perçage Ø 30 mm (pour robinetterie non incluse)

Cuve emboutie insonorisée avec angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré

Sur meuble placard avec portes coulissantes et pieds inox réglables (retrait de 60 mm arrière)

Hauteur de travail réglable de 895 à 920 mm

Livree avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC



Avec cuve(s) 500 x 500 x 300 mm	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac	700 x 700	54248	1624 €
Plonge 2 bacs	1200 x 700	54249	1950 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 700	54250	1763 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 700	54251	1763 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1600 x 700	54255	2146 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1600 x 700	54256	2146 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1800 x 700	54257	2290 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1800 x 700	54258	2290 €

Avec cuve(s) 600 x 500 x 300 mm	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plonge 2 bacs	1400 x 700	54252	2082 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1400 x 700	54253	1866 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1400 x 700	54254	1866 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	2000 x 700	54259	2460 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	2000 x 700	54261	2460 €

PLONGES POUR INTÉGRATION LAVE-VAISSELLE

Construction tout inox

Paillasse avec rebords anti-ruissellement, dossier 100 x 20 mm **fermé aux extrémités**

Perçage Ø 30 mm pour robinetterie (non incluse)

Cuve emboutie avec angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré

Piètement décalé pour logement lave-vaisselle "top" sous l'égouttoir

Jupage inox cache bacs hauteur 400 mm

Tube inox 40 x 40 mm sur vérins de mise à niveau

Livree avec bonde inox/plastique, tube inox surverse + siphon PVC




Avec cuve(s) 500 x 500 x 300 mm				+ Étagère basse	
Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	1200 x 700	54222	970 €	54222-6	1084 €
Plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	1200 x 700	54223	970 €	54223-6	1084 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	1800 x 700	54224	1251 €	54224-6	1601 €
Plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	1800 x 700	54225	1251 €	54225-6	1601 €

CHIFFRAGE DES PLONGES

Pour votre chiffrage, choisissez :

- 1 / La longueur de paillasse et sa largeur
- 2 / Le nombre et les dimensions des bacs prévus.
- 3 / L'implantation des bacs et les options



PLONGES SUR MESURE

Construction tout inox

Paillasse avec rebords anti-ruissellement, dossier standard 100 x 20 mm

fermé aux extrémités

Perçage Ø 30 mm (pour robinetterie non incluse)

Cuve insonorisée, angles et coins rayonnés, égouttoir nervuré

Piètement **tube inox** brossé section **40 x 40 mm** sur vérins, habillage inox 4 faces

Hauteur de travail réglable de 890 à 915 mm

Livrée avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC

Dimensions (mm)	PAILLASSE			
	Largeur 600		Largeur 700	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
500 à 699	54400	638 €	54410	657 €
700 à 899	54401	710 €	54411	731 €
900 à 1099	54402	776 €	54412	796 €
1100 à 1299	54403	839 €	54413	865 €
1300 à 1499	54404	906 €	54414	931 €
1500 à 1699	54405	986 €	54415	1016 €
1700 à 1899	54406	1066 €	54416	1098 €
1900 à 2099	54407	1146 €	54417	1181 €
2100 à 2299	54408	1227 €	54418	1266 €
2300 à 2499	54409	1271 €	54419	1308 €

BAC SOUDÉ à insérer		
Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
400 x 400 x 300	54385	441 €
500 x 400 x 300	54386	522 €
500 x 500 x 300	54387	593 €
600 x 500 x 300	54388	623 €
700 x 500 x 350	54389	1069 €
800 x 500 x 350	54390	1113 €
860 x 500 x 350	54391	1172 €
1060 x 500 x 350	54392	1333 €

OPTIONS		
Description	Code	€ H.T.
Dossieret latéral soudé 600 mm	54396	165 €
Dossieret latéral soudé 700 mm	54395	181 €
Étagère basse profondeur 600 mm	54394	129 € le m/l
Étagère basse profondeur 700 mm	54393	141 € le m/l

CUVE, PAILLASSE ENCASTRABLES



Cuve inox 400 x 400 x 300 mm à encastrer
avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC

Paillasse inox 1000 x 500 mm à encastrer
Cuve 400 x 400 x 250 mm et égouttoir lisse
avec bonde inox/plastique, tube inox surverse et siphon PVC

Désignation	Code	€ H.T.
Cuve seule	5591	311 €
Cuve + Paillasse	5592	428 €

ROBINETS

Mélangeur col de cygne orientable, monotrou

Débit 21 l/min., pression max : 4 bars et "croisillons" 1/4 de tour / bec 250 mm

Monotrou, orientable, livré avec flexibles inox, clapets anti-retour et filtres, raccord F1/2"

Robinet mélangeur, EC/EF avec commande au coude, col de cygne orientable

Livré avec flexibles embout femelle 1/2" (15/21)



Désignation	Code	€ H.T.
Robinet mélangeur col de cygne orientable	5540.01	96 €
Robinet mélangeur commande au coude	55031	182 €

DOUCHETTES

Débit 16 l/min., pression max : 5 bars et "croisillon" 1/4 de tour

Livrée avec flexibles inox, clapets anti-retour et filtres, raccord F 1/2"



Désignation	Code	€ H.T.
Douchette monotrou 1250 mm EAU FROIDE sur plonge	5550.01	251 €
Douchette monotrou 1250 mm EC / EF sur plonge	5551.01	299 €
Douchette monotrou 1250 mm EC / EF, col de cygne sur plonge	5553.02	345 €
Douchette 1250 mm EC / EF avec col de cygne murale	5554.01	340 €
Mini-douchette monotrou EC / EF sur plonge Hauteur : 750 mm	5593.01	276 €
Mini-douchette monotrou EC / EF col de cygne sur plonge Hauteur : 750 mm	5594.01	340 €

Mât de renfort pour douchette : nous consulter

COMMANDES, FLEXIBLES, COL DE CYGNE,



Désignation	Code	€ H.T.
Commande au pied Eau Froide	55018.01	195 €
Commande au pied Eau Chaude / Eau Froide	55019.01	267 €
Flexibles de raccordement long. 1200 mm	55023	72 €
Flexibles de raccordement long. 2000 mm	55024	88 €
Col de cygne simple	55025	49 €
Kit commande au genou (tige/mitigeur/flexible/col de cygne)	5537.01	214 €
Kit commande au genou, monté sur plonge	55017	616 €



Kit commande au genou 5537.01

BONDE, SIPHONS, SURVERSE



Désignation	Code	€ H.T.
Bonde inox/plastique	5506	12 €
Siphon PVC	5501	8 €
Siphon double PVC	55011	10 €
Siphon laiton	55012	66 €
Tube inox surverse, hauteur 270 mm	55014	19 €
Tube inox surverse avec filtre et bonde haut. 270 mm	55021.01	55 €

MEUBLES DE PRÉ-TRI

Construction tout inox

Plateau en tôle épaisseur **1,5 mm**

Rampe à plateaux

Passages libres 500 mm pour bacs à déchets (non inclus)

2 ou 3 trous vide-déchets Ø 180 mm, tampons tape-assiettes caoutchouc Ø 235 mm

Code couleur tampons à préciser à la commande :



54550



54621



54623



54622



54620



Meubles muraux

Habillage latéral et portes battantes inox

Option sur devis : peinture (RAL à définir) sur côtés et portes

Modèle	Code	€ H.T.
Avec 2 trous vide-déchets / Dim. 1200 x 600 x 900 mm	54650	2976 €
Avec 3 trous vide-déchets / Dim. 1700 x 600 x 900 mm	54651	3533 €

Meubles centraux

Habillage 3 faces inox

Option sur devis : peinture (RAL à définir) sur habillage trois faces

Modèle	Code	€ H.T.
Avec 2 trous vide-déchets / Dim. 1200 x 600 x 900 mm	54652	2157 €
Avec 3 trous vide-déchets / Dim. 1700 x 600 x 900 mm	54653	2800 €

BAC A DÉCHETS INOX

Conception tôle **inox** brossé

Fond de cuve rayonné facilitant le nettoyage

Sur roulettes pivotantes

Contenance **110** litres, Ø **460** x haut. **700** mm

Couvercle **simple**

(amovible et accrochable)

Code	€ H.T.
5931	261 €

TABLES DE TRI NUES SUR PIÈTEMENT

Construction tout inox

Plateau tôle épaisseur **1,5 mm** (en option : pointe de diamant et évacuation)

Rebords moulurés anti-ruissellement sur 4 côtés

Hauteur de travail **850** mm

(idem niveau du lave-vaisselle)

Sur pieds **inox 40 x 40** mm

avec **vérins** de mise à niveau

Largeur 700 mm

Voir options pages 18 et 19 :

- Code 54499 : perçage TVD Ø203 avec tampon caoutchouc Ø235 mm dépassant

- Code 54577 : pointe de diamant et évacuation


- Code 54578 : raccordement sur table de glissement ou à rouleaux

Longueur (mm)	Nombre de pieds	Code	€ H.T.
600 à 800	4	54610	774 €
810 à 1100	4	54611	843 €
1110 à 1300	4	54612	1029 €
1310 à 1600	4	54613	1148 €
1610 à 1800	4	54614	1269 €
1810 à 2100	4	54615	1487 €
2110 à 2300	6	54616	1609 €
2310 à 2600	6	54617	1727 €
2610 à 2800	6	54619	1802 €

TABLES DE GLISSEMENT accrochables sur lave-vaisselles

Construction tout inox avec plateau **tôle épaisseur 1,5 mm**
Chemin de glissement de 510 mm pour casiers **500 x 500 mm**
Bords moulurés anti-ruissellement sur 3 côtés
 Rebord anti-gouttes pour accrochage sur lave-vaisselle
 2 pieds jusqu'à 1600 mm (4 au-delà), **sur vérins** de mise à niveau
 Hauteur de travail **850 mm** (idem niveau du lave-vaisselle)

Attention : préciser le côté d'accrochage, la marque, le type du lave-vaisselle et fournir sa notice technique



Sans plage arrière
largeur 600 mm



Avec plage arrière
largeur 650 à 800 mm



Avec plage arrière et dossieret



largeur 650 à 800 mm
 Dossieret 150 x 20 mm
 avec joues d'extrémités

N.B. : Pour toute configuration nécessitant la fabrication de tables ou d'étagères sur mesure, prévoir de fournir un schéma d'implantation détaillé.

Longueur (mm)	Nombre de pieds	Sans plage arrière sans dossieret		Avec plage arrière sans dossieret		Avec plage arrière et dossieret	
		Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
600 à 850	2	54501	690 €	54509	763 €	54517	836 €
860 à 1100	2	54502	732 €	54510	811 €	54518	907 €
1110 à 1350	2	54503	768 €	54511	886 €	54519	976 €
1360 à 1600	2	54504	836 €	54512	964 €	54520	1045 €
1610 à 1850	4	54505	907 €	54513	1038 €	54521	1115 €
1860 à 2100	4	54506	1071 €	54514	1172 €	54522	1239 €
2110 à 2350	4	54507	1172 €	54515	1239 €	54523	1322 €
2360 à 2600	4	54508	1282 €	54516	1366 €	54524	1460 €
2610 à 2850	4	54560	1421 €	54551	1530 €	54552	1626 €

TABLES A ROULEAUX accrochables sur lave-vaisselles

Construction tout inox
 Plateau en tôle épaisseur **1,5 mm** avec **pointe de diamant** et évacuation
Chemin de roulement pour casiers **500 x 500 mm**
 équipé de rouleaux PVC Ø 40 mm avec axes et billes inox
Bords moulurés anti-ruissellement sur 3 côtés (sans plage ni dossieret)
 Rebord anti-gouttes pour accrochage sur lave-vaisselle
 2 pieds jusqu'à 1800 mm (4 au-delà)
Tube inox 40 x 40 mm sur **vérins** de mise à niveau
 Hauteur de travail **850 mm** (idem niveau du lave-vaisselle)



Attention :
 préciser le côté d'accrochage,
 la marque et le type du lave-vaisselle

Longueur (mm)	Nombre de pieds	Code	€ H.T.
600 à 800	2	54599	1201 €
810 à 1100	2	54600	1310 €
1110 à 1300	2	54601	1448 €
1310 à 1600	2	54602	1671 €
1610 à 1800	4	54603	1841 €
1810 à 2100	4	54604	2092 €
2110 à 2300	4	54605	2265 €
2310 à 2600	4	54606	2535 €
2610 à 2800	4	54607	2735 €


Table à rouleaux en courbe 90° (1100 x 1100)	54546	2341 €
---	--------------	--------



ACCESSOIRES ET OPTIONS



	Désignation	Code	€ H.T.
1	Bac inox 400 x 400 x 300 mm soudé sur table avec surverse simple / bonde /siphon	54554	511 €
1	Bac inox 500 x 400 x 300 mm soudé sur table avec surverse simple / bonde /siphon	54557	523 €
1	Bac inox 600 x 450 x 300 mm soudé sur table avec surverse simple / bonde /siphon	54559	642 €
2	Panier inox récupération déchets pour bac 400 x 400 mm	54561	150 €
2	Panier inox récupération déchets pour bac 500 x 400 mm	54562	153 €
2	Panier inox récupération déchets pour bac 600 x 450 mm	54563	181 €
3	Mât support douchette avec dossier anti-éclaboussures 500 x 300 mm	54574	401 €
	Mât support douchette sans dossier	54568	155 €
	Siphon laiton chromé	55012	66 €
	Perçage pour robinetterie	54567	25 €
4	TVD Ø 203 mm avec tampon caoutchouc Ø 235 mm dépassant noir	54499	108 €
4	TVD Ø 237 mm avec tampon caoutchouc Ø 280 mm dépassant noir	54570	129 €
5	TVD Ø 203 mm avec tampon caoutchouc Ø 235 mm affleurant noir	54571	128 €
6	Vide déchets accrochable avec tampon caoutchouc Ø 235 mm dépassant noir	54547	302 €
6	Vide déchets accrochable avec tampon caoutchouc Ø 280 mm dépassant noir	54575	356 €
	Tampon caoutchouc seul Ø 235 passage libre Ø 167 mm (suivant codes page 19)	-	-
	Tampon caoutchouc seul Ø 280 passage libre Ø 208 mm noir	54556	61 €
7	Couvercle inox ECO pour tampon caoutchouc TVD Ø 235 mm	54553.01	90 €
7	Couvercle inox ECO pour tampon caoutchouc TVD Ø 280 mm	54572.01	70 €
8	Pointe de diamant et évacuation pour table de tri	54577	109 €
9	Raccordement en angle ou linéaire table de tri sur table d'entrée	54578	222 €
10	Raccordement en angle table de glissement sur lave-vaisselle	54579	230 €
11	Pan coupé aux mesures sur plateau de table mouluré	54581	207 €
12	Réservation pour passage tuyaux dans plage/dossier	54582	286 €
13	Décaissé 510 x 510 mm (1 casier) avec pointe de diamant et évacuation	54583	642 €
13	Décaissé 1010 x 510 mm (2 casiers) avec pointe de diamant et évacuation	54584	724 €
14	Goulotte à couverts sur table débarrasse	54585	297 €
15	"Dossier" simple sur extrémité	54586	156 €
16	Plage et "dossier" sur extrémité	le m linéaire	54587 284 €
	Pont de tri crochetable sur rebords de tables (long maxi 1200)	54588	303 €
17	Rampe à plateau inox, 3 lisses ø 25 pour fixation en paroi	le m linéaire	54589 284 €
18	Paire de crosses d'extrémité pour rampe plateaux	54598	284 €
19	Jupage inox de façade	le m linéaire	54397 184 €
	Piètement jambage supplémentaire (selon configuration)	54590	121 €
20	Etagère tablette basse amovible	le m linéaire	54591 160 €
21	Claie amovible 2 barreaux pour casiers verticaux	le m linéaire	54592 148 €
22	Butée d'arrêt électronique	54549	364 €
23	Jonction pour courbe sur lave-vaisselle	54576	296 €
24	Support casiers central avec bac	voir page suivante	

ACCESSOIRES ET OPTIONS



6 TAMPONS caoutchouc Ø 235 mm

	Code	€ H.T.		Code	€ H.T.
	54550	51 €		54622	51 €
	54620	51 €		54623	51 €
	54621	51 €			



SUPPORTS CASIERS MURAUX ET CENTRAUX

Pour **stockage** ou **remplissage** des casiers **500 x 500 mm**
Structure en tube **inox** brossé

Largeur **500 mm**

Fixation **murale** (vis et chevilles non fournies)

- **Sans bac** de récupération (stockage paniers vides)

- **Avec bac** de récupération + goulotte (remplissage paniers)



Mural sans bac



Mural avec bac

Longueur (mm)	MURAL			
	Sans bac		Avec bac	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
600	54533	455 €	54537	676 €
1100	54534	471 €	54538	738 €
1600	54535	498 €	54539	865 €
2100	54536	556 €	54540	908 €

Longueur (mm)	CENTRAL avec bac sur table	
	Code	€ H.T.
600	54594	755 €
1100	54595	789 €
1600	54596	871 €
2100	54597	990 €

Voir accessoire N° 24
pages 18 et 19

CASIERS A BATTERIE - FIXES OU ROULANTS



Quatre niveaux à **claire-voie**

Profondeur **600 mm**

Hauteur 1800 mm hors tout

Fixe sur vérins de mise à niveau,
ou **mobile** sur roulettes pivotantes à chape
inox Ø 100 mm dont deux avec frein

Charge maxi :

- Fixe : 240 kg

- Mobile : 160 kg

Longueur (mm)	Fixes		Mobiles	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	31730	1493 €	31760	1805 €
1400	31750	1601 €	31780	1928 €
1800	31755	1788 €	31785	2102 €

BACS POLYETHYLENE ROULANTS DE TREMPAGE

Pour stockage et manutention de produits
liquides ou en poudre

Cuve **polyéthylène**,
dimensions **830 x 470 x 700**

ou **995 x 665 x 734 mm**

avec fond rayonné

Contenance **140 L** ou **310 L**

Roulettes pivotantes polyamide Ø 100 mm



Désignation	Code	€ H.T.
Bac 140 L avec couvercle	7226	744 €
Bac 310 L	7228	1051 €
Bac 310 L avec robinet de vidage	7229	1174 €

BACS INOX ROULANTS

Pour stockage et manutention de produits
liquides ou en poudre

Cuve **inox** AISI 304 avec fond rayonné



7232



7272 / 7273

Désignation	Code	€ H.T.
Bac 210 L , dimensions 800 x 600 x 420 mm Roulettes Ø 100 mm Avec bonde, tube surverse et crépine Hauteur totale : 620 mm	7232	1203 €
Bac 80 L , dimensions 600 x 500 x 300 mm Roulettes Ø 100 mm Avec évacuation robinet 1/4 de tour Hauteur totale : 600 mm	7272	558 €
Bac 200 L , dimensions 800 x 600 x 440 mm Roulettes Ø 100 mm Avec évacuation robinet 1/4 de tour Hauteur totale : 750 mm	7273	1025 €

SOCLE DE REHAUSSE POUR LAVE-VAISSELLE

Structure tube **inox** brossé.

Jeu de glissières pour casier.

Sur pieds vérins réglables

Dimensions : 600 x 600 x 400 mm



Désignation	Code	€ H.T.
Socle de réhausse	54548	452 €

AGENCEMENT PERSONNALISÉ

RANGEMENT

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS



ERGONOMIE ET HYGIÈNE

Nos mobiliers inox sont pensés pour optimiser l'ergonomie et l'hygiène de vos postes de travail.

PERSONNALISATION

Nos meubles "arrière-trad" sont entièrement personnalisables :

- Intégration des fonctions souhaitées : rangement, lavage, poubelle...
- Choix des matériaux pour les plans de travail : inox, granit, quartz...
- Choix des coloris des soubassements (RAL)
- Choix des accessoires




Nous consulter





COMMENCEZ A ÉLABORER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL

A partir des éléments ci-dessous, vous pouvez commencer à déterminer vos besoins pour élaborer votre projet.


Nous consulter



PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE PLATEAUX



OPTIONS CUVES



Vitre pare-projections adaptée
Verre trempé ép. 6 mm
sur 3 pinces



Plonge 400 x 400 x 300 mm
Livrée avec bonde, siphon
et surverse



Cuve Ø 300 mm avec trop-plein
Robinet à cellule infrarouge
Alimentation : pile lithium



Pailasse 1000 x 500 mm
Cuve : 400 x 400 x 250 mm, bords
anti-ruissellement, égouttoir lisse
Avec bonde, siphon et surverse

DES POINTS DE VENTE ATTRACTIFS

Pour une mise en valeur de vos points de vente, nos commerciaux et notre bureau d'études vous aideront à parfaire votre projet.



Nous consulter

AMÉNAGEMENTS DES «ARRIÈRES-TRADITIONNELS»

MEUBLES TRAVERSANTS ET CENTRAUX

Fabrication tout inox brossé

Plateau inox, ép. 1,5 mm avec renfort Oméga

Rangement sur **étagère réglable**

et plancher

Portes coulissantes **doublées**

suspendues (avec frein)

Pieds inox réglables sur 50 mm

Hauteur de travail 850/900 mm

Charge 60 kg par niveau



Meubles centraux

Longueur (mm)	Profondeur 600 mm		Profondeur 700 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	30000	1587 €	30070	1645 €
1200	30010	1693 €	30080	1756 €
1400	30020	1833 €	30090	1866 €
1600	30030	1907 €	30100	1977 €
1800	30040	2118 €	30110	2195 €
2000	30060	2225 €	30130	2304 €

Les meubles traversants sont équipés de portes **coulissantes** sur les **2 faces**

Longueur (mm)	Profondeur 700 mm	
	Code	€ H.T.
1000	30450	2022 €
1200	30460	2193 €
1400	30470	2326 €
1600	30480	2462 €
1800	30490	2691 €
2000	30510	2828 €

MEUBLES SURBAISSÉS
pour trancheurs
à jambon

Mêmes caractéristiques techniques

Hauteur de travail **800 mm**

Long. x Prof. (mm)	Central		Adossé	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000 x 700	30075	1872 €	30285	1884 €
1200 x 700	30085	1997 €	30295	2011 €

MEUBLES ADOSSÉS

Plateau inox ép. 1,5 mm avec **dosseret** standard (100 x 20 mm)

Retrait 68 mm du soubassement pour les passages

de tuyauterie



Longueur (mm)	Profondeur 600 mm		Profondeur 700 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	30210	1635 €	30280	1782 €
1200	30220	1740 €	30290	1803 €
1400	30230	1845 €	30310	1909 €
1600	30240	1949 €	30330	2019 €
1800	30250	2170 €	30340	2317 €
2000	30270	2275 €	30355	2383 €

MEUBLES BAS «CHAUFFE-ASSIETTES»

Tout inox AISI 304L

Portes coulissantes suspendues avec serrure

1 étagère intérieure réglable en hauteur (charge 50 kg maxi)



Puissance : 2 kW / 230 V mono

Température maxi 85°C

Longueur (mm)	Central		Avec dosseret 100 x 20 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1400 x 700	BG26604	3256 €	BG26614	3353 €

TABLETTES D'ANGLE ADOSSÉES



Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
600 x 600	30701	766 €
700 x 700	30702	791 €


OPTIONS POUR MEUBLES



2391



2396



2390



2397



5540.01

Désignation	Code	€ H.T.
Encastrément lave-mains 1/2 sphère Cuve inox hémisphérique Ø300 mm avec trop plein Robinet à commande par cellule infra-rouge Alimentation pile lithium	2391	712 €
Encastrément cuve 400 x 400 x 300 mm Cuve inox plonge livrée avec bonde, siphon et surverse	2396	680 €
Encastrément paillasse 1000 x 500 1 cuve 400 x 400 x 250 mm + égouttoir lisse livrée avec bonde, siphon et surverse	2397	734 €
Robinet mélangeur monotrou	5540.01	96 €
Fermeture à clef sur portes coulissantes	31030	77 €
Fermeture à clef sur portes battantes	31031	77 €
Vitre pare-projections	2390	364 €
Option : 4 roulettes pivotantes Ø100 mm chape inox (2 avec freins) pour déplacements limités	30905	184 €

PASSE-PLATS NEUTRES

Fabrication tôle **inox 304L**, épaisseur 1,5 mm
Largeur 300 mm sur colonnettes inox Ø 38 mm

2 niveaux : hauteur 400 et 600 mm
A fixer sur plateau de table (gabarit et visserie fournis)



Longueur (mm)	Pour table longueur (mm)	1 niveau		2 niveaux	
		Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
960	1000	BG27400	349 €	BG27420	531 €
1160	1200	BG27402	369 €	BG27422	557 €
1360	1400	BG27404	381 €	BG27424	581 €
1560	1600	BG27406	396 €	BG27426	607 €
1760	1800	BG27408	404 €	BG27428	629 €
1960	2000	BG27409	422 €	BG27429	655 €

ARMOIRES INOX SUSPENDUES

Fabrication tôle **inox AISI 304L**
2 portes coulissantes suspendues avec poignées intégrées
1 étagère réglable en hauteur
Livrées montées avec 2 pattes de fixation murale
Charge maxi 50 kg répartis par niveau
Serrure à clef
Toit plat

Profondeur 407 mm
Hauteur 600 mm



Longueur (mm)	Code	€ H.T.
1000	BG26790	911 €
1200	BG26800	1002 €
1400	BG26810	1110 €
1600	BG26820	1235 €
1800	BG26830	1358 €
2000	BG26840	1450 €

SUPPORT MURAL À USTENSILES


Plaque inox perforée permettant l'accrochage de broches pour supporter les petits ustensiles
Fournie avec 5 broches inox (longueur 200 mm)
Dimensions : 950 x 450 mm



Désignation	Code	€ H.T.
Le kit complet avec 5 broches	3560	567 €
La broche supplémentaire	3561.01	89 €


BARRE À CROCHETS

Fabrication tout inox
Fixation murale ou suspendue



Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Longueur 630 mm	307120	104 €
Longueur 1000 mm	307130	97 €
Crochet en "S" porte-ustensiles	307140	41 €

BARRE INOX PORTE-FICHES



Nbre fiches	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
8 fiches	625 x 100	307100	52 €
12 fiches	1000 x 100	307110	72 €

SUPPORTS INOX POUR FOURS

Soubassement universel pour fours à convection et fours mixtes
Dimensions 924 x 700 mm avec supports réglables, hauteur hors tout 750 mm
Fixes sur vérins de mise à niveau ou mobiles sur roulettes pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein



Désignation	Fixes		Mobiles	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Sans glissière	31525	733 €	31528	845 €
Avec 1 colonne 5 glissières GN	31526	791 €	31529	905 €
Avec 2 colonnes 5 glissières GN	31527	988 €	31531	1075 €

PUPITRES



8894.01



8895

8897

Pupitre armoire

Fabrication tout inox brossé

Ecritoire inclinée sur tiroir, porte battante sur armoire avec étagère médiane
Fermeture à clef pour tiroir et porte, roulettes pivotantes Ø100 mm dont 2 à frein

Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Pupitre roulant avec armoire	500 x 460 x 1170	8894.01	1251 €

Pupitres écritaires

Fabrication tout inox brossé (plis écrasés)

Ecritoire inclinée abattable sur casier

Désignation	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Pupitre mural	500 x 460 x 200	8895	519 €
Pupitre sur pied fixe	500 x 460 x 1050	8896	706 €
Pupitre roulant	500 x 460 x 1050	8897	753 €

ÉTAGERES CLAIES MURALES

Claie profil **inox** poli
Sur 2 consoles soudées
(vis et chevilles non fournies)
Charge maxi 50 kg/ml répartis



Longueur (mm)	Profondeur 300 mm		Profondeur 400 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	31015	216 €	31021	240 €
1200	31016	226 €	31022	254 €
1400	31017	236 €	31023	263 €
1600	31018	246 €	31024	271 €
1800	31019	257 €	31025	281 €
2000	31020	266 €	31026	293 €

ÉTAGERES TABLETTES MURALES

Tablette tôle **inox** poli
Avec dossieret hauteur **50** mm
Livrées avec 2 consoles,
(vis et chevilles non fournies)
3 consoles à partir de 1800 mm
Charge maxi 50 kg/ml répartis



Longueur (mm)	Profondeur 300 mm		Profondeur 400 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	31001	155 €	31007	172 €
1200	31002	165 €	31008	183 €
1400	31003	173 €	31009	194 €
1600	31004	182 €	31010	209 €
1800	31005	225 €	31011	254 €
2000	31006	244 €	31012	270 €

ÉTAGERES TABLETTES SUR CRÉMAILLÈRES

Tablette tôle **inox** poli
Avec dossieret hauteur **50** mm
Livrée avec 2 crémailières hauteur 660 mm,
(vis et chevilles non fournies)
3 crémailières à partir de 1800 mm
Charge maxi 50 kg/ml répartis



Longueur (mm)	LARGEUR 300 mm				LARGEUR 400 mm			
	1 niveau		2 niveaux		1 niveau		2 niveaux	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	31035	176 €	31050	303 €	31041	200 €	31056	349 €
1200	31036	187 €	31051	325 €	31042	211 €	31057	372 €
1400	31037	200 €	31052	349 €	31043	225 €	31058	400 €
1600	31038	207 €	31053	364 €	31044	238 €	31059	421 €
1800	31039	265 €	31054	450 €	31045	303 €	31060	524 €
2000	31040	275 €	31055	474 €	31046	311 €	31061	548 €

Désignation	Code	€ H.T.
Crémaillère hauteur 660 mm (unitaire)	31510.01	40,28 €
Console pour largeur 300 mm (unitaire)	31530	21 €
Console pour largeur 400 mm (unitaire)	31540	24 €

ARMOIRES DE RANGEMENT



Fabrication tout inox
Toit incliné
2 portes coulissantes avec poignée et serrure
Pieds composite noir (Ø 40 x 155 mm) réglables.
3 étagères (larg. 506 mm) dont 2 réglables
Charge maxi 50 kg/ml répartis
Hauteur façade : 1772 mm
Hauteur hors tout : 1935 mm
Profondeur : 600 mm

Longueur (mm)	Code	€ H.T.
1000	BG33140	3036 €
1200	BG33150	3280 €
1400	BG33160	4008 €

ARMOIRES D'ENTRETIEN

1 porte battante



Fabrication tout inox
Porte battante doublée avec poignée et serrure
Toit incliné (15°)
Charge maxi par étagère 50 kg/ml répartis
Pieds composite (Ø 40 x 115 mm) réglables
Hauteur de façade : 1810 mm
Dimensions (H x L x P) : 1935 x 600 x 475 mm

Modèle	Code	€ H.T.
1 porte avec 3 étagères (dont 2 réglables)	BG33110	1561 €
1 porte + 1 compartiment (3 étagères dont 1 réglable)	BG33100	1646 €

ARMOIRES D'ENTRETIEN

2 portes battantes



Fabrication tout inox
Portes battantes doublées avec poignée et serrure (par porte)
Toit incliné (15°)
Charge maxi par étagère 50 kg/ml répartis
Pieds composite (Ø 40 x 115 mm) réglables
Hauteur de façade : 1810 mm
Dimensions (H x L x P) :
1935 x 1000 x 475 mm

Modèle	Code	€ H.T.
2 portes avec 3 étagères (dont 2 réglables)	BG33130	2208 €
1 porte + 1 compartiment (3 étagères dont 1 réglable)	BG33120	2219 €

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS



Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur de 125 à 200 mm

1 jeu de 2 glissières et 1 grille par porte

Guides amovibles permettant un nettoyage plus pratique

Fond en tôle emboutie avec drainage

Bords internes arrondis pour un nettoyage facile

Capacité de charge maximale de 40 kg /ml.

Consommation moyenne : 548 kWh

Gaz R290

Modèle "Gastronorme" : pour bacs gastronorme GN 2/1

ou 2 x GN 1/1 ; équipé de guides compatibles, avec ou sans dossier (100 mm)

Modèle "Pâtissier" : pour plaques et grilles 600 x 400 mm GN 2/1, équipé de guides compatibles, avec ou sans dossier (100 mm)

Modèle	"GASTRONORME"					"PÂTISSIER"				
	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
2 portes + groupe	1342 x 700	24701.02	3987 €	24702.02	3711 €	1492 x 800	24801.02	5697 €	24802.02	5733 €
3 portes + groupe	1792 x 700	24707.02	4702 €	24708.02	4423 €	2017 x 800	24809.02	6827 €	24810.02	6139 €
4 portes + groupe	2242 x 700	24713.02	6335 €	24714.02	6051 €	2542 x 800	24817.02	7354 €	24818.02	7080 €
OPTIONS										
jeu de 2 glissières	-	24991	29 €	-	24993	26 €				
1 plaque	-	114600	sur consultation	-	114520	sur consultation				

MEUBLES RÉFRIGÉRÉS POUR PRÉPARATION PIZZA



Dessus granit avec dossier arrière et latéraux
Profondeur standard : 800 mm
Grille : 600 x 400 mm

Vitrine pour ingrédients (GN 1/4)
avec groupe frigorifique intégré (non incluse)



Modèle	MEUBLE			VITRINE avec groupe intégré			
	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Dimensions (mm)	Nb de bac GN1/4	Code	€ H.T.
2 portes + groupe	1492 x 800	24803.02	5547 €	1492 x 336	6	24901.02	1966 €
3 portes + groupe	2017 x 800	24811.02	6310 €	2017 x 336	9	24902.02	2150 €

ARMOIRE HAUTE RÉFRIGÉRÉE



Armoire réfrigérée 700 l GN 2/1 tout inox
Dimensions : 653 x 842 x 2040 mm

Pieds inox (réglage 125 mm à 200 mm), pour faciliter le nettoyage sous l'appareil.

Guides amovibles, réglage sur 23 niveaux (esp. 55 mm)

Charge maximale de 40 kg répartie.

Fond en tôle emboutie, drainage dans panneau inférieur

Bords internes arrondis pour nettoyage facile

Convient aux bacs GN 2/1 ou 2 x GN 1/1;

équipé de guides compatibles.

Consommation énergétique : 548 kWh

Modèle	Code	€ H.T.
Porte ouverture à droite	24950.02DR	3659 €
Porte ouverture à gauche	24950.02DL	3659 €

SALADETTES



Plateau inox avec dossier picking ingrédients (GN 1/4)
Profondeur standard : 700 mm

Modèle	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
2 portes + groupe	1350 x 700	24920.02	3774 €
3 portes + groupe	1795 x 700	24930.02	4920 €

CHARIOTS ÉCHELLES



ÉCHELLES EURONORME - 600 x 400 mm et 600 x 800 mm

Pour plateaux, grilles ou plaques 600 x 400 mm et grilles 600 x 800 mm

Glissières tôle inox poli **épaisseur 1,5 mm**
avec **butées anti-chute** – entrée **400 mm**
Structure en tube inox poli section 25 x 25 mm
Plateau supérieur en tôle inox pour le modèle hauteur 940 mm

4 roulettes pivotantes à **chape polyamide** Ø 125 mm
avec pare fils et bandage caoutchouc non tachant
+ **pare chocs** annulaires
Hauteur hors tout 1780 mm

Montées					
Désignation	Nbre de glissières	Espacement en mm	Dim. L x l x h (mm)	Code	€ H.T.
Echelle basse avec plateau supérieur	9	75	680 x 530 x 940	4112.01	619 €
Echelle haute 600x 400 mm	12	126	680 x 530 x 1780	4134.01	415 €
Echelle haute 600 x 400 mm	16	95	680 x 530 x 1780	4135.01	463 €
Echelle haute 600 x 400 mm	20	75	680 x 530 x 1780	4136.01	507 €
Echelle haute 600 x 800 mm	20	75	880 x 710 x 1780	4131.01	654 €
Option : 4 roulettes pivotantes polyamide Ø 125 mm dont 2 avec frein				1837	54 €

A monter					
Désignation	Nbre de glissières	Espacement en mm	Dim. L x l x h (mm)	Code	€ H.T.
Echelle haute 600 x 400 mm	12	126	680 x 530 x 1780	M4134.01	377 €
Echelle haute 600 x 400 mm	16	95	680 x 530 x 1780	M4135.01	423 €
Echelle haute 600 x 400 mm	20	75	680 x 530 x 1780	M4136.01	466 €
Echelle haute 600 x 800 mm	20	75	880 x 710 x 1780	M4131.01	577 €

ÉCHELLES GASTRONORME GN 1/1 et GN 2/1

Pour plateaux, grilles ou bacs **GN**

Entrée **325 mm** (GN 1/1) ou **530 mm** (GN 2/1)

Roulettes pivotantes à **chape polyamide** Ø 125 mm dont **2 avec frein**



Montées					
Désignation	Nbre de glissières	Espacement en mm	Dim. L x l x h (mm)	Code	€ H.T.
Echelle basse GN 1/1 avec plateau supérieur*	6	75	375 x 594 x 740	4111.01	593 €
Echelle basse GN 1/1 avec plateau supérieur	9	75	375 x 594 x 940	4118.01	596 €
Echelle haute GN 1/1	15	100	375 x 594 x 1780	4113.01	422 €
Echelle haute GN 1/1	20	75	375 x 594 x 1780	4116.01	440 €
Echelle haute GN 2/1	15	100	685 x 594 x 1780	4123.01	464 €
Echelle haute GN 2/1	20	75	685 x 594 x 1780	4126.01	498 €
Housse pour GN 1/1	15	100	685 x 594 x 1780	4230.02	121 €
Housse pour GN 2/1	20	75	685 x 594 x 1780	4231.02	136 €

* Logeable sous table


A monter					
Désignation	Nbre de glissières	Espacement en mm	Dim. L x l x h (mm)	Code	€ H.T.
Echelle haute GN 1/1	15	100	375 x 594 x 1780	M4113.01	369 €
Echelle haute GN 1/1	20	75	375 x 594 x 1780	M4116.01	412 €
Echelle haute GN 2/1	15	100	685 x 594 x 1780	M4123.01	421 €
Echelle haute GN 2/1	20	75	685 x 594 x 1780	M4126.01	464 €

CHARIOTS-ÉCHELLES À GLISSIÈRES


600 x 400 mm
Pâtissier



Glissières soudées par
3 points bouchonnés.
largeur **32 mm**, épaisseur 1,5 mm.
butées d'arrêt.




Glissières soudées par
3 points bouchonnés.
largeur **15 mm**, épaisseur 1,5 mm.
butées d'arrêt.



Barre de pousse
1 barre pour GN1/1 et 600 x 400 mm
2 barres pour GN 2/1

GN



Tous ces chariots sont équipés de
roulettes avec pare-fils
"Bonnes roulettes = Bon chariot"
Charge maxi : 150 kg


Plateau soudé
sur les montants



Roulettes pivotantes Ø125 mm,
chape polyamide,
flasques pare-fils
(2 à frein pour GN et 600 x 800)

600 x 800 mm

2 barres
de pousse



PLATEAUX ET PLATS ABS / 850G



Désignation	Dimensions (mm)	Code
Plateau BLANC	600 x 400	104100
Plateau ROUGE	600 x 400	104120
Plateau VERT	600 x 400	104140
Plateau BLEU	600 x 400	104130
Plateau JAUNE	600 x 400	104150
Plateau NOIR	600 x 400	104110
Plateau GN 1/1 BLANC	530 x 325	104250
Plateau GN 1/1 ROUGE	530 x 325	104260

Prix : nous consulter

PLAQUES ET GRILLES

Plaques INOX et ALU : 600 x 400 mm

Grilles INOX GN 1/1 - 2/1 : 600 x 400 mm - 600 x 800 mm



	Désignation	Dimensions (mm)	Code
PLAQUES	INOX - Bords pincés 45° - Ep = 15/10 ^{ème}	600 x 400	114200
	ALU - Bords pincés 45° - Ep = 15/10 ^{ème}	600 x 400	114350
	ALU - Bords pincés 45° - Ep = 20/10 ^{ème}	600 x 400	114310
	ALU - Bords pincés 45° - Ep = 20/10 ^{ème} perforée	600 x 400	114320
	ALU - Bords pincés 45° - Ep = 20/10 ^{ème} anti-adhésive	600 x 400	114330
	ALU - Bords pincés 45° - Ep = 20/10 ^{ème} perforée, anti-adhésive	600 x 400	114340
GRILLES	INOX GN 1/1 - 2 traverses Ø 5 mm et 20 fils Ø 2 mm	530 x 325	114600
	INOX GN 2/1 - 3 traverses Ø 7 mm et 20 fils Ø 3 mm	650 x 530	114610
	INOX "pâtissière" - 3 traverses Ø 5 mm et 29 fils Ø 2 mm	600 x 400	114520
	INOX - 2 traverses Ø 7 mm et 23 fils Ø 3 mm	600 x 800	114560

Prix : nous consulter



4161.01



231020



231010

CHARIOT PORTE-BACS ou « Échelle à pâtons »

Pour bacs plastique **ronds** (code 231010)
ou **rectangulaires** (code 231020)
8 niveaux
Structure soudée en **tube inox** brossé section **25 x 25 mm**
Roulettes pivotantes Ø **100 mm**
à bandage caoutchouc non tachant
Hauteur hors tout **1830 mm**

Désignation	Code	€ H.T.
Chariot 8 niveaux Dim. 610 x 450 x 1830 mm	4161	830 €



CHARIOT PORTE-GRILLES OU PLAQUES

Pour empilage **plateaux ABS, grilles inox**
ou **plaques alu 600 x 400 mm**
Structure soudée en tube inox brossé Ø **25 mm**
Roulettes pivotantes Ø **100 mm** à bandage caoutchouc non tachant
Hauteur hors tout **900 mm**
Capacité : 150 plateaux

Désignation	Code	€ H.T.
Chariot porte-grilles ou plaques	4200	1128 €



CHARIOT A NIVEAU CONSTANT AVEC BARRE DE POUSSE

Pour empilage **plateaux ABS ou plaques alu 600 x 400 mm**
Structure soudée en **tube inox** brossé
Plateau coulissant sur ressorts **inox**
Roulettes pivotantes Ø **100 mm** dont **2 avec frein**
Hauteur hors tout **900 mm**
Capacité : 70 plateaux

Désignation	Code	€ H.T.
Chariot à niveau constant	4174.02	1059 €

CHARIOTS PLATEFORME

Plateau **inox** brossé **uni ou à claire-voie**,
avec barre de pousse
Roulettes chape zinguée (2 fixes, 2 pivotantes)
Roues Ø **160 mm** à bandage caoutchouc non tachant
Dimensions : **1035 x 600 x 940 mm**



Désignation	Code	€ H.T.
Avec plateau plein	8330.01	731 €
Avec plateau claire-voie	8331.01	785 €

Charge maxi. 350 kg

SOCLES ROULEURS


Plateau **tôle inox brossé** avec bords relevés
Roulettes pivotantes Ø **80 mm**
avec chape zinguée,
bandage caoutchouc non tachant
+ pare-chocs annulaires
Pour **plateaux, plaques,**
bacs 600 x 400 mm ou **casiers 500 x 500 mm**



Désignation	Code	€ H.T.
Socle rouleur inox pour 600 x 400 mm	3820	242 €
Socle rouleur inox pour 500 x 500 mm	3822	222 €

Charge maxi. 120 kg

Socle rouleur ABS agréé contact alimentaire
Dimensions : 615 x 415 x 100 mm
4 roues Ø 100 mm
Timon pour socle rouleur
Acier peint rouge



Désignation	Code	€ H.T.
Socle rouleur ABS pour 600 x 400 mm	3850	114 €
Timon pour socle ci-dessus	3860	161 €

Charge maxi. 250 kg

SOCLES ROULEURS RENFORCÉS AVEC BARRE DE POUSSE

Plateau **tôle inox brossé** avec bords relevés
Roulettes pivotantes Ø **100 mm**
avec chape zinguée,
bandage caoutchouc non tachant
+ pare-chocs annulaires
Pour **plateaux, plaques,**
bacs 600 x 400 mm ou **casiers 500 x 500 mm**



Désignation	Code	€ H.T.
Socle rouleur pour 600 x 400 mm Dim. 705 x 440 x 850 mm	3825	311 €
Socle rouleur pour 500 x 500 mm Dim. 695 x 550 x 850 mm	3827	340 €

Charge maxi. 120 kg

BAC INOX ROULANT POUR SUCRE, FARINE

(Ne convient pas pour le sel)
Cuve en **tôle inox** brossé
avec couvercle **inox** à charnière
Roulettes polyamide pivotantes Ø **100 mm**
Contenance : **130 litres**
Dimensions : **600 x 400 x 700 mm**



Désignation	Code	€ H.T.
Bac sucre / farine 130 litres	3812	623 €

CHARIOTS PORTE-ASSIETTES

Tube inox AISI 304L cintré Ø 25 mm
4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein), chape polyamide Ø 125 mm
Pare-chocs caoutchouc
2 séparations amovibles (grille anti-chute) en fil inox
Option : housse anti-poussière en PVC



BG4181.03



BG4184.03



BG4185

Désignation	Code	€ H.T.
200 assiettes - Dim. 910 x 366 x 761 mm	BG4181.03	659 €
400 assiettes - Dim. 910 x 613 x 742 mm	BG4184.03	754 €
Housse PVC armé pour chariot 200 assiettes	BG4185	131 €
Housse PVC armé pour chariot 400 assiettes	BG4186	163 €

CHARIOTS DESSERTES DE SERVICE

Deux ou trois niveaux de **plateaux inox** brossé avec rebords anti-chute sur les quatre côtés
Structure en tube inox brossé Ø 25 mm, sur **roulettes pivotantes** Ø 100 mm à bandage caoutchouc non tachant (dont 2 avec frein)
Hauteur hors tout 950 mm



Charge maxi. 70 kg

Livrés montés



	2 niveaux		3 niveaux	
Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
830 x 530 x 940	1570	431 €	1571	550 €
1030 x 530 x 940	1572	468 €	1573	596 €

Livrés à plat à monter

	2 niveaux		3 niveaux	
Dimensions (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
830 x 530 x 940	M1570	401 €	M1571	509 €
1030 x 530 x 940	M1572	431 €	M1573	556 €

CHARIOTS DE DÉBARRASSAGE

Pour **plateaux cafétéria** largeur **310 à 385** et longueur **400 à 550** mm
 Glissières en fil inox (entrée sens largeur),
 espace entre niveaux **126** mm
 Structure en **tube inox** poli section **25 x 25** mm
 Roulettes pivotantes à **chape polyamide** dont **2 avec frein** Ø **125** mm,
 avec pare-fils et bandage caoutchouc non tachant + **pare-chocs** annulaires.



Désignation	Code	€ H.T.
12 glissières - Dim. 630 x 510 x 1770 mm	4190.01	511 €
2 x 6 glissières - Dim. 630 x 930 x 1200 mm	4191.01	696 €
2 x 12 glissières - Dim. 630 x 930 x 1770 mm	4192.01	1019 €
Panneaux d'habillage latéral pour chariot haut (la paire)	4196	486€
Panneaux d'habillage latéral pour chariot bas (la paire)	4197	193€

ÉTAGERES ROULANTES

4 ou 5 niveaux de tablettes tôle **inox** brossé
 Structure tube **inox** brossé
 Roulettes pivotantes dont **2 avec frein**
 Roues Ø **100** mm avec bandage caoutchouc non tachant



Désignation	Code	€ H.T.
4 Niveaux / Dim. 1150 x 550 x 1700 mm	1169	1157 €
4 Niveaux / Dim. 1400 x 600 x 1700 mm	3146	1316 €
5 Niveaux / Dim. 1150 x 550 x 1700 mm	3148	1332 €
5 Niveaux / Dim. 1400 x 600 x 1700 mm	3149	1652 €

Charge maxi 120 kg

RAYONNAGES



RAYONNAGES



STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLENE

GRANDE MODULARITÉ

2 profondeurs : 400 (378 mm) ou 500 (478 mm)



2 hauteurs : 1780 ou 1810 mm

12 longueurs : de 594 à 1561 mm hors tout






CONSEILS POUR LA PRISE DE COTES

- Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm. En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat.
- Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d'autre des portes pour une meilleure accessibilité.



PRISE DES DIMENSIONS voir schémas ci-contre >>

- Selon l'implantation choisie, ne pas oublier de soustraire de la longueur totale (LT), la ou les largeur(s) de l'étagère (LE).



STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLENE

CARACTÉRISTIQUES

Spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives ou négatives)


- **Grande robustesse et forte capacité de charge : 230 kg répartis par niveau (sur verins)**
- Résistant aux acides de base, exempt de bactéries.
- Entièrement démontable et lavable en machine.



Structure en aluminium anodisé **inoxydable**.



A épuisement des stocks de clayettes grises passage aux clayettes turquoise pastel RAL 6034



Clayettes ajourées pour une **parfaite circulation du froid** et le stockage des denrées alimentaires.



Rayonnage **modulable à volonté**. Départ en angle sans démontage du linéaire principal.
Niveaux réglables tous les 150 mm (11 niveaux).



Montage facile par 1 seule personne (sans outil). Livré avec vérins (réglables sur 30 mm).



Option : Disponible sur roulettes pivotantes polyamides (Ø 125 mm dont 2 à frein) mais pas au delà de 1387 mm.

Déballage et montage plus rapide

NOUVEAU

Notre nouvel emballage carton, plus respectueux de l'environnement, a été conçu pour simplifier le montage des niveaux. Les clayettes sont posées sur le niveau au moment de l'emballage.




A la réception, 2 gestes simples suffisent :
1/ poser le niveau encore emballé sur les échelles
2/ retirer l'emballage, vos clayettes sont en place.





Gain de temps au montage



STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLÈNE

			Profondeur 400 mm				Profondeur 500 mm			
			 3 niveaux		 4 niveaux		 3 niveaux		 4 niveaux	
Hauteur 1780 / 1810 mm Section des échelles 32 x 32 mm			Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Long. hors tout (mm)	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet (mm)									
2 échelles terminales	594	531	42499.01	280 €	42699.01	324 €	43499.01	294 €	43699.01	338 €
	683	620	42500.01	291 €	42700.01	333 €	43500.01	303 €	43700.01	349 €
	772	709	42502.01	296 €	42702.01	345 €	43502.01	309 €	43702.01	361 €
	857	794	42504.01	316 €	42704.01	372 €	43504.01	331 €	43704.01	390 €
	946	883	42506.01	324 €	42706.01	380 €	43506.01	340 €	43706.01	401 €
	1035	972	42508.01	331 €	42708.01	392 €	43508.01	349 €	43708.01	412 €
	1124	1061	42510.01	340 €	42710.01	401 €	43510.01	359 €	43710.01	423 €
	1209	1146	42512.01	361 €	42712.01	427 €	43512.01	378 €	43712.01	451 €
	1298	1235	42514.01	367 €	42714.01	439 €	43514.01	384 €	43714.01	463 €
	1387	1324	42516.01	374 €	42716.01	447 €	43516.01	396 €	43716.01	474 €
	1476	1413	42518.01	383 €	42718.01	459 €	43518.01	405 €	43718.01	485 €
	1561	1498	42520.01	403 €	42720.01	485 €	43520.01	425 €	43720.01	514 €
2 échelles terminales + 1 centrale	1681	794+794	42522.01	547 €	42722.01	652 €	43522.01	574 €	43722.01	685 €
	1774	972+709	42524.01	543 €	42724.01	645 €	43524.01	570 €	43724.01	681 €
	1859	972+794	42526.01	563 €	42726.01	672 €	43526.01	593 €	43726.01	708 €
	1948	972+883	42528.01	570 €	42728.01	683 €	43528.01	601 €	43728.01	721 €
	2037	972+972	42530.01	579 €	42730.01	692 €	43530.01	608 €	43730.01	732 €
	2126	1061+972	42532.01	585 €	42732.01	704 €	43532.01	616 €	43732.01	742 €
	2211	1146+972	42534.01	606 €	42734.01	729 €	43534.01	638 €	43734.01	773 €
	2300	1146+1061	42536.01	612 €	42736.01	738 €	43536.01	648 €	43736.01	783 €
	2385	1146+1146	42538.01	631 €	42738.01	768 €	43538.01	668 €	43738.01	810 €
	2474	1146+1235	42541.01	640 €	42740.01	777 €	43540.01	677 €	43740.01	823 €
	2563	1324+1146	42542.01	648 €	42742.01	788 €	43542.01	688 €	43742.01	834 €
	2652	1324+1235	42544.01	657 €	42744.01	796 €	43544.01	694 €	43744.01	845 €
	2741	1324+1324	42546.01	664 €	42746.01	808 €	43546.01	704 €	43746.01	857 €
	2826	1235+1498	42548.01	683 €	42748.01	834 €	43548.01	723 €	43748.01	886 €
	2915	1324+1498	42550.01	690 €	42750.01	843 €	43550.01	732 €	43750.01	896 €
	3004	1413+1498	42552.01	699 €	42752.01	854 €	43552.01	740 €	43752.01	908 €
	3089	1498+1498	42554.01	719 €	42754.01	881 €	43554.01	762 €	43754.01	936 €
2 échelles terminales + 2 centrales	3214	1146+972+972	42556.01	850 €	42756.01	1032 €	43556.01	899 €	43756.01	1090 €
	3303	1235+972+972	42558.01	860 €	42758.01	1041 €	43558.01	906 €	43758.01	1101 €
	3392	1324+972+972	42560.01	866 €	42760.01	1052 €	43560.01	915 €	43760.01	1115 €
	3481	1324+972+1061	42562.01	875 €	42762.01	1062 €	43562.01	923 €	43762.01	1126 €
	3570	1324+1061+1061	42564.01	881 €	42764.01	1073 €	43564.01	932 €	43764.01	1137 €
	3651	1235+1146+1146	42566.01	915 €	42766.01	1104 €	43566.01	966 €	43766.01	1182 €
	3740	1146+1235+1235	42568.01	921 €	42768.01	1126 €	43568.01	975 €	43768.01	1193 €
	3829	1235+1235+1235	42570.01	930 €	42770.01	1137 €	43570.01	984 €	43770.01	1204 €
	3918	1235+1235+1324	42572.01	936 €	42772.01	1145 €	43572.01	992 €	43772.01	1218 €
	4007	1324+1235+1324	42574.01	943 €	42774.01	1156 €	43574.01	1001 €	43774.01	1228 €
	4096	1324+1324+1324	42576.01	951 €	42776.01	1167 €	43576.01	1011 €	43776.01	1239 €
	4181	1235+1324+1498	42578.01	973 €	42778.01	1193 €	43578.01	1030 €	43778.01	1269 €
	4270	1324+1324+1498	42580.01	979 €	42780.01	1204 €	43580.01	1039 €	43780.01	1280 €
	4358	1235+1498+1498	42582.01	999 €	42782.01	1230 €	43582.01	1059 €	43782.01	1306 €
	4444	1324+1498+1498	42584.01	1008 €	42784.01	1239 €	43584.01	1069 €	43784.01	1320 €

STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLENE

			Profondeur 400 mm		Profondeur 500 mm					
			 3 niveaux		 4 niveaux		 3 niveaux		 4 niveaux	
Hauteur 1780 / 1810 mm Section des échelles 32 x 32 mm			Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Long. hors tout (mm)	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet (mm)									
2 échelles terminales + 3 centrales	4568	1209+1209+1124+1124	42586.01	1139 €	42786.01	1391 €	43586.01	1206 €	43786.01	1474 €
	4653	1209+1209+1209+1124	42588.01	1159 €	42788.01	1418 €	43588.01	1226 €	43788.01	1502 €
	4742	1298+1209+1209+1124	42590.01	1169 €	42790.01	1429 €	43590.01	1235 €	43790.01	1513 €
	4827	1298+1209+1209+1209	42592.01	1188 €	42792.01	1455 €	43592.01	1254 €	43792.01	1542 €
	4916	1298+1298+1209+1209	42594.01	1195 €	42794.01	1463 €	43594.01	1265 €	43794.01	1553 €
	5005	1298+1298+1298+1209	42596.01	1204 €	42796.01	1476 €	43596.01	1274 €	43796.01	1563 €
	5094	1387+1298+1298+1209	42598.01	1211 €	42798.01	1485 €	43598.01	1282 €	43798.01	1576 €
	5183	1387+1387+1298+1209	42600.01	1218 €	42800.01	1496 €	43600.01	1291 €	43800.01	1587 €
	5272	1387+1387+1298+1298	42602.01	1227 €	42802.01	1504 €	43602.01	1299 €	43802.01	1600 €
	5361	1387+1387+1387+1298	42604.01	1233 €	42804.01	1515 €	43604.01	1308 €	43804.01	1611 €
	5450	1387+1387+1387+1387	42606.01	1239 €	42806.01	1525 €	43606.01	1318 €	43806.01	1623 €
	5535	1561+1387+1387+1298	42608.01	1263 €	42808.01	1551 €	43608.01	1338 €	43808.01	1651 €
	5624	1561+1387+1387+1387	42610.01	1269 €	42810.01	1561 €	43610.01	1346 €	43810.01	1662 €
	5709	1561+1561+1387+1298	42612.01	1289 €	42812.01	1589 €	43612.01	1274 €	43812.01	1689 €
	5798	1561+1561+1387+1387	42614.01	1295 €	42814.01	1598 €	43614.01	1376 €	43814.01	1702 €
	5883	1561+1561+1561+1298	42616.01	1316 €	42816.01	1625 €	43616.01	1397 €	43816.01	1729 €
	5972	1561+1561+1561+1387	42618.01	1324 €	42818.01	1636 €	43618.01	1406 €	43818.01	1740 €
2 échelles terminales + 3 centrales	6271	1298+1298+1298+1298+1209	42620.01	1485 €	42820.01	1824 €	43620.01	1572 €	43820.01	1936 €
	6360	1387+1298+1298+1298+1209	42622.01	1491 €	42822.01	1834 €	43622.01	1581 €	43822.01	1947 €
	6534	1561+1298+1298+1298+1209	42624.01	1520 €	42824.01	1975 €	43624.01	1609 €	43824.01	1988 €
	6712	1561+1387+1298+1298+1298	42626.01	1533 €	42826.01	1892 €	43626.01	1627 €	43826.01	2009 €
	6886	1561+1561+1298+1298+1298	42628.01	1561 €	42828.01	1927 €	43628.01	1657 €	43828.01	2049 €
	7064	1561+1561+1387+1387+1298	42630.01	1575 €	42830.01	1947 €	43630.01	1673 €	43830.01	2072 €
	7238	1561+1561+1561+1387+1298	42632.01	1604 €	42832.01	1986 €	43632.01	1705 €	43832.01	2112 €
	7501	1561+1561+1561+1561+1387	42634.01	1640 €	42834.01	2031 €	43634.01	1742 €	43834.01	2163 €
	7675	1561+1561+1561+1561+1561	42636.01	1667 €	42836.01	2067 €	43636.01	1768 €	43836.01	2203 €





STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLÈNE


NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE **COMPLET SEUL**

Livré en kit, prêt à monter, avec clayettes et longerons
(sans pions d'accrochage)

Possibilités de montage



Dimensions clayettes




Profondeur 400 mm

Profondeur 500 mm

Long. (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
531	46616.01	38 €	46716.01	40 €
620	46618.01	43 €	46718.01	45 €
709	46620.01	45 €	46720.01	47 €
794	46622.01	53 €	46722.01	55 €
883	46623.01	55 €	46723.01	58 €
972	46624.01	58 €	46724.01	62 €
1061	46625.01	60 €	46725.01	65 €
1146	46626.01	67 €	46726.01	72 €
1235	46627.01	69 €	46727.01	74 €
1324	46628.01	72 €	46728.01	79 €
1413	46629.01	74 €	46729.01	81 €
1498	46630.01	81 €	46730.01	88 €

ÉCHELLES SUR **VÉRINS**

- 4 niveaux
- Livrée avec pions d'accrochage



Largeur 400 mm			
Hauteur			
1780/1810 mm	Code	€ H.T.	
Terminale	46664.01	91 €	
Centrale	46674.01	99 €	

Largeur 500 mm			
Hauteur			
1780/1810 mm	Code	€ H.T.	
Terminale	46764.01	99 €	
Centrale	46774.01	104 €	

ÉCHELLES SUR **ROULETTES**

- 4 niveaux
- 2 roulettes polyamide, Ø 125 mm pivotantes dont 1 à frein



Largeur 400 mm			
Hauteur fixe 1800 mm			
	Code	€ H.T.	
Terminale	46664.01-3	156 €	
Centrale	46674.01-3	159 €	

Largeur 500 mm			
Hauteur fixe 1800 mm			
	Code	€ H.T.	
Terminale	46764.01-3	159 €	
Centrale	46774.01-3	161 €	

PIONS D'ACCROCHAGE



- **Simple** pour échelle terminale



- **Double** pour échelle centrale (accrochage de niveaux de part et d'autre)



	Code	€ H.T.	
Simple	41916.01	3 €	
Double	41917.01	4 €	

ACCROCHES POUR RETOUR D'ANGLE



	Code	€ H.T.	
Pour 3 niveaux (6 pièces)	46383.01	16 €	
Pour 4 niveaux (8 pièces)	46384.01	21 €	
Pour 1 niveau (2 pièces)	46930.01	6 €	

STRUCTURE ALUMINIUM, CLAYETTES POLYPROPYLÈNE




Spécialement conçu pour l'entreposage de produits alimentaires en chambres froides (positives et négatives)

- Structure en **aluminium anodisé** inoxydable
- Clayettes ajourées en **polypropylène**, aptes au contact alimentaire, amovibles et lavables en machine. Nouveau coloris Bleu RAL 6043
- **Livré non monté** (montage facile sans outil, par 1 seule personne), avec vérins (réglage 30 mm) + 4 niveaux fixes (non réglables, espacés de 450 mm)
- **Charge admissible : 200 kg par niveau**

ECHELLES



- 4 niveaux fixes non réglables avec intervalle de 450 mm entre chaque niveau



Hauteur 1780 / 1810 mm
Section des échelles 32 x 32 mm

Profondeur 400 mm

Profondeur 500 mm

	Long. hors tout (mm)	Longueur des niveaux composant le rayonnage complet (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
2 échelles terminales	770	708	62702.01	293 €	63702.01	309 €
	1034	972	62708.01	338 €	63708.01	359 €
	1208	1146	62712.01	372 €	63712.01	396 €
	1386	1324	62716.01	390 €	63716.01	416 €
	1560	1498	62720.01	425 €	63720.01	455 €
2 échelles terminales + 1 centrale	1772	708+972	62724.01	566 €	63724.01	599 €
	1946	708+1146	62728.01	599 €	63728.01	636 €
	2036	972+972	62730.01	608 €	63730.01	648 €
	2124	1324+708	62732.01	616 €	63732.01	657 €
	2210	1146+972	62734.01	642 €	63734.01	685 €
	2298	1498+708	62736.01	652 €	63736.01	694 €
	2388	1324+972	62738.01	662 €	63738.01	706 €
	2562	1324+1146	62742.01	694 €	63742.01	742 €
	2740	1324+1324	62746.01	714 €	63746.01	764 €
	2914	1498+1324	62750.01	748 €	63750.01	802 €
2 échelles terminales + 2 centrales	3088	1498+1498	62754.01	783 €	63754.01	838 €
	3212	972+1146+972	62756.01	915 €	63756.01	973 €
	3390	1384+972+972	62760.01	936 €	63760.01	995 €
	3560	1146+1146+1146	62764.01	982 €	63764.01	1047 €
	3738	1324+1146+1146	62768.01	1001 €	63768.01	1069 €
	3916	1324+1324+1146	62772.01	1019 €	63772.01	1090 €
	4094	1324+1324+1324	62776.01	1037 €	63776.01	1111 €
	4268	1498+1324+1324	62780.01	1073 €	63780.01	1148 €
	4442	1498+1498+1324	62784.01	1106 €	63784.01	1186 €
	4616	1498+1498+1498	62788.01	1141 €	63788.01	1222 €
2 échelles terminales + 3 centrales	4736	1146+1146+1146+1146	62790.01	1289 €	63790.01	1376 €
	4914	1324+1146+1146+1146	62794.01	1306 €	63794.01	1395 €
	5096	1324+1324+1324+972	62798.01	1308 €	63798.01	1400 €
	5270	1324+1324+1384+1146	62802.01	1341 €	63802.01	1437 €
	5448	1324+1324+1324+1324	62806.01	1361 €	63806.01	1457 €
	5622	1498+1324+1324+1324	62810.01	1395 €	63810.01	1496 €
	5796	1498+1498+1324+1324	62814.01	1431 €	63814.01	1533 €
	5970	1498+1498+1498+1324	62818.01	1463 €	63818.01	1569 €
	6144	1498+1498+1498+1498	62820.01	1500 €	63820.01	1607 €

HYGIÈNE



HYGIÈNE

LAVE-MAINS AUTONOME



Dimensions **460 x 380 x 1000 mm**
Cuve **inox** 400 x 250 x 140 mm avec bec
Habillage **inox 304L**
Commande par pompe au pied
2 réservoirs polyéthylène de 3 litres
pour eau propre (froide) et eau usée
Commande au pied
Déplaçable facilement (2 roulettes arrière)



Désignation	Code	€ H.T.
Lave-mains autonome	5518.02	821 €

KIT LAVE-MAINS ET ROBINET ÉLECTRONIQUE



55010

Cuve inox hémisphérique
anti-reflets Ø 300 mm
avec trop-plein + bonde et siphon
Robinet à commande
par cellule infrarouge
Alimentation par pile lithium
(pile fournie)



5539.03

Désignation	Code	€ H.T.
Kit complet	5590.01	409 €
Robinet électronique seul	5539.03	279 €
Cuve seule encastrable	55010	129 €

DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS ET SAVON



271350.01

Essuyage : pour **bobines à dévidage** central
Fixation par vis / chevilles (fournies)

Savon **1 L.**
Commande par **bouton poussoir**
Pour tout **savon liquide** ou en crème
Fixation par vis / chevilles (fournies)



271115



5519.01

Désignation	Code	€ H.T.
Essuie-mains (pour bobines Ø 200 mm)	271350.01	61 €
Distributeur de savon mural dim. 220 x 310 x 220 mm	271115	14 €
Brosse à ongles avec support	5519.01	25 €

BOÎTES POUR GANTS OU CALOTS



Gants



Calots

Pour étuis distributeurs (gants ou calots à usage unique)
Tôle **inox** brossé
Fixation par vis / chevilles (non fournies)

Désignation	Code	€ H.T.
Boîte pour gants - Dim : 260 x 150 x 80 mm	8880	82 €
Boîte pour calots - Dim : 300 x 250 x 100 mm	8881	81 €

LAVE-MAINS "STANDARD"



5515.03

Dimensions : **400 x 335 x 545 mm**
 Cuve **inox** 335 x 235 x 125 mm avec **dosseret 350 mm**
 Bec orientable
Commande au genou par volet **inox renforcé**
 Vanne **temporisée** avec **mitigeur**.
 Flexibles inox pour **EC** et **EF** avec raccords F1/2 fournis
 Livré avec bonde inox / plastique et siphon PVC

Désignation	Code	€ H.T.
Lave-mains standard	5515.03	256 €



5584

Désignation	Code	€ H.T.
Poubelle inox	5584	241 €

LAVE-BRAS "ELECTRONIQUE"



5513.01

Dimensions : **480 x 360 x 520 mm**
 Cuve **inox** 430 x 280 x 130 mm avec **dosseret 300 mm**
 Bec fixe avec **cellule électronique**
 Alimentation par pile lithium (pile fournie)
 Mitigeur **EC/EF** avec flexibles raccord F1/2
 Livré avec bonde inox/plastique et siphon PVC

Option : idem mais avec **distributeur savon à pompe intégré** (Code 5566 : nous consulter)

Désignation	Code	€ H.T.
Lave-bras avec robinet électronique	5513.01	793 €



5584

Désignation	Code	€ H.T.
Poubelle inox	5584	241 €

ARMOIRES DE DÉSINFECTION

Pour "stérilisation" des couteaux, fusils, feuilles
Conception tôle inox 304L brossé

Porte(s) **plexi fumé**

Barre magnétique porte-outils de série

En option (à la place de la barre magnétique)

ratelier inox support couteaux

avec dispositif anti-chute

Désinfection par rayonnement **UV/Ozone – 220 V** mono
avec ampoules/tubes 15 W basse consommation (culot E27)

Minuterie 2 heures - Sécurité en cas d'ouverture de porte(s)

Fixation en paroi (vis et chevilles non fournies)

Petit modèle
15 à 20 couteaux



Grand modèle
30 à 40 couteaux



Spécial Fromage
2 barres magnétiques

Désignation	Code	€ H.T.
Petit modèle : Dim. : 593 x 150 x 646 mm, 1 porte, 1 ampoule	5520.05	480 €
Avec fermeture à clef	5520.06	503 €
Grand modèle : Dim. : 1082 x 150 x 646 mm, 2 portes, 2 ampoules	5522.05	807 €
Avec fermeture à clef	5522.06	850 €
Spécial Fromage : Dim. : 496 x 145 x 1000 mm, 1 porte, 1 ampoule	55205.01	816 €
Option à la commande (sauf armoire fromage)	Petit modèle K5520.0502	48 €
Panier / ratelier au lieu de barre magnétique	Grand modèle 2 x K5520.0502	101 €

EXTERMINATEURS D'INSECTES

Standard

Attraction par tubes actiniques

Electrocution sur grille inox basse tension

Récupération dans tiroir amovible

Alimentation mono 220/230 V

Dimensions : 650 x 80 x 360 mm

Livré avec chaînette pour suspension

A glue

Attraction par lampe actinique

Capture sur plaque de glue

Alimentation mono 220/230 V



9313.01



9370
(22 W)

Standard	Code	€ H.T.
40W (2 x 20W) pour une couverture de 120 m ²	9313.01	186 €
Tube actinique 20 W	9314.01	31 €



9384
(40 W)

A glue	Code	€ H.T.
Exterminateur 22 W (couverture 40 m ²)	9370	436 €
Lampe 22 W pour exterminateur à glue 9370	9371	89 €
Plaque de glue (pour 9370) - le paquet de 6 plaques	9372	75 €
Exterminateur 40 W (2 x 20 W) - couverture 100 m ²	9384	560 €
Lampe 20 W pour exterminateur à glue 9380	9381.01	133 €
Plaque de glue (pour 9380) - le paquet de 6 plaques	9385	28 €

Photos non contractuelles



CENTRALES DE NETTOYAGE

Pour nettoyage et désinfection des **sols** et des **plans de travail**

Tuyau longueur **15 m** avec **pistolet antichoc**

Alimentation **EF** ou **EC** (maxi 55°C)

Concentration **réglable** par gicleurs calibrés

Clapet anti retour

Fixation **murale** (vis et chevilles non fournies)

Mitigeur non fourni

Désignation		Code	€ H.T.
Centrale carénée	1 produit	55301.02	687 €
	2 produits	5531.02	828 €
Centrale carénée + enrouleur ABS	1 produit	55306.02	1513 €
	2 produits	5538.02	1633 €
Option : Support orientable pour enrouleur		5579	147 €



PISTOLET BLEU ANTICHOC

Embout et coupleur rapide,
jet ajustable

Code	€ H.T.
5568.02	130 €

ARMOIRE À PHARMACIE

Acier poudré époxy

2 portes, 9 étagères intérieures (6 sur les 2 portes)

Fixation murale

Verrouillage par serrure à clé

Dimensions : 500 x 245 x 500 mm



Code	€ H.T.
8893.03	173 €

LAVE-BOTTES À PÉDALE

Fabrication tout **inox** brossé

Déclenchement de l'eau

par pose du pied botté sur la **pédale**

Brosse avec passage d'eau

Tuyau flexible de 1,50 m

Alimentation **EF** ou **EC** (maxi 55°C),
raccord mâle 1/2"

Evacuation sur siphon de sol



Code	€ H.T.
5315	1249 €

POUBELLES INOX CARENÉES



Conception tôle inox brossé
 Façade amovible pour faciliter le dégagement du sac plein
 Ouverture du couvercle par pédale (non blocable en position ouverte)
 Déplaçable facilement (2 roulettes + poignée)
 Livrée en carton individuel, montées

Désignation	Code	€ H.T.
Pour sacs 70 litres	5951	372 €
Pour sacs 100 litres	5950	434 €

POUBELLES PLASTIQUE



Conteneur en Polypropylène Haute Densité (PPHD)
 Ouverture du couvercle par **pédale** en façade (non blocable en position ouverte)
 Maniement facile par poignée arrière et 2 roulettes de transport
 Capacité 90 litres
 Dimensions : 500 x 410 x 820 mm
 Livrée en carton individuel, montées
 Corps blanc
Coloris du couvercle au choix

Désignation	Code	€ H.T.
Poubelle : couvercle  Blanc	5960W	210 €
Poubelle : couvercle  Vert	5960V	210 €
Poubelle : couvercle  Bleu	5960B	210 €
Poubelle : couvercle  Rouge	5960R	210 €
Poubelle : couvercle  Jaune	5960J	210 €

BACS A DÉCHETS INOX



Conception tôle **inox** brossé
 Fond de cuve rayonné pour faciliter le nettoyage
 Sur roulettes pivotantes
PM : contenance **50** litres – Ø **390** hauteur **600** mm
GM : contenance **110** litres – Ø **460** hauteur **700** mm
 Couvercle **simple** (amovible et accrochable)
 Couvercle **pédale** (non blocable en position ouverte)

Désignation	Code	€ H.T.
Couvercle simple - 50 litres	5934	222 €
Couvercle simple - 110 litres	5931	261 €
Couvercle à pédale - 50 litres	5933	299 €
Couvercle à pédale - 110 litres	5932	365 €

SUPPORT INOX POUR SAC POUBELLE



Conception tôle et tube **inox** brossé
Ouverture par **pédale** (couvercle non blocable en position ouverte)
Ø 380 mm, hauteur 850 mm
Pour sacs poubelles **110 litres**
Déplaçable facilement (2 roulettes)

Désignation	Code	€ H.T.
Support inox sac poubelle	5938	316 €

SUPPORTS INOX "À PINCEMENT"



Conception tôle et tube **inox** brossé
Ouverture par **pédale**
Pour sacs poubelles **110 litres**
Déplaçable facilement (2 roulettes)
Livré **monté**
ou livré en carton individuel, non monté

Désignation	Code	€ H.T.
Support à pincement monté	5967.02	232 €
Support à pincement non monté	M5967.03	222 €

SUPPORT SAC POUBELLE SANS COUVERCLE



Support simple pour sac de 100 litres
Fabrication inox 18/10
Sans couvercle
Fixation du sac par simple écartement
Dimensions : 485 x 425 x 770 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Support sac poubelle	5939	234 €

CONTENEURS À DÉCHETS



Corps polyéthylène **blanc** avec poignées
 Contenance 75 litres
 Hauteur 400 mm, Ø 500 mm
 Option : Socle rouleur

Désignation	Code	€ H.T.
Le conteneur	5909.01	144 €

Corps polyéthylène **gris**
 Contenances : 140 - 240 - 660 litres

Désignation	Code	€ H.T.
140 litres / dim. 480 x 510 x 1000 mm	5914.02	168 €
240 litres / dim. 580 x 690 x 1000 mm	5920.02	211 €
660 litres / dim. 1370 x 780 x 1180 mm	5940.02	730 €

RÉCIPIENT SANITAIRE



Récepteur sanitaire 140 litres
 En polyéthylène gris ou vert

Désignation	Code	€ H.T.
Le récepteur sanitaire	5918.02	179 €

BOUCHERIE



BOUCHERIE



ARMOIRES DE MATURATION STANDARDS

DEUX MODÈLES DISPONIBLES:

- **A poser** (hauteur 1350 mm), vitrage 4 faces
- **Sur pieds** (hauteur 2200 mm), vitrage 3 faces

Filtre à charbon

Stérilisation de l'air par lampes UV

Eclairage intérieur par 2 lampes LED rosées 18 W

Contrôle électronique par écran LCD

permettant la gestion et le contrôle de la température et de l'humidité.

Accès Wifi et Bluetooth pour le suivi du processus de maturation.

Puissance : 500 W

Alimentation : 230 V Mono

Taux d'humidité : 60-85%

Unité de refroidissement intégrée, réfrigérant R290

Dégivrage automatique avec évacuation des condensats

Bac amovible de collecte des déchets (sang, graisses, etc.)

Portique de suspension pour étagères ou barres à crochets



	A POSER Hauteur : 1350 mm Profondeur : 800 mm		SUR PIEDS Hauteur : 2200 mm Profondeur : 800 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Poignée à gauche	8346G.01*	11070 €	8342.01*	12037 €
Poignée à droite	8346D.01*	11070 €	8341.01*	12037 €
Portique de suspension	8343	223 €	8343	223 €
Etagère	8344	319 €	8344	319 €

*Etagères non fournies


ARMOIRES DE MATURATION PERSONNALISABLES

Flancs pleins ou vitrés

16 programmations possibles

Finition : Inox brillant ou inox peint (RAL)

Portes double vitrage
coulissantes / battantes



TABLES DE DÉCOUPE CENTRALES

Plateau amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté épaisseur **25 mm**
 Structure soudée en **tube inox** brossé poli section **40 x 40 mm**
 Hauteur de travail réglage **895 / 920 mm**

Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
 Traverse basse à l'arrière et entretoises
sur vérins polypropylène de mise à niveau



Largeur 600 mm

TABLE CENTRALE			AVEC ÉTAGÈRE BASSE		AVEC CLAIE BASSE	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	1124	706 €	1124-6	743 €	1124-8	801 €
1200	1126	701 €	1126-6	805 €	1126-8	862 €
1400	1128	830 €	1128-6	893 €	1128-8	943 €
1600	1130	873 €	1130-6	994 €	1130-8	1025 €
1900	1133	942 €	1133-6	1108 €	1133-8	1142 €

Largeur 700 mm

1000	1140	738 €	1140-6	807 €	1140-8	863 €
1200	1142	816 €	1142-6	880 €	1142-8	937 €
1400	1144	8912 €	1144-6	979 €	1144-8	1028 €
1600	1146	928 €	1146-6	1075 €	1146-8	1104 €
1900	1149	1034 €	1149-6	1202 €	1149-8	1236 €

TABLES DE DÉCOUPE ADOSSÉES avec DPO

(Dossieret porte-outils inox amovible avec fente coutelière) hauteur **100 x 25 mm**, fermé aux extrémités



Largeur 600 + 25 mm*

TABLE ADOSSÉE			AVEC ÉTAGÈRE BASSE		AVEC CLAIE BASSE	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	1124-4	789 €	1124-4-6	893 €	1124-4-8	949 €
1200	1126-4	884 €	1126-4-6	985 €	1126-4-8	1042 €
1400	1128-4	973 €	1128-4-6	1090 €	1128-4-8	1142 €
1600	1130-4	1051 €	1130-4-6	1209 €	1130-4-8	1240 €
1900	1133-4	1172 €	1133-4-6	1338 €	1133-4-8	1374 €

Largeur 700 + 25 mm*

1000	1140-4	853 €	1140-4-6	956 €	1140-4-8	1013 €
1200	1142-4	957 €	1142-4-6	1062 €	1142-4-8	1118 €
1400	1144-4	1059 €	1144-4-6	1175 €	1144-4-8	1225 €
1600	1146-4	1132 €	1146-4-6	1289 €	1146-4-8	1319 €
1900	1149-4	1265 €	1149-4-6	1432 €	1149-4-8	1469 €

***25 mm = dossieret**

TABLES DE DÉCOUPE MIXTES

Plateau amovible **polyéthylène blanc raboté** ép. 25 mm,
prof. 400 mm + plage tôle **inox** brossé épaisseur 1,5 mm à l'arrière
Structure soudée en **tube inox** brossé section 40 x 40 mm

Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
Traverse basse à l'arrière et entretoises

Sur vérins polypropylène de mise à niveau
Hauteur de travail réglage 895/920 mm

TABLES CENTRALES



Largeur 700 mm			TABLE CENTRALE		AVEC ÉTAGÈRE BASSE		AVEC CLAIE BASSE	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1200	1322	822 €	1322-6	920 €	1322-8	979 €		
1400	1324	893 €	1324-6	1011 €	1324-8	1063 €		
1900	1329	11546 €	1329-6	1216 €	1329-8	1251 €		

Largeur 800 mm								
1200	1332	899 €	1332-6	1000 €	1332-8	1061 €		
1400	1334	984 €	1334-6	1101 €	1334-8	1152 €		
1900	1339	1154 €	1339-6	1323 €	1339-8	1356 €		


TABLES DOUBLE FACE

Plage **inox** centrale 400 mm



Largeur 1200 mm			TABLE DOUBLE FACE	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.		
1400	1350	1487 €		
1900	1355	1765 €		
2500	1361	2314 €		

TABLES ADOSSÉES avec dossieret simple inox (hauteur 100 mm avec contrepli)



Largeur 700 mm			TABLE ADOSSÉE		AVEC ÉTAGÈRE BASSE		AVEC CLAIE BASSE	
Longueur (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1200	1322-9	875 €	1322-6-9	944 €	1322-8-9	1003 €		
1400	1324-9	944 €	1324-6-9	1036 €	1324-8-9	1088 €		
1900	1329-9	1086 €	1329-6-9	1254 €	1329-8-9	1319 €		

Largeur 800 mm								
1200	1332-9	925 €	1332-6-9	1027 €	1332-8-9	1084 €		
1400	1334-9	1011 €	1334-6-9	1126 €	1334-8-9	1178 €		
1900	1339-9	1194 €	1339-6-9	1361 €	1339-8-9	1396 €		

TABLES TRIPERIE / DESSOUVIDAGE



1390

1391



Plateau tôle **inox** brossé épaisseur **1,5** mm
avec bords relevés **20** mm et évacuation sur **bac/tiroir** **inox**
Piètement soudé en tube **inox** section **40 x 40** mm
avec traverse basse à l'arrière et entretoises
sur vérins polypropylène de mise à niveau
Hauteur de travail réglage **895/920** mm

Code : 1390 = plaque réversible poly blanc 500 x 700 x 25 mm
+ tôle perforée **inox** 900 x 700 x 20 mm pour égouttage

Code : 1391 = plaque réversible poly blanc 1400 x 300 x 25 mm
+ tôle perforée **inox** 1400 x 400 x 20 mm pour égouttage

Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
Plaque poly latérale	1390	1291 €
Plaque poly frontale	1391	1304 €

TABLES D'AFFALAGE



Plateau réversible **polyéthylène blanc** HD500 raboté épaisseur **40** mm
Structure renforcée en tube **inox** section **40 x 40** mm
Ceinture haute avec cornières de maintien + **goussets de renfort**
Traverses basses centrales et entretoises
sur vérins polypropylène de mise à niveau
Hauteur de travail réglage **890/915** mm

Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
1200 x 700	1645	1412 €
1200 x 1400	1646	2346 €
2100 x 1200	1648	3186 €

TABLES DE POUSSAGE



Plateau tôle **inox** brossé poli épaisseur **1,5** mm
Bords relevés **20** mm et goulotte d'évacuation
Piètement soudé en tube **inox** brossé section **40 x 40** mm
Traverse basse à l'arrière et entretoises
sur vérins polypropylène de mise à niveau
Hauteur de travail réglage **890/915** mm

Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
1200 x 700	1393	1025 €
1400 x 700	1394	1042 €

CHARIOTS DE DESSOUVIDAGE



1588



1582.01

Structure en tube **inox** brossé section **35 x 35** mm,
roulettes pivotantes Ø 100 mm
Bac GN 1/1 sur glissières pour récupération des exsudats
Dimensions **850 x 600 x 900** mm

Désignation	Code	€ H.T.
Avec grille perforée 750 x 250 mm Plaque poly blanche 750 x 250 x 25 mm Support et repose sac 100l (300 x 600 mm)	1588	1301 €
Avec grille perforée inox 750 x 500 mm	1582.01	890 €

COMBINÉS ET BILLOTS DE DÉCOUPE BOIS + POLY

Plaque amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté épaisseur 25 mm

Billot **bois de bout** réversible, dimensions **600 x 600 x 100 mm**, **classe 4, grande résistance**.

Structure soudée en **tube inox** brossé poli section **40 x 40 mm**

Ceintures hautes avec cornières de maintien des plateaux, traverses basses à l'arrière et centrale + entretoises


Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Hauteur de travail réglage **895 / 920 mm**

Nous préconisons l'utilisation du billot bois en surface de vente plutôt qu'en laboratoire.



Dosseret porte-outils amovible



Combinés bois + poly				Avec dosseret porte-outils	
Dimensions hors tout (mm)	Billot	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1200 x 600	Droite	1650D	1436 €	1650D-4	1542 €
	Gauche	1650G	1436 €	1650G-4	1542 €
1500 x 600	Droite	1653D	1498 €	1653D-4	1596 €
	Gauche	1653G	1498 €	1653G-4	1596 €
1800 x 600	Droite	1656D	1574 €	1656D-4	1720 €
	Gauche	1656G	1574 €	1656G-4	1720 €

Billots bois				Avec dosseret porte-outils	
Epaisseur billot (mm)	Dimensions hors tout (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
100	500 x 500*	1610	865 €	1610-4	982 €
	600 x 600*	1613	924 €	1613-4	1041 €
200	1200 x 600*	1616	2164 €	1616-4	2270 €

*525 ou 625 mm dont 25 mm pour dosseret

COMBINÉS ET BILLOTS DE DÉCOUPE TOUT POLY

Plaque amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté épaisseur 25 mm

Bloc réversible **polyéthylène blanc** HD500, dimensions **600 x 600 x 100 mm**

Structure soudée en **tube inox** brossé poli section **40 x 40 mm**

Ceintures hautes avec cornières de maintien des plateaux

Traverses basses à l'arrière et centrale + entretoises

Sur vérins polypropylène de mise à niveau

Hauteur de travail réglage **895 / 920 mm**

Combinés tout poly				Avec dosseret porte-outils	
Dimensions hors tout (mm)	Billot	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1200 x 600	Droite	1670D	1408 €	1670D-4	1513 €
	Gauche	1670G	1408 €	1670G-4	1513 €
1500 x 600	Droite	1673D	1504 €	1673D-4	1625 €
	Gauche	1673G	1504 €	1673G-4	1625 €
1800 x 600	Droite	1676D	1613 €	1676D-4	1751 €
	Gauche	1676G	1613 €	1676G-4	1751 €



Billots poly			Avec dosseret porte-outils	
Dimensions billot (mm)	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
500 x 500*	1620	855 €	1620-4	968 €
600 x 600*	1623	919 €	1623-4	1041 €
1200 x 600*	1626	1579 €	1626-4	1645 €

*525 ou 625 mm dont 25 mm pour dosseret

TABLES FROIDES DE PRÉPARATION

Froid ventilé en partie supérieure
Construction tout inox, couleur en option
Plan de découpe amovible, en polyéthylène blanc 25 mm
Pare-projections en verre trempé 6 mm
Meuble avec porte battante
Groupe frigorifique logé
Alimentation 230V/T - 750 W
Puissance frigorifique 820 W
Température d'évaporation -10°C
Fréquence moyenne de dégivrage : 20 mn / 4 heures
Sur pieds ou roulettes pivotantes (dont 2 avec frein)



RAL en option :
nous consulter



Dimensions (l x h)
700 x 900/1345 mm

Longueur (mm)	Table fixe		Table roulante	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000	30640.01	11045 €	30641.01	11259 €
1200	30642.01	11366 €	30643.01	11581 €
1400	30644.01	11955 €	30645.01	12167 €

Voir également nos billots réfrigérés (bois ou poly) au chapitre "Boucherie"

BILLOTS RÉFRIGÉRÉS

Fabrication tout inox (pour couleur RAL nous consulter)
Plan de découpe amovible : poly ép.100 mm, ou bois de bout ép.150 mm
Pare-projections en verre trempé 6 mm, porte battante
Froid ventilé sur l'espace de travail
pour température ambiante 25°C
Alimentation : 230 V N+T, puissance : 800 W
Groupe frigorifique logé **renforcé**
Fréquence moyenne de dégivrage : 4H



RAL en option :
nous consulter



Hauteur : 850 / 1120 mm

Dimensions (mm)	Plan de découpe (mm)	Code	€ H.T.
1160 x 700	Poly 1000 x 700 x 100	30648	11661 €
1160 x 700	Bois 1000 x 700 x 150	30649	12118 €

TABLE DE PRÉPARATION POUR SAUCISSES

Équipez votre rayon charcuterie de notre table TBQ pour préparer tous types de saucisses en un tour de main. Associée à la Wheelinker de System. B, la TBQ permet d'organiser le poste de travail "saucisserie / charcuterie" pour une efficacité maximum.

Cette table a été conçue pour optimiser le temps de préparation et de conditionnement des saucisses.

Les étagères hautes permettent de stocker à portée de main les ingrédients nécessaires à l'assaisonnement.

Les emplacements bas ou encastrés pour bacs, plaques ou conteneurs, permettent de conditionner rapidement les produits finis et les stocker avant leur mise sous film.

Facile à nettoyer et à entretenir.



Plateau composé :

- d'un bac pour recevoir les boyaux embossés
 - d'un bac pour les chapelets de saucisses
 - d'une plaque poly positionnable devant ou derrière la machine et d'un plateau inox brossé 1,5 mm.
 - d'un rack en partie basse pour recevoir les grilles ou les plateaux (600 x 400 mm)
 - d'une étagère 2 niveaux sur table pour stockage des barquettes vides
 - d'une traverse basse arrière et entretoises soudées
- Hauteur de travail : 885/910 mm
Pieds sur vérins polypropylène de mise à niveau (réglage 25 mm)

Dimensions (mm) L x l x H hors tout	Code	€ H.T.
1800 x 900 x 1735	23260	4328 €



Flashez-moi pour découvrir l'utilisation de la table Mapal avec la machine à saucisses Wheelinker de System. B.


TABLE POUR MISE EN BARQUETTE



Plateau amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté, épaisseur **25 mm**
Structure soudée en **tube inox** brossé poli section **40 x 40 mm** avec portique et **panier fil inox** poli dimensions **1250 x 350 x 600 mm**
Traverse basse à l'arrière et entretoises **sur vérins** polypropylène de mise à niveau
Hauteur de travail : réglage **895 / 920 mm**
Hauteur hors tout : 1835 / 1860 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Table de mise en barquette	1486	1157 €

PANIER A BARQUETTES



Pour stockage de barquettes, d'emballages ou de produits légers
Fil **inox** poli
Dimensions : **1250 x 350 x 600 mm**

Désignation	Code	€ H.T.
Accrochage sur chariot ou sur structure de convoyeur	3210.01	291 €
Avec supports pour fixation murale (vis et chevilles non fournies)	3212	374 €

CHARIOTS A BARQUETTES



Pour stockage, mise en température et picking barquettes
2 ou 3 niveaux de paniers en fil **inox** poli
 Structure **tube inox** brossé
 Roulettes pivotantes dont **2 avec frein**
 Roues Ø **80** mm avec bandage caoutchouc non tachant

Désignation	Code	€ H.T.
2 paniers 1300 x 400 x 1450 mm	3203	1185 €
3 paniers 1300 x 400 x 1960 mm	3200	1431 €

CHARIOTS PANIERS



3206.01

Paniers en fil d'acier inoxydable pour le stockage léger.
 Châssis tube inoxydable
 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.




3208

Désignation	Code	€ H.T.
AVEC RENFORT AVANT 3 paniers 1250 x 580 x 1400 mm	3205.01	860 €
4 paniers 1250 x 580 x 1750 mm	3206.01	1027 €
AVEC REBORD ANTI-CHUTE 3 paniers 1250 x 580 x 1400 mm	3207	951 €
4 paniers 1250 x 580 x 1750 mm	3208	1145 €


OPTIONS POUR TABLES

BARRES MAGNETIQUES

Pour « affichage » des couteaux et accessoires légers
 A fixer au mur
 Vis et chevilles fournies
 2 longueurs



887502




887501

Désignation	Code	€ H.T.
Barre GM / Long. 550 mm	887502	25 €
Barre PM / Long. 380 mm	887501	18 €

BOÎTE DÉVIDOIR FICELLE

Accrochable sur le cadre de la table ou du combiné de découpe
 Tôle et tube inox brossé soudés
 Avec mât complété d'un œillet passe-ficelle
 Dimensions : 180 x 140 x 600 mm

8872



Désignation	Code	€ H.T.
Dévidoir à ficelle	8872	141 €

BOÎTES COUTELIÈRES


Sur le cadre de la table ou du combiné de découpe
 Tôle inox brossé
 Support couteaux ou feuille en polyéthylène blanc
 Dimensions : 300 x 80 x 350 mm



8888


Désignation	Code	€ H.T.
Boîte coutelière sur table	8888	104 €
Boîte coutelière murale	8887	99 €

COULEUR DES PLAQUES DE DÉCOUPE POLYÉTHYLÈNE



PLAQUES DE DÉCOUPE SUR MESURE NUES

Plaques réversibles polyéthylène HD500 raboté épaisseur 25 mm
Blanc (naturel) ou teinté dans la masse




Tarif au m² (0,5 m² minimum*)

Couleur	Épaisseur	Code	€ H.T.
 Rouge vif	25 mm	8805	377 €
 Jaune	25 mm	8807	377 €
 Vert	25 mm	8808	377 €
 Bleu	25 mm	8809	377 €
 Blanc	25 mm	8811	347 €
 Blanc	40 mm	8812	562 €
 Brun rouge	25 mm	8816	377 €
 Brun rouge	40 mm	8817	668 €
 Noir	25 mm	8815	377 €

*Pour tous formats inférieurs à 0,50 m² : nous consulter

PLAQUES DE DÉCOUPE

Plaques polyéthylène HD500 raboté, épaisseur 25 mm
Blanc (naturel) ou teintées dans la masse
- AVEC TASSEaux polyéthylène
ou
- SUR 4 PATINS caoutchouc




Dimensions (mm)	Couleur	AVEC TASSEaux	AVEC PATINS
		Code	Code
500 x 400 x 25	 Blanc	220420	220220
500 x 400 x 25	 Brun rouge	220905	220105
500 x 400 x 25	 Rouge vif	220500	220300
500 x 400 x 25	 Bleu	220605	220122
500 x 400 x 25	 Vert	220705	220135
500 x 400 x 25	 Jaune	220805	220145
600 x 400 x 25	 Blanc	220430	220230
600 x 400 x 25	 Brun rouge	220910	220115
600 x 400 x 25	 Rouge vif	220510	220310
500 x 400 x 25	 Noir	220930	220935
600 x 400 x 25	 Noir	220920	220925

Prix : nous consulter

BLOCS ET BILLOTS NUS

Blocs réversibles polyéthylène HD500 raboté épaisseur 100 mm
blanc (naturel) ou brun rouge (teinté dans la masse)
Billots réversibles bois de bout, classe 4
Grande résistance à l'humidité et aux variations de température



Nous préconisons l'utilisation du billot bois en surface de vente plutôt qu'en laboratoire.

Dimensions (mm)	POLY BLANC		BOIS	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
500 x 500 x 100	8840	423 €	8110.01	421 €
700 x 500 x 100	8841	602 €	-	-
600 x 600 x 100	8844	507 €	8111.01	490 €
1200 x 600 x 100	8846	1108 €	-	-
1200 x 600 x 200	-	-	8126.01	1826 €

Bloc poly couleur	Dimensions (mm)	Code	€ H.T.
 Brun rouge	600 x 600 x 100	8904	594 €



8305

CHARIOT POUR QUARTIERS ET CARCASSES

Réception et transport des grosses pièces (quartiers, carcasses...)

Charge admissible **580 kg**

Accrochage sur **2 x 6 dents de loup inox** avec cadre de protection et bac à sang inox amovible

Structure soudée en tube inox brossé sur roues caoutchouc

Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes)

Dimensions : 1250 x 800 x 1950 mm

Housse : sur demande

Code	€ H.T.
8305	1673 €



8310

CHARIOT POUR CARCASSES ET LONGES

Réception et transport des carcasses **de veau, porc, agneau...**

Charge admissible **300 kg**

Accrochage sur **2 x 7 dents de loup inox** avec cadre de protection et bac à sang inox amovible

Structure soudée en tube inox brossé sur roues caoutchouc

Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes)

Dimensions : 1250 x 800 x 1950 mm

Housse : sur demande

Code	€ H.T.
8310	1352 €



8316

CHARIOTS DE DETAILLAGE

Réception et transport des **longes et du pièçage...**

Charge admissible **300 à 400 kg**

Accrochage sur **4 barres à dents de loup inox** (sur 2 niveaux) avec cadre de protection et bac à sang inox amovible

Structure soudée en tube inox brossé sur roues caoutchouc

Ø 200 mm (2 fixes + 2 pivotantes)

Housse : sur demande

Désignation	Code	€ H.T.
4 x 9 dents Dimensions : 1250 x 800 x 1950 mm	8315	1927 €
4 x 14 dents Dimensions : 1800 x 800 x 1950 mm	8316	2650 €



CHARIOT DE MANUTENTION

Côtés amovibles (en fil inox) pour faciliter le nettoyage

Dimensions intérieures : 900 x 600 x 500 mm

Dimensions extérieures : 920 x 610 x 1010 mm

Structure soudée en tube inox avec barre de poussée

Roulettes chape zinguée Ø 125 mm (2 fixes + 2 pivotantes)

Code	€ H.T.
8334.01	1256 €

VIANDE EN CARCASSES



Nous consulter

Structure aluminium anodisé et boulonnerie inox

Structure porteuse **aluminium anodisé 20 microns**

Boulonnerie et accessoires **acier inox 304L**

Charge admissible :

350 kg par mètre linéaire de stockage

Charge par crochet : 150 kg

Bi-rail monobloc **aluminium anodisé 20 microns**

Aiguillages : tournants à 3 voies ou 4 voies, courbes à 90°



Grande facilité de montage

Ajustement du réglage de niveau

Haute résistance à la corrosion

Equipements complémentaires :


- Elévateur de carcasses (200 kg)
- Tronçon "flottant" pour balance (non fournie)
- Bras télescopique pour déchargement
- Dispositif passage porte coupe-feu



VIANDE EN CARCASSES



Aiguillage tournant à 3 voies



Aiguillage tournant à 4 voies




Courbe à 90°



VIANDE EN CARCASSES



8300



8380

CHARIOT INOX PORTE-CROCHETS

Pour le stockage sur 2 niveaux de 50 crochets vides
Dimensions : 1000 x 800 x 1200 mm.

Désignation	Code	€ H.T.
Chariot seul	8300	912 €
Crochet charge 150 kg	8380	42 €
Crochet charge 250 kg	8381	97 €



8308

CHARIOT ALUMINIUM A CARCASSES AVEC RAIL

Réglage de mise à niveau

Pour la manutention et le transfert sur rail
de 3 à 4 carcasses
Charge 450 kg
Construction aluminium anodisé
Accrochage à 2100 mm
Dimensions : 1490 x 760 x 2520 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Chariot seul	8308	5345 €



Élévateur de carcasses

Support pour
balance électroniqueBras télescopiques
pour déchargement

PORTIQUES DE STOCKAGE EN ALUMINIUM ANODISÉ

Structure en aluminium anodisé 20 microns

Boulonnerie et accessoires de montage en acier inox 304L

Barres lisses

Crochets "dents de loup" amovibles et coulissants

Charge admissible 240 kg/m²

Haute résistance à la corrosion

Hauteur standard : 2160 mm


Hauteur d'accrochage : 2085 mm

OPTIONS :

- Barres intermédiaires
- Crochets "dents de loup" 50 ou 100 kg
- Penderie : fixation murale ou à tension plancher/plafond



ALLONGES



Allonge plate
Acier inoxydable
3 trous



Allonge fil croisé
Acier inoxydable
3 trous

Désignation	Code
Allonge plate - Long. 170 x Ø 6 mm	240020
Allonge fil croisé - Long. 165 x Ø 5 mm	240040
Long. 190 x Ø 6 mm	240060

Prix : nous consulter

CROCHETS ESSES

Acier inoxydable, 1 pointe
Par paquet de 10 crochets



Dimensions	Code
Longueur 80 x Ø 4 mm	240080.01
Longueur 100 x Ø 4 mm	240120.01
Longueur 120 x Ø 5 mm	240140.01
Longueur 180 x Ø 6 mm	240160.01
Longueur 200 x Ø 9 mm	240180.01

Prix : nous consulter

CROCHETS DIVERS



*** Crochet ouvert**
Acier inoxydable



*** Crochet fermé**
Acier inoxydable



Crochet tournant
Acier étamé poli

Désignation	Code
Crochet ouvert - Long. 100 x Ø 6 mm	240300
Crochet fermé - Long. 100 x Ø 7 mm	240340
Crochet tournant - Long. 290 x Ø 16 mm	240380

Prix : nous consulter

**Non adaptables sur portique aluminium*

ACCESSOIRES POUR PORTIQUES



240400



8361

8362



240450



240420

Désignation	Code
Barre à crochets - 10 crochets	240400
Couronne à crochets - 10 crochets	240420
Balancelle à longe - 12 crochets	240450
Crochet 50 kg	8361
Crochet 100 kg	8362
Barre à dents de loup	Nous consulter

Prix : nous consulter



POISSONNERIE



DEPUIS PLUS DE 20 ANS, UN SAVOIR-FAIRE INEGALÉ


BRIEFING

Pour bien réussir votre présentation poissonnerie, l'étude de votre étal doit se faire en **tenant compte de vos spécificités commerciales** en terme de volume, positionnement du rayon, méthode de vente, environnement, etc...

Un échange d'idées et d'informations avec notre équipe commerciale est donc indispensable pour l'élaboration du cahier des charges idéal.

ETUDES ET CONCEPTION

Équipé de logiciels de dessin et construction 3D, **notre bureau d'études** réalisera pour vous l'implantation volumique et les plans de réservations, suivant les contraintes de votre bâtiment.



FABRICATION

Nous disposons de tous les corps de métiers pour fabriquer votre étal : tôlerie, découpe, soudure, usinage, avec une **équipe de professionnels qualifiés**, ayant une parfaite connaissance de toutes les contraintes techniques relatives au travail de l'inox.

Tous nos étals sont **entièrement réalisés en acier inoxydable 18/10-AISI 304**.

LIVRAISON

Nos partenaires, spécialisés dans le transport de gros volumes, seront à même de livrer votre étal dans les meilleures conditions.

INSTALLATION

Suivant sa longueur, votre étal sera **construit en un seul bloc ou en plusieurs tronçons** qui seront assemblés sur le site.

Les plateaux sont étanches, avec évacuation inox Ø 40 mm soudée. L'isolation est réalisée par injection de mousse polyuréthane (ép. 40 mm), contenue par une tôle inox de sous-face. Les écoulements sont logés dans les pieds de façon à être masqués.



NOUVEAU


Étal M.E.R Hybride : un étal modulable pour répondre à l'ensemble des problématiques rencontrées en magasin

Afin de mieux accompagner la gestion de votre rayon, MAPAL a conçu pour vous l'étal M.E.R Hybride.

Un étal au design travaillé qui traduit parfaitement l'esprit **rayon marée** et qui permet de mettre en valeur poissons frais, coquillages ou crustacés !

L'étal M.E.R Hybride s'adapte facilement aux évolutions de trafic en magasin et à l'absence de personnel.

2 MODES DE RÉFRIGÉRATION




Un mode de sélection simplifié

- Froid **statique** ou **ventilé**
- Le mode «neutre» également disponible, rajoute une troisième possibilité

VITRAGE COULISSANT

3 modes d'ouverture pour :

- s'adapter au type de service souhaité : avant, arrière ou libre-service,
- une **conservation optimale**,
- des **économies d'énergie**.



RACCORDEMENT sur centrale froid ou disponible en version groupe logé

PRÉSENTATION OPTIMISÉE



CONFIGURATIONS ÉVOLUTIVES



Chaque module mesure 1,25 m de large.

En fonction de vos besoins, choisissez le nombre de modules nécessaires à votre présentation : **2, 3, 4, 5 modules, tout est envisageable !**

ETALS RAFRAÎCHIS

L'étal RAFRAÎCHI à service arrière, est équipé de **grandes vitres relevables ou pivotantes** qui permettent de réaliser confortablement les dressages et les débarrassages en fin de service.



L'étal RAFRAÎCHI, apporte une réduction significative **des coûts et de la pénibilité**.

COMPARATIF	Etal classique	Etal RAFRAÎCHI
Etal de 12 x 1,10 m		
Volume de glace nécessaire*	1200 kg	360 kg
Construction du lit et mur de glace	1h 30mn	15 minutes pour lit de glace
Température de conservation	2° à 6°C	0° à 2°C
Volume d'eau pour déglacage	45 litres	12 litres
Surface utile de présentation	9 m ²	11,2 m ²
Pénibilité au poste de travail	☹️ TMS, lombalgie, sciatique...	☺️
Aspect du poisson		
* Fabrication glace + machine à glace		



ETALS MARÉE MIXTES



Présentation de poissons sur lit de glace ou vente sous barquette L.S.
Ajustement température, nettoyage et entretien aisés.
Fabrication tout inox AISI 304, jupé sur 3 côtés
Isolation mousse polyuréthane, évaporateur ventilé
Vitrage de protection coulissant
Fond amovible pour entretien
Alimentation 230V
Evacuation des condensats et des eaux de fonte
Sur 4 roulettes (dont 2 avec freins)
Dimensions : haut. 944 mm, prof. 1160, 3 longueurs disponibles
Options : tablette découpe (600 x 400 mm),
support balance avec case à papier, poubelle (677 x 450 mm),
bac récupération des eaux de fonte (23 L),
Peinture RAL sur demande



Désignation	Code	€ H.T.
Etal longueur 1500 mm / 623-470 W	7550	15308 €
Etal longueur 2000 mm / 955-642 W	7560	18731 €
Etal longueur. 2500 mm / 1128-704 W	7570	22232 €

Options*	Code	€ H.T.
Table de découpe	7580	724 €
Support balance	7582	551 €
Bac récupération	7584	229 €

*Peinture RAL sur demande

ETALS A FROID VENTILÉ

Avec les étals à froid ventilé, Mapal répond à la demande de plus en plus fréquente des grandes surfaces, pour une présentation en libre-service.



Nous consulter

CONCEPTION, RÉALISATION D'ÎLOTS COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Fort de son savoir-faire pour les étals poissons, MAPAL a aussi développé une gamme d'îlots personnalisables.



Plusieurs formes disponibles... avec 2 profils périphériques

Bandeau et socle inox brossé

Option : Bandeau inox brillant, socle inox peint (Coloris RAL)


Bac de récupération derrière trappe amovible

Stop/glace plexi


Sur roulettes



Bandeau
arrondi




Bandeau
carré



Ø 1590 mm

 **7360**
 **7362**


Code	€ H.T.
7360	7813 €
7362	7116 €



1100 x 1100 mm

 **7374**


Code	€ H.T.
7374	3976 €



2000 x 1300 mm

 **7364**
 **7366**


Code	€ H.T.
7364	8919 €
7366	7533 €



1500 x 1500 mm

 **7372**


Code	€ H.T.
7372	4530 €



1500 x 1000 mm

 **7368**
 **7370**


Code	€ H.T.
7368	7799 €
7370	7544 €



1800 x 1000 mm

 **7380**
 **7382**


Code	€ H.T.
7380	10446 €
7382	10076 €



2300 x 1420 mm

 **7384**

Code	€ H.T.
7384	9628 €



1500 x 1300 mm

 **7376**
 **7378**

Code	€ H.T.
7376	6471 €
7378	4854 €


ETALS MODULAIRES



Souplesse et mobilité avec variations de hauteur et d'inclinaison
Chaque module est autonome et juxtaposable à volonté
En acier inoxydable 18/10 AISI 304
Isolation en mousse de polyuréthane

2 versions de piètement : sur patins ou sur 4 roulettes pivotantes (dont 2 à frein)

Options : grilles de fond perforées, évacuation inox orientable, couvre joint inox et pare-haleine (sur consultation)




Hauteur réglable de 750 à 1100 mm		Grand modèle 2200 x 1100 mm		Petit modèle 1100 x 1100 mm	
Désignation		Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Étal modulaire	sur patins	7110	2972 €	7115	2657 €
	sur roulettes	7111	3076 €	7119	2760 €
Options	Tôle inox perforée*	7140	451 €	7116	242 €
	Évacuation inox raccord annelé	7152	72 €	7152	72 €
	Couvre-joint inox Lg 1100 mm	7133A1	109 €	7133A1	109 €

* Jeu de 3 pour grand modèle




Les accessoires d'animation sont fabriqués en acier inoxydable AISI 304 18/10

EXCROISSANCES POUR ÉTALS NEUTRES (droits ou courbes)



Modèle
rectangulaire




Modèle
demi-lune

“Rallonges” amovibles accrochables sur l'arrière des étals
Permet d'augmenter, avec effet de masse, la surface de présentation
Evacuation directe dans l'étal

Désignation	Code	€ H.T.
Excroissance rectangulaire 1100 x 500 mm pour étal neutre courbe	7787A8	1550 €
Excroissance rectangulaire 1100 x 500 mm pour étal neutre droit	7787A9	2183 €
Excroissance demi-lune 1400 x 700 mm pour étal neutre droit ou courbe	7781	1724 €

BAC INOX ET PANIER OSIER




Bac inox pour coquillages et petits crustacés
Équipé d'une grille de fond et d'une séparation
Dimensions : 920 x 320 x 170 mm

Panier en osier non écorcé pour coquillages
Dimensions : 1000 x 350 x 180 mm

Support pour panier osier à coquillages
accrochable sur le rebord avant de l'étal

Désignation	Code	€ H.T.
Bac inox	7219	545 €
Panier en osier	7215	168 €
Support panier	7211.01	379 €

SUPPORTS MORUES SÉCHÉES



Supports spécialement étudiés pour la présentation des morues séchées

Grille en fil inox Ø 3 mm, maille 50 x 50 mm

Modèle pour étal Dim.: 1200 x 1080 mm

Modèle sur pieds Dim.: 800 x 600 x 1825 mm

Fourni avec 1 kit de 10 agrafes spéciales pour faciliter l'accrochage des morues.

Agrafes
d'accrochage



Désignation	Code	€ H.T.
Support pour étal droit	7247	1382 €
Support pour étal courbe	7249	1454 €
Modèle sur pieds	7244	996 €
Le jeu de 10 agrafes	11919	183 €


POTELETS ET LISSES

Permet de maintenir les clients à distance de l'étal

Potelet 100% inox, hauteur 1000 mm avec crochet double
Sur platine Ø 280 x 8 mm

Lisse en cordage polypropylène Ø 38 mm avec embouts et anneaux inox

Désignation	Code	€ H.T.
Potelet standard	8925.03	467 €
Potelet avec coupelle	7340	588 €
Lisse bleue , long. 1500 mm	8930	131 €
Lisse bleue , long. 2000 mm	8931	135 €
Lisse chanvre , long. 1500 mm	8945	131 €
Lisse chanvre , long. 2000 mm	8946	135 €



CASES À PAPIER D'EMBALLAGE



Pour étal neutre
Accrochage sur un module
Dimensions :
520 x 330 x 100 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Pour étal neutre droit	7138A9	336 €
Pour étal neutre courbe	7138A8	320 €
Spécial service avant pour étal droit neutre ou rafraîchi	6192	337 €

SUPPORTS SACS CLIENTÈLE



Crochets porte sacs en liasse
Longueur : 330 mm
Accrochage sur l'arrière de l'étal

Désignation	Code	€ H.T.
Pour étal neutre droit	8861A2	145 €
Pour étal neutre courbe	8861A8	273 €
Pour étal rafraîchi droit	8863.01	155 €

SUPPORTS COMPACTS POUR BALANCE
(service arrière)

Construction tout inox
Support compact
avec case à papiers,
mini-poubelle et
2 crochets porte-sacs :
- Pour étal neutre :
510 x 400 x 250 mm
- Pour étal rafraîchi :
510 x 550 x 250 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Étal neutre	7306	803 €
Étal rafraîchi	7302	830 €

SUPPORTS SIMPLES POUR BALANCE
(service arrière)

Support simple
Dimensions : 500 x 400 mm

Désignation	Code	€ H.T.
Pour étal neutre	7137A2	288 €
Pour étal rafraîchi	7351.01	250 €

CASE À PAPIER OU À Pochettes



Pour étal rafraîchi
Structure tout inox brossé
Se positionne à l'arrière de l'étal
Pour stockage vertical des
feuilles d'emballage
Dimensions : 520 x 100 x 350 mm.

Code	€ H.T.
8866.01	206 €

BOÎTE COUTELIÈRE



Pour étal rafraîchi DROIT
S'accroche à l'arrière de l'étal droit
Boîte en tôle inox, support couteaux ou feuille
Fente en polyéthylène blanc
Dimensions : 300 x 80 x 330 mm

Code	€ H.T.
8886.01	121 €

POTELET MULTIFONCTION TYPE "TOTEM"



Support tout inox AISI 304
pour stockage multifonction
Fonctions :
- Case à papier (3 emplacements)
- Boîte à gants
- Support sac liasse sous forme
de potelet

Dimensions : 450 x 254 x 990 mm

Code	€ H.T.
7305	958 €

BORNE / SUPPORT BALANCE



Jupage et plateau inox AISI 304 brossé
Barre de protection + 2 crochets porte-sacs,
3 étagères de rangement
Option : Peinture RAL



Désignation	Code	€ H.T.
Borne fixe (650 x 500 x 800 mm)	7192	1866 €
Poubelle inox (450 x 400 x 320 mm)	7194	364 €

TABLES DE PRÉPARATION adossées

Plateau amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté, ép. **25 mm**
 Trou pour **évacuation déchets** sur **tiroir/bac** inox GN1/1 x 100
 Dossieret amovible tôle **inox** brossé ép. **1,5 mm**
 Structure soudée en **tube inox** brossé section **40 x 40 mm**
Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau,
 traverse basse à l'arrière et entretoises
Sur vérins polypropylène de mise à niveau
 Hauteur de travail réglable **890 / 920 mm**



Dim L x l (mm)	Dossieret 100 x 1,5 mm		Dossieret 400 x 20 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1000 x 600	7250-9	984 €	7250	1058 €
1200 x 600	7251-9	1076 €	7251	1135 €
1400 x 600	7252-9	1188 €	7252	1275 €

COMBINÉS DE PRÉPARATION simple poste, adossés

Plateau amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté, ép. **25 mm**
 avec trou pour **évacuation déchets** sur **tiroir/bac** inox GN1/1 x 100
 et **cuve inox** GN2/3 (350 x 325 x 150 mm) avec bonde et siphon
+ perçage pour robinetterie ou douchette
 Dossieret amovible tôle **inox** brossé ép. **1,5 mm**
 Structure soudée en **tube inox** brossé section **40 x 40 mm**
Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
 traverse basse à l'arrière et entretoises
Sur vérins polypropylène de mise à niveau
 Hauteur de travail réglable **890 / 920 mm**



Dim L x l (mm)	Dossieret 100 x 1,5 mm		Dossieret 400 x 20 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1400 x 600	7261-9	1330 €	7261	1413 €
1900 x 600	7262-9	1450 €	7262	1569 €

COMBINÉS DE PRÉPARATION double poste, en épi

Plateau **polyéthylène blanc** HD500, ép. **25 mm**
 avec trou pour **évacuation déchets**
Cuve inox (400 x 400 x 300 mm) avec bonde et siphon
+ perçage pour robinetterie ou douchette
 Dossieret amovible tôle **inox** poli
 Structure soudée en **tube inox** poli section **40 x 40 mm**
Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
Sur vérins de mise à niveau (réglage 25 mm)
 Passage libre sous table
 Hauteur de travail réglable **890 / 920 mm**



Dim L x l (mm)	Dossieret 100 x 1,5 mm		Dossieret 400 x 20 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1600 x 1000	7269-9	1864 €	7269	1909 €

COMBINÉS DE PRÉPARATION double poste, adossés

Plateau amovible **polyéthylène blanc** HD500 raboté ép. **25 mm**
 2 trous pour **évacuation déchets**, 2 **tiroirs/bac** inox GN1/1 x 100
 et **cuve inox** GN2/3 (350 x 325 x 150 mm) avec bonde et siphon
+ perçage pour robinetterie ou douchette
 Dossieret amovible tôle **inox** brossé ép. **1,5 mm**
 Structure soudée en **tube inox** brossé section **40 x 40 mm**
Ceinture haute avec cornières de maintien du plateau
 traverse basse à l'arrière et entretoises
Sur vérins polypropylène de mise à niveau
 Hauteur de travail réglable **890 / 920 mm**



Dim L x l (mm)	Dossieret 100 x 1,5 mm		Dossieret 400 x 20 mm	
	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
1900 x 600	7270-9	1662 €	7270	1798 €

OPTION pour tous les combinés :
Mât inox pour douchette >> Nous consulter

TABLES DE PRÉPARATION (face au client)



Construction tout inox
Entièrement jupée sur 3 côtés
avec visuel décoratif unique (découpé en façade)
Plateau polyéthylène HD blanc ou noir,
épaisseur 25 mm, réversible droite/gauche
Bac de 400 x 400 x 300 mm
Trou à déchets Ø 120 mm avec bac GN1/1 perforé.
Protection vitrée sur 3 côtés (hauteur 400 mm)
Sur pieds réglables
Dimensions : 1250 x 700 x 900 / 1250 mm



Option :
peinture RAL

Poly blanc		Poly noir	
Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
7255	4050 €	7256	4161 €

TABLETTES ET COMBINÉS DE PRÉPARATION
ACCROCHABLES (service arrière)

Plateau en polyéthylène blanc HD 500, épaisseur 25 mm sur cadre inox
Goulotte à déchets sur tiroir inox GN 1/1 x 100 mm
Accrochable à l'arrière de l'étal (suivant profil)
Options : douchette eau froide, support douchette



Tablettes de préparation
Dimensions : 600 x 450 mm



Combinés de préparation
Dimensions : 900 x 450 mm

	TABLETTES		COMBINÉS	
Désignation	Code	€ H.T.	Code	€ H.T.
Pour étal rafraîchi droit	7313.01	847 €	7318	1152 €
Pour étal neutre courbe	7312A8	789 €	7315A8	964 €
Pour étal neutre droit	7312A9	511 €	7315A9	876 €

DOUCHETTE



Douchette simple suspendue
1 eau (froide ou prémitigée)
Alimentation par plafond
Flexible 2000 mm avec ressort
de rappel
Embout femelle 1/2" (15/21)

Code	€ H.T.
5559	286 €

BACS À GLACE

Permettent le stockage et le convoyage de la glace en paillettes

Bacs en **polyéthylène « alimentaire » blanc**

- Modèle **310 litres** : dimensions **1000 x 700 x 770** mm avec 4 roulettes pivotantes intégrées – sans vidage

- Modèle **600 litres** : dimensions **1330 x 930 x 890** mm avec 2 roulettes pivotantes + 2 fixes + bonde de vidage



Désignation	Code	€ H.T.
310 litres	7228	1051 €
600 litres	7236	1589 €

CHARIOT SUPPORT VITRES

Pour la manutention et le stockage des vitres des étals

Structure soudée en tube inox

Support "peigne" en polyéthylène blanc

4 roulettes pivotantes polyamide (dont 2 avec frein)

Capacité 20 vitres

Dimensions : 1100 x 515 x 500/900 mm



Code	€ H.T.
7193	1389 €

BACS "CRIÉE"

Couleur bleue

Gerbables ou emboîtables

Avec drainage

- 15 L : Dim. 600 x 400 x 125 mm

- 20 L : Dim. 600 x 400 x 155 mm



Désignation	Code	€ H.T.
15 litres	231200	33 €
20 litres	231210	33 €

MOULES À GLACE

Permettent de bâtir facilement les « murs de glace » au pourtour des étals



Désignation	Code	€ H.T.
Version tout inox : 50 x 200 x 100/150 mm	7225	227 €
Version aluminium : 750 x 190 x 120/150 mm	7224	209 €

PELLE À GLACE

Polyéthylène « alimentaire »

Manche coudé de 1150 mm

Godet de 340 x 380 mm

Code	€ H.T.
230501	109 €



CAILLEBOTIS BLANC

Polyéthylène « alimentaire »

« Dalles » de 600 x 600 x 30 mm assemblables



Désignation	Code	€ H.T.
Caillebotis (la dalle)	232120.01	43 €


MARCHEPIEDS

Permettent d'accéder aux parties d'étals surélevées

Structure **inox**

Dessus de marche **anti-dérapant**

Existe en **1, 2** ou **3** marches



Désignation	Code	€ H.T.
1 marche : (L x l x h) 500 x 250 x 250 mm	7200.01	301 €
2 marches : (L x l x h) 500 x 500 x 450 mm	7202.01	582 €
3 marches : (L x l x h) 500 x 750 x 650 mm	7203.01	971 €

TRAITEUR RÔTISSERIE



QUAND TECHNIQUE RIME AVEC ESTHÉTIQUE

[Nous consulter](#)

MAPAL vous accompagne dans la réalisation de vos magasins. Boucheries, poissonneries, épicerie, primeurs... Nous pouvons offrir à chacun nombre de solutions techniques, esthétiques et décoratives. Des meubles ergonomiques neutres ou réfrigérés, s'intégrant harmonieusement dans l'architecture de votre magasin.

Chaque magasin ayant ses propres particularités, MAPAL vous apportera des réponses personnalisées et professionnelles.




AMÉNAGEMENT DE STANDS TRAITEUR

L'évolution des produits pâtisserie, plats cuisinés et traiteur nous amène à la réalisation d'une offre de vitrines de plus en plus spécialisées et adaptées à leur environnement.

A partir d'une conception simple et fiable, notre gamme reste évolutive et nous permet de vous proposer des finitions personnalisées. Un ensemble d'accessoires de préparation et de service vous permettra de compléter votre stand.

Notre bureau d'études et notre service commercial restent à votre écoute de toute demande particulière.

PERSONNALISATION COMPLÈTE DES MEUBLES





VITRINES FROIDES

Vente assistée

Pour le **maintien en température** de préparations cuisinées, salades...**déjà réfrigérées.**

- Froid ventilé (maintient en température entre 2° et 8°)
- Régulation automatique par sonde/ thermostat électronique (sauf raccord central CO₂) à raccorder sur centrale ou groupe déporté.

En option : possibilité de groupe logé

- Présentation vitrine fermée sur 3 côtés ou vitre verticale basculante en façade (hauteur 500 mm)

- Vitres latérales fixes

- Eclairage LED en partie haute

- Dimensions des modules indépendants ou canalissables :

- 1100 x 1000 x 850 mm

- 1500 x 1000 x 850 mm

- 2000 x 1000 x 850 mm

- 2500 x 1000 x 850 mm

- Puissance électrique : suivant longueurs

- Alimentation : 230 V/T



Large gamme de coloris suivant le nuancier RAL



VITRINE D'ANIMATION "Grand poêlon"

Vitrine ouverte pour vente assistée

Pour la **remontée et le maintien en température** de préparations cuisinées.

- Plaque de chauffe en fonte d'acier Ø 570 mm
- Chauffe par résistances blindées
- Régulation par thermostat électronique
- Vitrine fermée (vitrage basculant en partie avant) avec rampe chauffante éclairante
- Plateau supérieur inox brossé
- Soubassement inox peint (suivant choix RAL)
- 4 pieds réglables (roulettes en option)
- Bandeau plat en façade permettant le positionnement d'étiquettes protégées par le vitrage
- Rampe d'accrochage à l'arrière pour accessoires de service (tablette de découpe, support balance, distributeur de papier, support sacs,...)
- Dimensions : 900 x 1350 x 1000 mm
- Puissance : 5580 W
- Alimentation : 400 V/N/T

Nous consulter

PLAQUES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



Plaques à chaleur rayonnante : **TECHNOLOGIE PLASMA** (description et modèles voir page suivante)

Les plus de la technologie Easytemp

- Chaleur rayonnante soit une conduction homogène sur les plats en assurant un maintien en température même en espace ouvert.

- Conserve la qualité des aliments sans les dessécher.
- Nettoyage facile car surfaces lisses
- Faible consommation d'énergie
- Modèles à poser ou à encastrer





VITRINES CHAUDES TRADITIONNELLES

Vente assistée

Pour le **maintien en température** de poulets sous coque
Température : 65° à coeur

- Plateau inox avec intégration de plaques Easytemp à technologie plasma
- Vitrine fermée avec rampe de chauffage
- Vitrage basculant en façade
- Soubassement inox peint (suivant choix RAL)
- 4 pieds réglables, roulettes en option
- Rampe d'accrochage à l'arrière pour les accessoires de service (tablette de découpe, support balance,...)
- Alimentation : 230 V
- **Modèle avec 2 plaques Easytemp :**
 - Dimensions : 1250 x 1350 x 1000 mm
 - Puissance : 2 x 680 W + 4 x 150 W
- **Modèle avec 3 plaques Easytemp :**
 - Dimensions : 1800 x 1350 x 1000 mm
 - Puissance : 3 x 680 W + 5 x 150 W



Large gamme de coloris
suivant le nuancier RAL



VITRINE CHAUDE LIBRE SERVICE

Vente assistée

Pour le **maintien en température** de poulets sous coque
ou en sachet en sortie de rôtissoire

- Plateau inox avec intégration de plaques Easytemp à technologie plasma
- Vitrine ouverte
- Vitre basculante en façade, vitres latérales fixes
- Soubassement inox peint (suivant choix RAL)
- 4 pieds réglables, roulettes en option
- Bandeau plat en façade permettant le positionnement d'étiquettes protégées par le vitrage
- Rampe d'accrochage à l'arrière pour accessoires de service (tablette de découpe, support balance,...)
- Alimentation : 230 V
- **Modèle avec 2 plaques Easytemp :**
 - Dimensions : 1250 x 850 x 1000 mm
 - Puissance : 2 x 680 W
- **Modèle avec 3 plaques Easytemp :**
 - Dimensions : 1800 x 850 x 1000 mm
 - Puissance : 3 x 680 W

Nous consulter

PLAQUES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



A poser



A encastrer



MODÈLES GN 1/1

Dimensions / alimentation / puissance	Code	€ H.T.
Plaque à poser : 330 x 530 x 55 mm / 230 V / 330 W	EASY-PM-325	670 €
Plaque à encastrer : 325 x 530 x 55 mm / 230 V / 330 W	EASY-PE-325	701 €

MODÈLES GN 2/1

Dimensions / alimentation / puissance	Code	€ H.T.
Plaque à poser : 655 x 530 x 55 mm / 230 V / 680 W	EASY-PM-650	964 €
Plaque à encastrer : 650 x 530 x 55 mm / 230 V / 680 W	EASY-PE-650	979 €

ACCESSOIRES POUR ARRIÈRES DE VITRINES RÔTISSERIE



2805.01

Tablette de préparation

Dimensions : 440 x 400 mm
Plaque polyéthylène blanc 25 mm
amovible avec fente coutelière



2806.01

Support balance

Dimensions :
440 x 400 mm
Plateau inox



2802.01

Support sacs poulets

Dimensions :
350 x 100 x 350 mm
Tout inox



2801.01

Support papier vertical

Dimensions :
400 x 140 x 350 mm
Tout inox



2804.01

Support couteaux

Dimensions :
300 x 80 x 330 mm
Coutelière multi-fentes
polyéthylène blanc
Protège lames inox



2803.01

Support sacs en liasse

Longueur : 330 mm
Avec 2 crochets coulissants
Tout inox

Désignation	Code	€ H.T.
Tablette de préparation	2805.01	832 €
Support balance	2806.01	706 €
Support couteaux	2804.01	148 €
Support sacs poulets	2802.01	228 €
Support papier vertical	2801.01	198 €
Support sacs en liasse	2803.01	108 €

CHARIOT PORTE BROCHES



Pour stockage des volailles
crues ou cuites sur broches
Bac à graisse amovible
Contenance 16 broches (2 x 8)
Construction entièrement inox
4 roulettes : (2 fixes et 2 pivotantes)
Dimensions : 1200 x 560 x 1700 mm


*Autres dimensions possibles
en fonction du type
de broche utilisée*

Code	€ H.T.
8320	1432 €

POÊLONS



Poêlons en fonte d'aluminium
Revêtement anti-adhésif.
Disponible en 3 diamètres.



Diamètres	Code
Ø 400 - 1 x 1	308330
Ø 650 - 1 x 1	308300.01
Ø 650 - 2 x 1/2	308310.01
Ø 650 - 3 x 1/3	308320.01
Ø 800 - 1 x 1	308500.01
Ø 800 - 2 x 1/2	308510.01
Ø 800 - 3 x 1/3	308520.01

BACS POUR BROCHES VIDES



Bac pour le stockage des broches
Dimensions : 370 x 370 x 890 mm
Construction entièrement inox,
4 roulettes pivotantes
- Avant lavage : fond plein pour
récupération des graisses
- Après lavage : fond ajouré
pour égouttage

Désignation	Code	€ H.T.
Broches sales : Fond plein	8349	921 €
Broches propres : Fond ajouré	8348	1022 €

PLONGE SPÉCIALE LAVAGE DES BROCHES + BAC DE DÉGRAISSAGE



Plonge de lavage

Permet l'immersion complète des broches pour leur lavage
Bac de 1360 x 500 x 320 mm avec bonde et siphon
Construction entièrement en inox
Piètement avec jupage
Dimensions : 1600 x 700 x 900 mm

Code	€ H.T.
5450	1751 €

Bac de dégraissage

Pour le prétrempage et dégraissage des broches
Bac s'encastant sous la plonge (5450 ci-dessus)
Robinet de vidange latéral
Construction entièrement en inox
4 roulettes (2 fixes et 2 pivotantes)
Dimensions : 1350 x 400 x 400 mm

Code	€ H.T.
5455	1218 €

CHARIOT DE DÉBROCHAGE



Structure et piètement inox
4 roulettes pivotantes dont
2 avec frein
Bac amovible
Dimensions : 1200 x 400 x 900 mm

Code	€ H.T.
8322	1026 €

CHARIOT A ÉPICES



Cadre roulant en tube inox
Bac amovible inox GN2/1,
profondeur 150 mm
4 roulettes pivotantes dont
2 avec frein
Dimensions 670 x 550 x 850 mm

Code	€ H.T.
8327	538 €



Un investissement qui allie qualité et fiabilité.

MAPAL propose une gamme complète de rôtissoires professionnelles et performantes. Une fabrication 100% française depuis plus de 30 ans. Des rôtissoires moins énergivores, un temps de cuisson réduit et une meilleure évacuation des gaz brûlés.



Gaz grandes flammes

Cuisson douce et spectaculaire

**CUISSON
SPECTACLE**

GAMME SÉDUCTION

Elle est destinée à la restauration haut de gamme, boucherie et épicerie de luxe, pour une cuisson qualitative et de spectacle en intérieur.

GAMME LÉGENDE

Appropriée à la restauration, boucherie, GMS... désirant également une production plus importante, sans oublier la qualité et le spectacle en intérieur comme en extérieur.

**CUISSON
PRATIQUE**

Électrique 400 V

Rapidité d'installation, cuisson pratique

GAMME VERTICALE

L'installation et l'utilisation intérieure ou extérieure est facile et rapide, tout en conservant l'aspect traditionnel de la cuisson verticale. Modèles disponibles avec hotte intégrée.



Nous consulter

PROTECTION DE MEUBLES




LA PROTECTION EFFICACE CONTRE LES CHOCS

Respectueuse de l'esthétique, et conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, CLIPLINE est la solution idéale contre les nombreux chocs provoqués par les caddies, les engins de manutention, les laveuses, etc...

Robustes et modulaires, ces protections s'adaptent à toutes les implantations, garantissant à votre installation une excellente longévité.

Le "plus" CLIPLINE : sa réutilisation possible lors d'un nouvel agencement.



**Cintrage
des tubes inox
suivant le rayon
des meubles,
comptoirs...**


Nous consulter



PROTECTIONS LINÉAIRES

- **Fixes** : longueurs continues avec pieds inox simples ou renforcés scellés dans le sol.
 - **Amovibles** : tronçons de trois mètres avec trois pieds inox simples ou renforcés (+ doigt inox soudé), amovibles sur fourreaux emboîtés dans le sol.
- Solution recommandée pour faciliter le nettoyage des sols et la maintenance des meubles réfrigérés.

L'assurance sécurité : des petits chocs... aux chocs les plus violents



L'assurance qualité : à chaque utilité... sa protection adaptée

DES AVANTAGES COMPÉTITIFS

Robustesse :

- Très grande résistance aux chocs et aux déboîtages

Hygiène :

- Matériaux "spécial hygiène" : acier inoxydable et polyamide
- Assemblages jointifs évitant les dépôts

Sécurité :

- Aucun angle vif, aucune "accroche" en saillie
- Étudié pour résister aux éventuelles tractions, tentatives de déboîtement ou d'utilisation comme marche-pieds.

Esthétique :

- Ensemble sans soudure
- Aucune fixation visible

Modularité :

- Adaptabilité aisée même en cas d'implantation modifiée
- Démontable, modifiable, réparable sans main-d'oeuvre spécialisée

Economique :

- Excellente longévité
- Réutilisation possible (même pour un mobilier différent)
- Simplicité de maintenance

Retrouvez nos tarifs page suivante



PIEDS FIXES

Avec crochet
et platine soudée
CLM018



Avec crochet,
platine et renfort soudés
CLM013



PIEDS INOX AVEC CROCHET

Désignation	Code	€ H.T.
Montage fixe Embase inox soudée* Embase inox soudée + jambe de force* <i>* Prévoir fixations --CLM016 ou CLM027</i>	CLM018 CLM013	57 € 69 €
Montage amovible Embase et doigt soudés avec fourreau	CLM031	103 €

TUBE INOX POLI

Désignation	Code	€ H.T.
Tube Ø 48,3 x 1,6 mm Longueur 3 m	CLM062	82 €
Tube Ø 48,3 x 1,6 mm Longueur sur mesure - le mètre	CL072	46 €

COMPOSANTS

Désignation	Code	€ H.T.
Angle tube inox cintré asymétrique 1125 x 375 mm*	CLM058	116€
* Prévoir manchon CL008.01 + Bouchon CL009.01 et 3 pieds		
Angle tube inox 135° seul*	CL018.01	123 €
* Prévoir 2 manchons CL008.01		
Crochet Clipline seul	CLM007	37 €
Manchon plastique de raccord longueur	CL008.01	9 €
Bouchon plastique pour extrémité de tube	CL009.01	7 €


PIED AMOVIBLE

Avec crochet,
platine et doigt soudés
CLM031



ANGLE TUBE

Pour têtes de gondoles,
retours de meubles...



CROCHET CLIPLINE

CLM007



**MANCHON
DE RACCORD**
CL008.01



**BOUCHON
D'EXTRÉMITÉ**
CL009.01



ANGLE TUBE 135°
CL018.01



ARCEAUX INOX



Pour protection d'angle
Tube inox poli Ø 50 mm, triple cintre 90°
Ancrage au sol invisible
Prévoir 2 fixations CLM024 ou CLM022

Désignation	Code	€ H.T.
Arceau fixe	8911.01S	188 €
Arceau amovible	8911.01M	251 €

"TUILES" INOX 1/2 LUNE



Tôle inox roulée épaisseur 3 mm.
Sur platine arrière 5 mm invisible
Trois points de fixation au sol par chevilles
Prévoir 3 fixations CL042



Désignation	Code	€ H.T.
Tuile hauteur 350 mm	8910	165 €
Tuile hauteur 500 mm	8916	223 €

SABOTS INOX D'ANGLES



Tôle inox pliée épaisseur 2 mm
Sur platine arrière invisible
Trois points de fixation au sol par chevilles
Prévoir 3 fixations CL042



Désignation	Code	€ H.T.
Sabot hauteur 380 mm	8990	91 €
Sabot hauteur 590 mm	8996	132 €

DÉFENSES INOX POUR PASSAGES DE PORTES



Hauteur 690 mm, tube Ø 114 mm
Tête bombée
Soudée sur platine quatre trous
Prévoir 4 fixations CL042

Désignation	Code	€ H.T.
Défense avec platine apparente	8937	438 €
Défense avec coupelle cache fixations	8940	531 €


FIXATIONS



Désignation	Code	€ H.T.
Tige filetée à sceller M12 x 135 mm	CLM027	4 €
Tige filetée à sceller M12 x 160 mm	CLM022	5 €
Tige filetée + cheville	CLM024	14 €
Vis tire-fond inox H. 10 x 70 mm + cheville plastique + rondelle	CL042	4 €
Fourreau plastique pour montage amovible	CL065	6 €
Pistolet spécial pour résine chimique	CL029	307 €
Cartouche résine chimique	CL025	54 €

LISSES ACIER ÉLECTRO-ZINGUÉ OU BASTAING (BOIS TRAITÉ), SABOTS

- Lisse galva 175 x 63 mm, épaisseur 3 mm (avec bouchons)
- Bastaing (pin traité) 175 x 63 mm
- Sabot de départ et jonction en tôle (épaisseur 5 mm)
- Sabot d'angle en tôle (épaisseur 5 mm)



DÉFENSE FORTE ACIER GALVANISÉ POUR RÉSERVES



Désignation	Code	€ H.T.
Sabot pour bastaing ou lisse acier* Sabot de départ	PGB001.03	43 €
Sabot d'angle	PGB002.03	45 €
* Livré sans fixations Sabot de jonction	PGB003	45 €
Bastaing 175 x 63 mm Longueur 3 m*	PGB009.02	47 €
* Livré sans fixations Longueur 4 m*	PGB009.03	64 €
Lisse acier 175 x 63 mm Longueur 4 m*	PGB006.02	289 €
Défense forte Ø 140 mm / Hauteur 740 mm	PGB007	266 €
Fixation pour protection de réserves : Tirefond zingué 12 x 80 (H19) + rondelle zinguée 12 + cheville plastique S14	PGH017	2 €

LE BOUCHER



- Manche ergonomique en polypropylène injecté "anti-glisse".
- Lame en acier inoxydable (normes européennes), qualité molybdène/vanadium, assurant au fil un tranchant durable.
- Résistant aux lavages machine (- 40°C /+140°C).
- Finition et aiguisage manuel.

Couteaux à trancher

- Lame épaisseur 2,5 mm



Lame mm			Code 	
205	200037	200038	-	-
255	200039	200040	200042	-
310	200043	200044	200046	200047
360	200048	200049	200050	200051

Couteaux à dénervier

- Lame épaisseur 2,5 mm



Lame mm			Code 	
175	200029	200030	200031	200032
200	200033	200034	200035	200036

Couteaux à saigner/désosser, lame large

- Lame épaisseur 2,5 mm



Lame mm			Code 	
150	200018	200019	200020	200021
180	200022	200023	200024	-
200	200025	200026	-	-

Couteaux à désosser, lame étroite

- Lame épaisseur 2,5 mm



Lame mm			Code 	
130	200010	200011	200013	-
150	200014	200015	200016	200017

Couteau à désosser lame courbe

- Lame épaisseur 2,5 mm



Lame mm		Code 
150	200027	200028

- Manche ergonomique en caoutchouc thermogomme "anti-glisse".
Excellent "grip", toucher souple et velouté, garde importante pour une meilleure sécurité.
- Lame en acier inoxydable, qualité molybdène/vanadium.
- Traitement thermique de la lame assurant une tenue à la coupe exceptionnelle.
- Contrôle qualité à chaque étape de la fabrication.
- Entièrement recyclable.
- Très résistant aux lavages machine (- 40°C /+140°C).



Couteaux à trancher

- Lame épaisseur 2,5 mm

Lame mm				
260	201242	201240	201244	-
310	201270	201250	201260	201261
350	201263	201262	201264	201265



Couteaux à dénervier

- Lame épaisseur 2 mm

Lame mm				
180	202011	202010	202012	202020
200	202015	202013	202017	202018



Couteaux à saigner/désosser, lame large

- Lame épaisseur 2,5 mm

Lame mm				
160	201268	201267	201271	201272
180	201282	201280	201284	-



Couteaux à désosser, lame étroite

- Lame épaisseur 2 mm

Lame mm				
120	201661	201660	201662	-
150	201664	201663	201665	201666



Couteau à désosser, lame courbe

- Lame épaisseur 2 mm

Lame mm	
150	201680



Feuille suisse

- Lame en acier inoxydable.
Manche thermogomme noir.

Lame 240 mm - 684 g

Code
212002



Feuilles parisiennes

- Lame en acier inoxydable.
Dos droit.
Manche ABS noir.

Lame 240 mm - 600 g

Code
212121

Lame 280 mm - 700 g

212126



Feuilles turques

- Lame en acier inoxydable.
Dos cintré.
Manche ABS noir.

Lame 260 mm - 615 g

Code
212270

Lame 280 mm - 750 g

212275



Couperet de boucher parisien

- Lame 170 mm en acier inoxydable.
Manche ABS (3 rivets inox).

Le couperet 1500 g

Code
212660



Barres magnétiques

- Barres magnétiques porte-outils.
Pour couteaux et ustensiles métalliques divers.
Fixation murale.

Long. 380 mm

Code
887501

Long. 553 mm

887502



Dénerveur "Glissner"

- Lame acier inoxydable.
Manche pour droitier, en ABS noir

Lame 180 mm

Code
210850



Racloir à viande

- Racloir manuel.
Plastique qualité alimentaire.

Longueur 210 mm

Code
213000



Aplatisseur à viande

- Acier inoxydable.
Poids : 1,5 kg.
Diamètre : 100 mm.

L'aplatisseur

Code
213020.01



Papillottes

	Code
Côte de boeuf (par sachet de 48)	01-48014
Gigôt (par sachet de 50)	01-48013
Agneau (par sachet de 100)	01-48010



Reconstituteur à steak

- Newsteack.
Corps en aluminium, palette inox.
Manche plastique.
Poids : 1,090 kg.

Longueur 390 mm

Code
214600.01

Papier ovale pour steak haché
le paquet de 1000

225300

Répertoire

TYPE		LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	TYPE		LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)
AEW	250	1753	12,5	HOBART	A NASTRO	1805	20
	350	2578	12,5		5212/MS-34 R	2490	16
	APS 200	2686	16		5614/5614 HS	2845	16
	380	2921	12,5		MS 41 R	3150	16
	400	3150	16		5216/5216 HS	3251	16
	450	3607	20		5701 D/		
	600	4400	20		5700 E (142")	3607	16
	900	4461	20	MAINCA	SC 250	1825	16
BERKEL	BS 1750	1750	16		SM 182	1825	16
	S 240	1840	20		CCH 2000	2040	16
	BS 2300	2315	16		SC 300	2223	16
	V 12 (US)	2591/2603	16		SM 240	2400	16
	V 14 (US)	2883/2896	16	OMAS	T/210	1650	16
	V 16 (US)	3200/3213	16			1700	20
BIRO	11	1981	16		T/S 250	1980	16
	22, AA, AA-1	2311	16	OMEGA	SO 200	1590	16
	1433	2743	16		SM 280/SE 240	1760	16
	33	2946	16		SA 300	2050	20
	34/350 GT	2997	16		SG 400	2850	16
	3334/3336	3150	16	REICH	Combi 200/		
	44	3429	16		4201/4202/200T/220T	1750	16
	4436/1-12/55	4178	16		4440 (KS 220)	1750	20
	4436/13-14	4534	16		S 220T/Combi 250	1981	16
BIZERBA	SO-ts (Ital.)	1600	15		4441 (KS 300)	2210	20
	SO (Milano)	1600	20		4205/4206/4445 (KS 280)	2315	20
	FK 20	1600	15		Universal 300/		
	FK 22	1670	15		4207/280T/280 G	2490	16
	FK 23	1760	15		4444 (KS 320)	2735	20
	FK 30/31/32	2430	16		S 280T/S 280 G	2800	16
	FK 35	2800	16		4210/4442 (KS 400)	2915	20
	GB (Gross)	3150	16		Profi 400	3204	16
BUTCHER BOY	B 12	2490	16		443 (KFS 430)	3350	20
	B 14/1435	2845	16		450 G/450T	3636	16
	B 16/1640	3188/3200	16		800T/800 A3	3708	16
	SA-20	3912	20/16		Industrie 500	3800	16
DADAUX	SX 320	2490	16				
LA FELSINEA	TIPO E	1610	20				

Lames pour scies à ruban




- Lames de scies en acier inoxydable.
Pour la découpe des os et du congelé.

Le carton de 5 lames.

Voir correspondance dans tableau
ci-dessus.

Autres dimensions sur commande.

Dimensions	Le carton de 5 lames Code
1710 x 16 mm	250100
1740 x 16 mm	250120
2311 x 16 mm	250200
2340 x 16 mm	250220
2430 x 16 mm	250630
2490 x 16 mm	250250
3150 x 16 mm	250350



Scie américaine inox



- Monture en acier inoxydable.
Poignée crosse ABS blanc, ergonomique.
Lame acier trempé inoxydable.
Changement rapide de la lame.
Tension constante de la lame.

	Code
Monture	213510
Lame inox de rechange 520 mm	213512

Scie parisienne inox



- Monture en acier inoxydable.
Poignée crosse ABS noir, démontable.
Lever de serrage.
Lame acier inoxydable.

	Code
Monture	213602
Lame inox de rechange 550 mm	213652

Plaques et couteaux pour hachoirs

Système Unger (double coupe)

Grilles



Ø Trous (mm)

	Ø 2	Ø 3	Ø 4	Ø 5	Ø 8	Ø 10
R 70	156102	-	-	-	-	156110
H 82	156202	156203	156204	156205	156208	156210
A 90	156302	-	156304	-	156308	156310
B 98	156402	-	156404	-	-	-



	Plaques couteaux	Couteau seul	Boîte de 9 lames	Sachet de vis
R 70	156610	156710	156810	156910
H 82	156620	156720	156820	156920
A 90	156630	156730	-	156930
B 98	-	156740	156840	156940



Fusil mèche plate

- Fusil chromé dur, taillage standard.
Manche ABS noir, anti-dérapant.

Mèche 280 mm

Code
213800



Fusil mèche ronde

- Fusil chromé dur, taillage standard.
Manche ABS noir, anti-dérapant.

Mèche 300 mm

Code
213850



Fusil mèche ovale

- Fusil chromé dur, taillage standard.
Manche ABS noir, anti-dérapant.

Mèche 300 mm

Code
213900



Fusil mèche ronde manche bi-matière

- Fusil acier chromé dur, taillage régulier.
Manche ABS rouge, anti-dérapant.

Mèche 300 mm

Code
213910



Fusil mèche ovale manche bi-matière

- Fusil acier chromé dur, taillage régulier.
Manche ABS rouge, anti-dérapant.

Mèche 300 mm

Code
213930



Affûteuse à bande

- Pour l'affûtage des outils coupants ou tranchants. Equipée d'une meule feutre (ø 180mm) et d'une bande d'affûtage.
Socle : 200 x 200 mm.
Alimentation : 220V / T



Affûteuse à bande	Code 400000
Meule feutre de rechange	400001
Bandes de rechange, grain 150 800 x 50 mm, le paquet de 10	400002



Aiguiseur électronique professionnel

- Système à bandes
Alimentation : 220V / T
Guidage de lame et angle d'affûtage toujours conservé

250 x 180 x 110 mm	Code 213410
--------------------	------------------------------

- Boîte de 10 sachets
de 2 bandes (rainurées)

	Code 213412
--	------------------------------



Aiguiseur rapide inox

- 4 tiges en inox pour une durée de vie supérieure.

Sans socle	Code 213950
Avec socle	213960



Meule

- Meule à poser sur table.
Pierre en grès ø 250 mm x 60 mm.
Réservoir d'eau
Patins antidérapants.
Alimentation : 220V / T
Dimensions : 340 x 300 x 290 mm.

Meule	Code 400100
Grès de rechange ø 250 x 50 mm	400110



Allonge plate

Allonge
fil croisé

Allonges

- Allonge **plate 3 trous**.
Acier inoxydable.

Longueur 170 Ø 6 mm

Code
240020

- Allonge **fil croisés 3 trous**
Acier inoxydable.

Longueur 165 Ø 5 mm

Code
240040

Longueur 190 Ø 6 mm

Code
240060

Crochets
esses

Crochets esses

- Acier inoxydable, 1 ou 2 pointes
Le paquet de 10.

	1 pointe Code	2 pointes Code
Longueur 80 Ø 4 mm	-	240080.01
Longueur 100 Ø 4 mm	240120	240120.01
Longueur 120 Ø 5 mm	240140	240140.01
Longueur 180 Ø 6 mm	240160	240160.01
Longueur 200 Ø 9 mm	240180	240180.01

Crochet
ouvertCrochet
ferméCrochet
tournant

Crochets

- Crochets **ouverts**, acier inoxydable.

Longueur 100 Ø 6 mm

Code
240300

- Crochet **fermé**, acier inoxydable.


Longueur 100 Ø 7 mm

Code
240340

- Crochet **tournant**, acier étamé poli.

Longueur 290 Ø 16 mm

Code
240380



Descente à crochets

Couronne
à crochets

Balancelle à longues

Descente à crochets

- Acier inoxydable, longueur : 1470 mm
10 crochets 90 x Ø 8 mm.
Charge : 150 kg

La descente

Code
240400

Couronne à crochets

- Fil acier inoxydable Ø 8 mm,
Ø 450 x 300 mm, 10 crochets
Charge : 120 kg

La couronne

Code
240420



Balancelle à longues

- Fil acier inoxydable Ø 8 mm,
Ø 520 x 750 mm, 12 crochets
Charge : 150 kg

La balancelle

Code
240450

Surfaces rabotées, arêtes abattues



Blocs de découpe

- Blocs polyéthylène HD 500 pressé, blanc ou brun rouge. Épaisseur 100 mm.

Sur demande

Plaques sur-mesure

- Plaques polyéthylène HD 500 pressé. Épaisseur 25 ou 40 mm. Noir, blanc, brun rouge, marbré ou vert.

Sur demande

Planches à découper

- Plaques polyéthylène HD500 raboté ép. 25 mm blanc (naturel) ou teinté dans la masse. Avec tasseaux polyéthylène et visserie (non montés).



Avec tasseaux



Avec pieds caoutchouc

Dimensions (mm)	Couleur	Code avec tasseaux	Code avec pieds
500 x 400 x 25	 Blanc	220420	220220
500 x 400 x 25	 Brun rouge	220905	220105
500 x 400 x 25	 Rouge vif	220500	220300
500 x 400 x 25	 Bleu	220605	220122
500 x 400 x 25	 Vert	220705	220135
500 x 400 x 25	 Jaune	220805	220145
500 x 400 x 25	 Noir	220930	220935
600 x 400 x 25	 Blanc	220430	220230
600 x 400 x 25	 Brun rouge	220910	220115
600 x 400 x 25	 Rouge vif	220510	220310
600 x 400 x 25	 Noir	220920	220925

Racloir à deux mains pour billots bois

- Lame acier inoxydable. Manche ABS noir moulé.

Longueur 360 mm

Code
212950

Racloir pour blocs et plaques polyéthylène

Le racloir
La lame de rechange

Code
220900
220901



Plateaux ABS Gamme supermarché "60 x 40"

• Dimensions : 585 x 415 x 25 mm

	Code
 Noir	104110
 Blanc	104100
 Rouge	104120
 Bleu	104130
 Vert	104140
 Jaune	104150



**1 BOÎTE OFFERTE
POUR TOUTE
COMMANDE
DE 20 ROLLS**

Ficelle lin blanc

• Ficelle naturelle polie spéciale boucherie.
Calibre 35/2 - 2 brins.

		Code
Dévidage	Extérieur	Le rolls de 1 kg (1600 m) 225350
		Le carton de 20 rolls 225360
Central		Le rolls de 1 kg (1600 m) 225355
		Le carton de 20 rolls 225365

Ficelle polyester blanc

• Ficelle polyester, spéciale boucherie.
4 brins.

		Code
Dévidage	Extérieur	Le rolls de 1 kg (2600 m) 225380.01
		Le carton de 20 rolls 225390.01
Central		Le rolls de 0,8 kg (2000 m) 225385.01
		Le carton de 20 rolls 225395.01

Boîte à ficelle

• Polyéthylène alimentaire
Dévidage central

	Code
La boîte	225480

Aiguille à brider

• Acier inoxydable.

	Code
Longueur 200 mm	210900

Dévidoir ficelle

• Support inox avec mât à oeillet pour rolls de 1 kg.
Accrochable sur le cadre d'une table
ou d'un combiné de découpe.

	Code
Le dévidoir	8872



LE POISSONNIER





Couteaux microdentés

- Lame en acier inoxydable.
Manche thermogomme bleu.

	Code
Lame 350 mm	207030
Lame 420 mm	207053

Couteaux à trancher

- Lame en acier inoxydable.
Manche thermogomme bleu.

	Code
Lame 255 mm	200041
Lame 310 mm	200045

Couteaux à désosser

- Lame étroite, en acier inoxydable.
Manche thermogomme bleu.

	Code
Lame 130 mm	200012
Lame 150 mm	200070

Couteaux filets de sole

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS bleu.

	Code
Lame 170 mm	208392
Lame 200 mm	208395

Couteau à saumon

- Lame alvéolée, en acier inoxydable.
Manche thermogomme bleu.

	Code
Lame 300 mm	200066



Couteaux à huîtres

- Lame 50 mm en acier inoxydable.
Manche ABS bleu.

	Code
Lancette avec garde	208510
Lancette sans garde	208590

Couteau à coquilles St Jacques

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS bleu.

	Code
Lame 110 mm	208630



Ecailleur double

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS bleu.

	Code
Lame 170 mm	208670

Fusil mèche ovale, manche bi-matière

- Mèche en acier inoxydable, taillage régulier.
Manche ABS bleu, anti-dérapant.

	Code
Mèche 300 mm	213920



Couteau à saumon réglable

- lame alvéolée en acier inoxydable, manche ABS
Épaisseur réglable jusqu'à 4 mm
Longueur utile 345 mm

Longueur 400 mm **Code 202208**



Couteaux crantés

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS, 3 rivets laiton.

Lame 350 mm **Code 207055**
500 mm **207060**
650 mm **207070**



Couteau à abattre

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS, 3 rivets laiton.

Lame 300 mm **Code 207802**



Couteaux à huîtres

- Lame 50 mm en acier inoxydable.
Manche ABS noir.

Lancette avec garde **Code 208500**
Lancette sans garde **208580**



Couteau à coquilles St. Jacques

- Lame en acier inoxydable.
Manche bois, 3 rivets laiton.

Lame 90 mm **Code 208620**

Ciseaux

- Ciseaux crantés **inox fort**.
Dimensions : 230 mm.

Ciseaux inox fort **Code 208810**

- Lames en **acier inoxydable trempé**.
Ambidextre, branches ergonomiques.
Lavables en lave-vaisselle.

Ciseaux à lames crantées 130 mm
dimensions : 260 mm **Code 208830**

Ciseaux à lames non crantées 130mm
dimensions : 240 mm **208820**



Ciseaux
à lames
crantées



Ciseaux
à lames
non crantées



Pince à arêtes

- Inox.

Dimensions : 25 x 120 mm **Code 01-01527**





Paniers en osier synthétique

- Réalisés en fil polypropylène alimentaire, tressés selon les méthodes de la vannerie traditionnelle


Corbeilles présentation crustacés	Code
Ø 400 mm	119042
Ø 500 mm	119044
Ø 600 mm	119046

Paniers rectangulaires	Code
Dim. 400 x 300 x 110 mm	119011
Dim. 400 x 300 x 150 mm	119012



Pelles de service aluminium poli

	Code
Capacité 40 cl (265 mm)	350010
Capacité 65 cl (310 mm)	350020
Capacité 110 cl (350 mm)	350030
Capacité 185 cl (400 mm)	350040
Capacité 250 cl (430 mm)	350050



Bacs «criée» bleus

- Gerbables ou emboîtables
Avec drainage

	Code
15 L - Dim. 600 x 400 x 125 mm	231200
20 L - Dim. 600 x 400 x 155 mm	231210



Moules à glace

- Pour réalisation du "mur" de glace à l'avant de l'étal.

	Code
Inox - 75 x 20 x 10/15 cm (5,2 kg)	7225
Aluminium - 75 x 19 x 12/15 cm (1,9 kg)	7224



Bacs à glace

- Permettent le stockage et le convoyage de la glace en paillettes.
Bacs polyéthylène qualité alimentaire.

	Code
Bac 310 litres	7228
Bac 600 litres	7236



Pelle à glace

- Polyéthylène qualité alimentaire.

	Code
Pelle coudée - Longueur 1150 mm	230501

LE TRAITEUR

LE FROMAGER

LE POINT CHAUD





Couteaux à entremet / génoise / pain de mie

- lame crantée acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

	Code
Lame 250 mm	206040
Lame 300 mm	206050

- lame crantée en acier inoxydable.
Manche ABS noir, 3 rivets inox.

	Code
Lame 330 mm	206060



Couteaux à jambon

- lame acier inoxydable.
Manche thermogomme

		Code
	Lame 300 mm alvéolée	200052
	Lame 300 mm alvéolée	200053
	Lame 300 mm	200054



Couteau à pâté croûte

- lame microdentée acier inoxydable.
Manche ABS noir, 3 rivets inox.

	Code
Lame 280 mm	200057



Couteau tranche lard

- lame acier inoxydable.
Manche ABS noir, 4 rivets inox

	Code
Lame 330 mm	200055.01



Feuille à pâté

- Lame acier inoxydable.
Manche ABS noir, 3 rivets laiton.

Lame 170 mm

Code
212552



Ciseaux

- Lames non crantées, 130 mm
acier inoxydable trempé.
Ambidextres, branches ergonomiques.
Lavables en lave-vaisselle

Dimensions 240 mm

Code
208820



Sécateur inox à volaille

- Lames acier trempé inoxydable.
Manche ABS noir, ergonomique.

Le sécateur inox

Code
202900



Présentoir à boudin/saucisses

- Fil d'acier inoxydable.
Ø 280 mm.

Le présentoir **sans plat**
Le plat inox Ø 350 mm

Code
225160
225190

Couteau à steak



- Lame microdentée acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

Lame 110 mm

Code
210502

Couteau d'office



- Lame acier inoxydable.
Manche polypropylène noir.

Lame 100 mm

Code
210552

Couteau éplucheur



- Lame acier inoxydable.
Manche polypropylène noir.

Longueur 165 mm

Code
210600

Lames séparables




Ciseaux de cuisine multifonctions

- Lames crantées acier inoxydable.
Lames séparables.
Manche ergonomique.

Dimensions 200 mm

Code
210740

Pinces inox



Pince à salade

- Acier inoxydable.

La pince à salade 250 mm

Code
215030.01

La pince à choucroute 200 mm

215050

La pince cafétéria 240 mm

215070

La pince à gâteaux 250 mm

215080.01



Pince à choucroute



Pince cafétéria



Pince à gateaux



Pelles traiteur

- Acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.
Longueur 260 mm.

	Code
Pleine	215160
Ajourée	215170



Cuillères à hors-d'oeuvre

- Acier inoxydable.
Manche surmoulé noir, livré avec 5 pastilles de couleurs différentes.
Longueur 280 mm.

	Code
Pleine	215212
A trous	215214



Cuillères de service (sans Bisphénol A)

- Nylon noir
Longueur 280 mm.

	Code
Pleine	215235.02
A trous	215245.02



Fourchettes

- Acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

	Code
2 dents (270 mm)	215260
4 dents (270 mm)	215280

Couteaux à fromage 1 main

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS.

Lame mm			Code	
250				
	204050	204052	204060	204070

Couteaux à fromage 2 mains

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS.

Lame mm		Code	
330			-
400	204082	204102	204103
500	204084	204086	-

Couteaux à Munster

- Lame large en acier inoxydable.
Manche polypropylène.

Lame mm		Code
180		
	200058	200059

Couteau à Roquefort

- Lame à ogives en acier inoxydable.
Manche en ABS, 3 rivets laiton.

Lame mm	Code
200	 204413

Couteaux à Tomme

- Lame unie en acier inoxydable.
Manche polypropylène.

Lame mm		Code	
310			
	200064	200065	200072

Couteaux à Brie

- Lame unie en acier inoxydable.
Manche polypropylène.

Lame mm		Code
280		
	-	-

- Lame à ogives en acier inoxydable.
Manche thermogomme.

Lame mm		Code
300		
	200062	200063



Roquefortaise

- Montants recouverts d'époxy alimentaire.
Tubes inox protégeant les ressorts.
Socle en polyéthylène alimentaire.

	Code
La roquefortaise poly moucheté	204855M
Paquet de 10 fils	204900
Ressort inox de rechange	204905
Tendeur inox de rechange	204910



Lyres à fromage

- 2 largeurs disponibles : 170 et 210 mm.

	Code
La lyre (largeur 170 mm)	205100
Paquet de 10 fils	205110
La lyre (largeur 210 mm)	205120
Paquet de 10 fils	205130



Fils à fromage

- Paquets de 10 fils.
Avec poignées plastique.

	Code
Longueur 450 mm	205140
Longueur 600 mm	205150
Longueur 800 mm	205160
Longueur 1000 mm	205170



Râpe électrique à fromage

- Tiroir plastique, capacité 800 g
Disques avec trous Ø 3 mm
Production 50 kg/h
Alimentation 220V / T
Dimensions : 300 x 400 x 450 mm

	Code
La râpe	50000



365050

Pelles bois à four

- Plateau et manche en bois.

Manche 2000 mm
Plateau ø 350 mm

La pelle

Code
365050




365020

Manche 250 cm
Plateau 60 x 40 cm

La pelle

Code
365020



365160

Pelle inox à four (pizza)

- Plateau et manche en acier inoxydable.

Manche 1140 mm
Plateau Ø 320 mm

La pelle

Code
365160



01-04765

01-04850

Pelle aluminium à rebords

- Plateau en aluminium et manche en bois.

Plateau 600 x 580 mm
Manche 3000 mm

Le plateau

Code
01- 04850

Le manche

01- 04765



01-05047

01-05055

Grattoir à four

- Côté brosse en fil de laiton
Côté grattoir acier inox
Largeur du grattoir 20 cm

Le grattoir

Code
01- 05055

Le manche

01- 05047



365180

Balai à four

- Manche 3500 mm

Le balai 450 mm

Code
365180



323050



323060

Brosses de comptoir

Brosse hollandaise
monture bois, garniture soie

Code
323050

Brosse 1/2 tête
monture polypropylène,
garniture polyester

323060



Grilles aluminium à pizza, avec bordure

	Code
Ø 280 mm	01-11746
Ø 300 mm	01-11747
Ø 330 mm	01-11748



Plaques à pizza, anti-adhésives "Easy clean"

	Code
Ø 240 mm	01-11734
Ø 260 mm	01-11735
Ø 280 mm	01-11736
Ø 300 mm	01-11737
Ø 320 mm	01-11738

⚠ 320° maximum



Louchette à pizza

- Fond plat
Diamètre : 85 mm / 145 ml

	Code
La louchette	215131

Roulette, pelle à pizza



	Code
La roulette Ø 100 mm, inox	01-01611

- Pelle à lame flexible en acier inoxydable.
Manche surmoulé en polypropylène noir.
Lame : 215 x 75 mm.

	Code
La pelle à pizza	320201





Couteaux à pain 1/2 lune

- Lame en acier inoxydable.

Manche polypropylène Lame 200 mm	Code 206440
-------------------------------------	------------------------------

Manche ABS (3 rivets laiton) Lame 330 mm	Code 206580
---	------------------------------

Couteaux à entremet/génoise

- Lame crantée en acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

Lame 250 mm	Code 206040
Lame 300 mm	206050
Lame 330 mm	206060



Palettes flexibles inox

- Lame en acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

Lame plate 150 mm	Code 320000
Lame plate 200 mm	320010
Lame plate 300 mm	320020
Lame coudée 200 mm	320205
Lame coudée 240 mm	320210



Pelle à hamburger

- Lame en acier inoxydable, à bords biseauté.
Manche surmoulé en polypropylène noir.
Lame : 135 x 70 mm.

La pelle hamburger	Code 215130
--------------------	------------------------------



Couteaux de cuisine

- Lame en acier inoxydable.
Manche ABS noir, 3 rivets laiton.
Mitre aluminium.

Lame 150 mm	Code 210060.01
Lame 200 mm	210070.01
Lame 250 mm	210090.01
Lame 300 mm	210100

Couteau à steak

- Lame microdentée en acier inoxydable.
Manche surmoulé noir.

Lame 110 mm	Code 210502
-------------	------------------------------

LE PÂTISSIER






Toiles de cuisson ou surgélation anti-adhésives

- Revêtement anti-adhérent silicone

	Code
580 x 380 mm	01-11900
520 x 315 mm	01-11903
380 x 280 mm	-



Toiles de couche

- Toile 100% lin.

	Code
Largeur 600 mm (le mètre)	01-26614
Largeur 800 mm (le mètre)	01-26618



Plaque inox

- Epaisseur 1,5 mm, bords pincés 45°


	Code
Dimensions 600 x 400 mm	114200



Plaques aluminium


Dimensions : 600 x 400 mm.

		Code
• Epaisseur 1,5 mm.		
Bords pincés 45°	Pleine	114350
• Epaisseur 2 mm.		
Bords pincés 45°	Pleine	114310
	Perforée	114320
	Pleine anti-adhésive	114330
	Perforée anti-adhésive	114340
• Epaisseur 2 mm.		
Bords droits 90°	Pleine	114410



Grilles inox

• 29 fils Ø 2 mm 3 traverses Ø 5 mm 600 x 400 mm	Code 114520
• 23 fils Ø 3 mm 2 traverses Ø 7 mm 800 x 600 mm	Code 114560



Grille fermentation

• 800 x 600 mm. 23 fils Ø 3 - 2 traverses Ø 5 mm 2 arrêts côté 600 mm	Code 114550
---	----------------



Pelles de service polypropylène

	Code
Longueur 290 mm / 0,70 l	350025
Longueur 340 mm / 1,40 l	350035
Longueur 380 mm / 2,00 l	350045
Longueur 420 mm / 3,00 l	350055



Pelle de service inox

- Contenance : 1,5 l.

	Code
Longueur 380 mm	350090



Pelles à farine inox

	Code
Contenance 0,86 l	350100
Contenance 0,35 l	350110



Tamis tout inox Ø 350 mm

	Code
Maille 14	01-04583
Maille 20	01-04584



Balance tout acier inoxydable



Balance avec mât

Balances électroniques

- Balance tout acier inoxydable.
Étanche IP67
Batterie rechargeable, autonomie 80 heures
Plateau 230 x 190 mm
Double écran avant / arrière

	Code
Pesée 6 kg / 0,5 g	01-30260
Pesée 15 kg / 1 g	01-30263
Pesée 30 kg / 2 g	01-30265

- Balance avec mât.
Plateau inox, socle acier peint
Batterie rechargeable
Idéale pour pesage des pâtons
Plateau : 400 x 300 mm (pesée 60 kg)
500 x 400 mm (pesée 150 kg)

	Code
Pesée 60 kg / 10 g	01-30270
Pesée 150 kg / 20 g	01-30272



Thermomètre confiseur

- Corps en verre, + 80° à + 200°C

Code

Gaine polyamide **01-30570**Gaine inox **01-30575**

Rouleau polyéthylène

- Indéformable, anti-adhésif

Code

Ø 48 mm, Long 500 mm **01-03908**

Rouleau pic-vite

- Rouleau en plastique alimentaire.
Ø 65 mm, longueur 120 mm

Code

Le rouleau **323100**

Diviseurs à pâte

- Roulettes inox, branches acier chromé

Code

5 roulettes / 4 bandes **320880**7 roulettes / 6 bandes **320890**

Spatules triangulaires

- Manche polypropylène

Code

Largeur 90 mm **01-01441**Largeur 100 mm **01-01442**

Pinceaux plats

- Poils en soie naturelle.
Manche en polypropylène.

Code

Largeur 30 mm (paquet de 6) **322000**Largeur 40 mm (paquet de 6) **322020**Largeur 50 mm (paquet de 6) **322030**



Raclettes coupe-pâte

- Acier **souple**, manche ABS.

	Code
Coupe droite	320730
Coupe ronde	320740

- Acier **rigide**, manche ABS.

	Code
Coupe droite	320700
Coupe ronde	320710



Saupoudreuses

- Acier inoxydable.

	Code
Saupoudreuse à épices (trous ø2 mm)	350150
Saupoudreuse à sucre (toile)	350160



Pots gradués

- Matière plastique alimentaire.

		Code
Contenance	1 litre	341000
	3 litres	341003
	5 litres	341005



Gringnettes

- Lame acier inoxydable.
Corps en matière plastique, longueur 120 mm.

	Code
Paquet de 10	
Gringette jaune	214300
Gringette bleue	214310
Gringette verte	214330



Lames de boulanger

- Lames 130 mm acier inoxydable.

	Code
La boîte de 25 lames	214320.01



Coupe-œuf

- Aluminium avec revêtement époxy.

Le coupe-œuf 10 rondelles

Code
214560



Ouvre-boîte manuel

- Acier et composite.
Socle avec serre-joint, modèle à manivelle.
Hauteur maxi des boîtes : 550 mm.

L'ouvre-boîte

Code
270600

Lame

270601

Molette

270602



Pèle-pomme

- Lame acier inoxydable.
Pour peler, évider et trancher en une seule opération.
Fixation ventouse.

Le pèle-pomme

Code
214220.01





Bassines inox "cul de poule"

	Code
2,0 litres Ø 200 mm	300000
4,0 litres Ø 250 mm	300010
7,0 litres Ø 300 mm	300020
10,5 litres Ø 350 mm	300030
15,5 litres Ø 400 mm	300040



Bassines inox fond plat

	Code
2,0 litres Ø 200 mm	300100
3,5 litres Ø 240 mm	300110
5,0 litres Ø 280 mm	300120
7,0 litres Ø 320 mm	300130
11,5 litres Ø 360 mm	300150
15 litres Ø 400 mm	300140



Raclette pour bassine

- Demi-ronde, polypropylène rigide.

	Code
La raclette (195 x 150 mm)	320860



Corne racle-tout

- Demi-ronde, nylon,

	Code
Le racle tout (160 x 120 mm)	320870

Spatules mélamine

AUTRES DIMENSIONS
SUR DEMANDE

	Code
Longueur 250 mm	321050
Longueur 300 mm	321052
Longueur 350 mm	321055
Longueur 400 mm	321060
Longueur 500 mm	321070



Spatules palette élastomère "Maryse"

	Code
Longueur 300 mm	321120
Longueur 400 mm	321130



Fouets inox

- Fouet dur, 8 fils acier inoxydable.
Manche fibre de verre

	Code
Longueur 250 mm	307000.01
Longueur 300 mm	307010.01
Longueur 360 mm	307020.01
Longueur 400 mm	307030.01
Longueur 450 mm	307040.01
Longueur 500 mm	307050.01



- Fouet à blancs

Manche exoglass	
Longueur 450 mm	01-03650

Entièrement en acier inoxydable, finition poli satiné mat, triple fond, tous feux

TOUS FEUX



GAZ



INDUCTION



ÉLECTRICITÉ



**VITRO
CERAMIQUE**



**LAVE-
VAISSELLE**



Faitouts (sans couvercle)

	Code
Ø 240 mm, H. 150 mm / 7 l	01-00270
Ø 280 mm, H. 170 mm / 11 l	01-00271
Ø 320 mm, H. 200 mm / 15 l	01-00272
Ø 350 mm, H. 220 mm / 23 l	01-00273
Ø 400 mm, H. 250 mm / 32 l	01-00274
Ø 450 mm, H. 280 mm / 43 l	01-00275
Ø 500 mm, H. 300 mm / 59 l	01-00276



Marmites traiteur (sans couvercle)

	Code
Ø et H. 320 mm / 24 l	01-00282
Ø et H. 400 mm / 50 l	01-00284
Ø et H. 450 mm / 72 l	01-00285



Casseroles (sans couvercle)

	Code
Ø 140 mm, H. 70 mm / 1 l	01-00289
Ø 160 mm, H. 75 mm / 1,5 l	01-00290
Ø 180 mm, H. 90 mm / 2 l	01-00291
Ø 200 mm, H. 100 mm / 3 l	01-00292
Ø 240 mm, H. 120 mm / 5 l	01-00293
Ø 280 mm, H. 140 mm / 8,5 l	01-00294



Couvercles universels

	Code		Code
Ø 160 mm	01-00300	Ø 320 mm	01-00305
Ø 180 mm	01-00301	Ø 400 mm	01-00307
Ø 200 mm	01-00302	Ø 450 mm	01-00308
Ø 240 mm	01-00303	Ø 500 mm	01-00309
Ø 280 mm	01-00304		



Louches inox

- Monobloc.

	Code
Ø 80 mm / 12 cl	305000
Ø 120 mm / 50 cl	305010
Ø 160 mm / 100 cl	305020
Ø 200 mm / 200 cl	305030



Ecumoirs inox

- Monobloc.

	Code
Ø 120 mm	306000
Ø 160 mm	306010



Araignées

- Fil inox.

	Code
Ø 150 mm	306048
Ø 180 mm	306050
Ø 220 mm	306052
Ø 280 mm	306060



Passe-sauce (chinois)

- Acier inoxydable.

	Code
Ø 220 mm	304060



Douilles unies, cannelées, à bûche,
unies, broderie, à nid, St. Honoré...



Douilles disponibles à l'unité
ou en coffret



**SUR
DEMANDE**



Douilles polycarbonate
disponibles à l'unité
ou en coffret



Poches pâtisseries



• 2 modèles :

- Très souples "Perlon"
- Imperméables, anti-glisse, très souples "Supernyl",

Perlon (unitaire)	Code	Supernyl (unitaire)	Code
250 mm	01-03370	250 mm	01-03390
310 mm	01-03371	300 mm	01-03391
340 mm	01-03372	350 mm	01-03392
400 mm	01-03373	400 mm	01-03393
460 mm	01-03374	450 mm	01-03394
500 mm	01-03375	500 mm	01-03395
600 mm	01-03376	600 mm	01-03396

• Jetables 85 microns

En boîte distributrice de 100 pièces

	Code
P.M 350 mm Long 425 / larg 240 mm	01-03425
G.M 500 mm Long 560 / larg 300 mm	01-03426

Poches polyéthylène jetables

- Grande résistance à l'étirement, anti-glisse,
En sachet distributeur (100 poches)

Long 560 / larg 300 mm	01-03440
------------------------	-----------------

Support poche plastique

Long 235 mm	01-03445
-------------	-----------------




Cercles et cadres inox



Une large gamme de cercles inox :
à opéra, à entremets, à mousse,
à gâteau individuel, à tarte...
ainsi que de cadres :
570 x 370 mm en plusieurs hauteurs
et épaisseurs, réductions, sans fond...

**SUR
DEMANDE**



Moules «insert décor» silicone

Ces moules double face permettent
de réaliser des inserts et des décors
pour vos mousses, entremets,
desserts glacés...




**SUR
DEMANDE**



*Plaques de 600 x 400 mm,
pour réaliser de multiples variétés de gâteaux :
coeurs, barquettes, marguerites, rosaces, canelés, babas, mini-cakes...*



*Plaques flexibles de 600 x 400 mm,
pour réaliser de multiples variétés de gâteaux*



PRÉSENTATION



The floor plan shows a central circular area labeled "POLE". Surrounding this central area is a ring of rooms. The rooms are arranged in a grid-like pattern, with various room numbers and names. The plan is color-coded with yellow and white areas.

Room numbers and names visible in the plan include:

- GN 1/4
- GN 1/3
- GN 1/2
- GN 1/3
- GN 1/4
- GN 1/5
- GN 1/6
- GN 1/7
- GN 1/8
- GN 1/9
- GN 1/10
- GN 1/11
- GN 1/12
- GN 1/13
- GN 1/14
- GN 1/15
- GN 1/16
- GN 1/17
- GN 1/18
- GN 1/19
- GN 1/20
- GN 1/21
- GN 1/22
- GN 1/23
- GN 1/24
- GN 1/25
- GN 1/26
- GN 1/27
- GN 1/28
- GN 1/29
- GN 1/30
- GN 1/31
- GN 1/32
- GN 1/33
- GN 1/34
- GN 1/35
- GN 1/36
- GN 1/37
- GN 1/38
- GN 1/39
- GN 1/40
- GN 1/41
- GN 1/42
- GN 1/43
- GN 1/44
- GN 1/45
- GN 1/46
- GN 1/47
- GN 1/48
- GN 1/49
- GN 1/50
- GN 1/51
- GN 1/52
- GN 1/53
- GN 1/54
- GN 1/55
- GN 1/56
- GN 1/57
- GN 1/58
- GN 1/59
- GN 1/60
- GN 1/61
- GN 1/62
- GN 1/63
- GN 1/64
- GN 1/65
- GN 1/66
- GN 1/67
- GN 1/68
- GN 1/69
- GN 1/70
- GN 1/71
- GN 1/72
- GN 1/73
- GN 1/74
- GN 1/75
- GN 1/76
- GN 1/77
- GN 1/78
- GN 1/79
- GN 1/80
- GN 1/81
- GN 1/82
- GN 1/83
- GN 1/84
- GN 1/85
- GN 1/86
- GN 1/87
- GN 1/88
- GN 1/89
- GN 1/90
- GN 1/91
- GN 1/92
- GN 1/93
- GN 1/94
- GN 1/95
- GN 1/96
- GN 1/97
- GN 1/98
- GN 1/99
- GN 1/100

A photograph of a buffet-style food display. In the foreground, there are several black trays containing different types of food: a large tray of green salad with red and yellow bell peppers, a tray of orange-colored food (possibly shrimp or carrots), a tray of white rice or pasta, and a tray of brown food (possibly meat or vegetables). In the background, there are more trays with various food items, including what looks like bread or pastries. The display is set up on a counter with a glass top, and there are some decorative elements like a red lantern hanging in the background.




01-39680

102100

215245.02

CARROUSSEL

- Plats et saladier en plexi alimentaire (PMMA)
Coloris noir brillant inaltérable
Lavables au lave-vaisselle
Utilisables entre -20° et +80°C
Ne convient pas aux micro-ondes, four, bain-marie..



Le carroussel complet avec ses 13 plats
et son plateau tournant
Dimensions : 800 x 800 mm


Code
103008

Jeu supplémentaire ou réassort :

	Code
A / Saladier "central" rond Ø 220 x 85 mm	103150
B / Saladier "étoile" triangulaire 290 x 285 x 85 mm	103160
C / Plat "angle" triangle 240 x 240 x 65 mm	103170
D / Plateau tournant à 360° Ø 800 mm	103180

Présentation d'angles : **GRANDS PLATS**

- Plats en plexi alimentaire (PMMA)
Coloris noir brillant inaltérable
Lavables au lave-vaisselle
Utilisables entre -20° et +80°C
*Ne convient pas aux micro-ondes, four,
bain-marie..*



Escalier

L'ensemble complet avec ses 9 plats (hauteur 50 mm)
et son escalier 3 niveaux

Code
103000

Jeu supplémentaire ou réassort :


A / Triangle 265 x 350 x 50 mm	Code 103110
B / Trapèze 265 x 400 x 50 mm	Code 103120
C / Trapèze 265 x 220 x 50 mm	Code 103130
D / Triangle 530 x 300 x 50 mm, le jeu de 2 plats	Code 103140

L'escalier 800 x 800 x 79 mm

Code
103100

Présentation d'angles : **PETITS PLATS**

- Plats en plexi alimentaire (PMMA)
Coloris noir brillant inaltérable
Lavables au lave-vaisselle
Utilisables entre -20° et +80°C
*Ne convient pas aux micro-ondes, four,
bain-marie..*



Escalier

L'ensemble complet avec ses 11 plats (hauteur 50 mm)
et son escalier 3 niveaux


Code
103005

Jeu supplémentaire ou réassort :

	Code
A / Triangle 265 x 350 x 50 mm	103110
B / Trapèze 265 x 400 x 50 mm	103120
C / Trapèze 265 x 220 x 50 mm	103130
D / Triangle 530 x 300 x 50 mm le jeu de 2 plats	103140
E / Trapèze 265 x 122 x 50 mm	103111
F / Trapèze 265 x 122 x 80 mm	103112
G / Trapèze 265 x 200 x 50 mm	103113
H / Trapèze 265 x 200 x 80 mm	103114

L'escalier 800 x 800 x 79 mm

103100



GAMME GASTRO

- Plats **noir brillant** permanent
Acrylique teinté dans la masse
Lavables au lave-vaisselle
Utilisables entre -20° et 80°C
*Ne conviennent pas aux
micro-ondes, four, bain marie.*

**Existe en blanc
ou bordeaux
(sur demande)**

Plats pour présentation longue

	Code
GN 1/1 530 x 325 x 17 mm	102940
GN 1/2 265 x 325 x 17 mm	102910
GN 1/3 176 x 325 x 17 mm	102410
GN 1/4 162 x 265 x 17 mm	102510
GN 1/5 200 x 265 x 17 mm	102610
GN 2/4 162 x 530 x 17 mm	102540
GN 2/5 200 x 530 x 17 mm	102110
GN 3/4 487 x 265 x 17 mm	102210
GN 5/4 810 x 265 x 40 mm	102935


Raviers

	Code
GN 1/1 530 x 325 x 50 mm	102950
GN 1/2 265 x 325 x 50 mm	102920
GN 1/3 176 x 325 x 50 mm	102420
GN 1/4 162 x 265 x 50 mm	102520
GN 3/4 487 x 265 x 50 mm	102220
GN 1/5 200 x 265 x 80 mm	102630
GN 1/2 265 x 325 x 80 mm	102930
GN 1/4 162 x 265 x 80 mm	102530
GN 3/4 487 x 265 x 80 mm	102230



Plats égouttoir

	Code
Pour plats GN 1/1, dim. 464 x 264 x 12, noir	102361
Pour plats GN 1/2, dim. 264 x 204 x 12, noir	102362



Plats triangulaires


	Code
Triangle 400 x 400 x 17 mm	102800

Saladiers

	Code
1,5 l Ø 180 x h 85 mm	102840
Couvercle transparent pour saladier 1,5 l	102845
2,5 l Ø 215 x h 85 mm	102850
Couvercle transparent pour saladier 2,5 l	102855

Escaliers de présentation

Aluminium laqué noir	
Dimensions (l x p x h)	
625 x 800 x 80 mm	102250.01
1250 x 800 x 80 mm	102260.01




GAMME 280


- Plats **noir brillant** permanent Plexi (PMMA) teinté dans la masse
Lavables au lave-vaisselle
Utilisables entre -20° et +80°C
Ne pas utiliser aux micro-ondes, four, bain-marie..

Existe également en blanc (sur demande)

Composition de la photo ci-dessus



Dimensions (mm)	Code		
	Profondeur (mm)		
	20	50	100
A 280 x 420	102380	102381	-
B 280 x 280	102384	102385	-
C 280 x 210	102388	102389	102390
D 280 x 140	102394	102395	-



GAMME SATIN Spécial Pâtisserie


- Plats **noir satiné** permanent Plexi (PMMA) teinté dans la masse
Lavables au lave-vaisselle
Convienent pour congélateur
Utilisables entre -20° et +80°C
Ne pas utiliser aux micro-ondes, four, bain-marie..

Dimensions (mm)	Code
A / 600 x 105 x 5	102401
B / 400 x 300 x 3	102400
C / 300 x 200 x 3	102402

Poêles animation paella/choucroute



- Revêtement anti-adhésif en fonte d'aluminium.
Disponible en 3 diamètres.



Dimensions (mm)		Hauteur (mm)	Code
Ø 400	1 x 1	100	308330
Ø 650	1 x 1	80	308300.01
	2 x 1/2	80	308310.01
Ø 800	1 x 1	100	308500.01
	2 x 1/2	100	308510.01
	3 x 1/3	100	308520.01

Plats rectangulaires et grilles inox



- Plats spéciaux pour cuisson au four
Anses tombantes à charnières
Grilles adaptables sur les plats

Dimensions (mm)	Code	
	Plats	Grilles
250 x 180 x 70	01-00315	01-00351
300 x 220 x 70	01-00316	-
350 x 260 x 70	01-00317	01-00358
400 x 280 x 70	01-00318	01-00359

Ravers, égouttoirs



- Inox poli

Dimensions (mm)	Code	
	Ravier	Egouttoir
260 x 230 x 50	112080	112140
320 x 230 x 50	112100	112150
410 x 310 x 50	112110	112160

DÉCORATION ÉTIQUETAGE EMBALLAGE



GUIRLANDES DE DÉCORATION

Lierre



Feuillage d'automne



Bambou



		Code
Lierre	(2700 mm)	125290
Automne	(2700 mm)	125220
Bambou	(2700 mm)	125210
Marguerites	(2700 mm)	125245
Houx	(1800 mm)	125230
Roses rouges	(1800 mm)	125200
Tournesols	(2700 mm)	125240

Marguerites



Houx



Roses rouges



Tournesols



Boîte de
12 barrettes

Barrettes

- Longueur 250 mm.
Boîte de 12 barrettes.

	Noire	Blanche
	Code	Code
Persil	125100	125000
Tournesols	125110	125010
Marguerites et roses	125130	125030
Fleurs de prunier		125040
Roses rouges	125150	125050



Ardoises de présentation

- Épaisseur 4 à 5 mm.
Coins biseautés, pieds mousse.

	Code
200 x 200	125801
200 x 300	125802
250 x 250	125803
300 x 300	125804
300 x 400	125805




Paillon

- Laize 570 mm.
Coloris paille, qualité alimentaire.

	Code
Le mètre linéaire	126050

Plats



GAMME SATIN Spécial Pâtisserie

- Plats **noir satiné** permanent
Plexi (PMMA) teinté dans la
masse
Lavables au lave-vaisselle
Conviennent pour congélateur
Utilisables entre -20° et +80°C
A four, bain-marie..

Dimensions (mm)	Code
A / 600 x 105 x 3	102401
B / 400 x 300 x 3	102400
C / 300 x 200 x 3	102402

Séparateurs feuillage



- Séparateurs pour délimiter les différents produits présentés en vitrine.

Garnitures cyprés	Code
750 x 55 x 95 mm	137500
750 x 35 x 70 mm	137510

Garnitures cyprés bicolores	
750 x 55 x 65 mm	138000
750 x 35 x 70 mm	138010

Séparateurs **incassables**

- Polycarbonate, épaisseur 3 mm



 Séparateurs verts	Code
400 x 150 mm	138115.01
800 x 150 mm	138100.01
800 x 110 mm	138105.01
800 x 65 mm	138110.01



 Séparateurs rouges	Code
400 x 150 mm	138139.01
400 x 110 mm	138140.01
400 x 65 mm	138141.01
800 x 150 mm	138130.01
800 x 65 mm	138137.01



 Séparateurs transparents	Code
400 x 150 mm	132535.01
400 x 110 mm	132540.01
400 x 65 mm	132545.01
800 x 150 mm	132510.01
800 x 110 mm	132520.01
800 x 65 mm	132530.01



 Séparateurs noirs	Code
400 x 150 mm	131535.01
400 x 110 mm	135555.01
400 x 65 mm	131454.01
800 x 150 mm	131510.01
800 x 110 mm	131520.01
800 x 65 mm	131530.01

Dérouleurs de film étirable (rayons Fromage / Traiteur)



Découpe du film par cutter coulissant.
Bobine : laize 600 x Ø 200 mm.
Freinage manuel de la bobine.
Tôlerie inox poli.
Dim. : 650 x 300 x 150 mm.


Code
9354



Découpe, scellage film par plaques teflonnées chauffantes.
Bobine : laize 500 x Ø 200 mm.
Freinage manuel de la bobine.
Tôlerie inox poli.
Alimentation : 220V / T - Puissance : 230 W.
Dim. : 545 x 370 x 280 mm.

Code
9342.01

Dérouleur et scelleuse de film étirable (spécial Boucherie / Caissettes)



Découpe et scellage du film par plaques teflonnées chauffantes.
Pour bobine laize 600 x Ø 200 mm.
Freinage manuel de la bobine.
Tôlerie inox poli.
Alimentation : 220V / T - Puissance : 360 W
Dim. : 650 x 650 x 160 mm

Code
9340.01



Découpe et scellage du film par plaques teflonnées chauffantes.
Pour bobines laize 600 x Ø 200 mm.
Support pour 2 bobines avec freinage manuel.
Tôlerie inox poli.
Alimentation : 220V / T
Puissance 360 W
Dim. : 690 x 650 x 950 mm

Code
9344.01

Thermo-soudeuse



Soudure large garantissant une parfaite étanchéité sous film papier ou aluminium.
Interrupteur lumineux.
Tôlerie inox poli.
Alimentation : 220V / T - Puissance : 150 W.
Dim. 330 x 440 mm.

Code
9347.01



Option :
Table inox
(470 x 470 x 900 mm)
avec dérouleur
papier intégré

Code
9367.01

Boucherie

Presto

Métallique

Terroir

Galaxy

**Code**

Avec pique

**Code**

Sans pique Sans pique

**Code**

Sans pique

**Code**

Avec pique Sans pique

Neutre (paquet de 10)

-

-

-

146116

-

153601

Texte liste type

146102**152110**

-

146117**153610**

-

Texte hors liste

-

152120**152121**

-


-

-

Traiteur

Presto

Métallique

**Code**

Avec pique Sans pique

**Code**

Avec pique Sans pique

Neutre (paquet de 10)

146119**146122**

-

152201

Texte liste type

-

-

152210**152211**

Texte hors liste

-

-

-

-

Fromager

Métallique

Rondin

**Code**

Sans pique

**Code**

Avec pique

Neutre (paquet de 10)

152301**146149**

Texte liste type

-

-

Texte hors liste

-

-




143475

Tableau prix boucherie en libre service

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

- Tableau pour indiquer le type de cuisson des viandes
- Pour chiffres adhésifs.
- Livré avec fil nylon pour suspension.

Code
143475



143477

Tableau prix boucherie VBVP

- Tableau pour prix boeuf, veau, agneau, porc.
- Pour chiffres adhésifs.
- Livré avec fil nylon pour suspension.

Code
143477



143478

Tableau prix charcuterie

- Pour chiffres adhésifs.
- Livré avec fil nylon pour suspension.

Code
143478



143479

Tableau prix porc

- Pour chiffres adhésifs.
- Livré avec grippeurs pour suspension.

Code
143479

Feutre de marquage



- Feutre effaçable à l'alcool pour surface plastique
- Pointe fine (noir).

Code
154880

La boîte de 10 feutres noirs

Etiquettes poissonnerie

Lagon

Saveur

Métallique

Black fish

Evasion



	Code		Code		Code		Code		Code	
	Avec pique	Sans pique	Avec pique	Sans pique	Avec pique	Sans pique	Avec pique	Sans pique	Avec pique	Sans pique
Neutre (paquet de 10)	146210	146213	146216	146219	152400	152401	146222	146225	153400	153401
Texte liste type	146211	146214	146217	-	-	-	146223	-	153410	153411
Texte hors liste	146212	146215	146218	-	-	-	146224	-	153420	153421

Flèches promotionnelles

	Code
A - Mini flèche "Promo" (sachet de 10)	143810
B - Mini flèche "Pêche cotière" (sachet de 10)	143820
C - Mini flèche "Sans arêtes" (sachet de 10)	143830
D - Mini flèche "Offre spéciale" (sachet de 10)	147600
E - Maxi flèche "Pêche française" (sachet de 10)	143910
F - Maxi flèche "Promo" (sachet de 10)	143920



Bac range étiquettes

Pour rangement de 60 étiquettes
PS choc noir 4 mm.



Dimensions 400 x 150 x 110 mm **Code 154550**

Scelleuse pour sacs

En acier laqué.
Fixation possible
sur le plan de travail.




	Code
La scelleuse	155600
Le mandrin de rechange Ø 12 mm	155601
Ruban adhésif rouge 9 mm le paquet de 12	155605



AFFICHAGES OBLIGATOIRES

La réglementation impose dorénavant **un double affichage** sur les étals de poissonnerie.

- Un panneau indiquant les zones et sous-zones de pêche
- Un panneau **ou** des flèches indiquant les engins et types de pêche.

**Panneau zones et sous-zones de pêche**

- Panneau d'affichage, 600 x 500 mm, livré avec fil nylon et 2 planches de 206 pastilles adhésives à positionner sur les étiquettes.

	Code
Le panneau d'affichage	144210
La pochette réassort (2 planches)*	144211

* **Détail de la pochette** : 10 x Atlantique Nord-Est, 10 x Atlantique Nord-Ouest, 10 x Méditerranée, 1 x Océan Arctique, 1 x Atlantique Centre Ouest, 1 x Atlantique Centre Est, 1 x Atlantique Sud-Ouest, 1 x Atlantique Sud-Est, 1 x Atlantique Antartique, 1 x Océan Indien Ouest, 1 x Océan Indien Est, 1 x Océan Indien, Antartique et Austral, 1 x Océan Pacifique Nord-Ouest, 1 x Océan Pacifique Nord-Est, 10 x Ouest Portugal, 1 x Océan Pacifique Centre-Ouest, 1 x Océan Pacifique Centre-Est, 1 x Océan Pacifique Sud-Ouest, 1 x Océan Pacifique Sud-Est, 1 océan Pacifique Antartique, 10 x Mer de Barents, 10 x Mer de Norvège, 10 x Mer Baltique, 10 x Mer du Nord, 10 x Ouest Ecosse, 10 x Açores, 10 x Islande et Féroé, 10 x Manche et Mers Celtiques, 10 x Golfe de Gascogne, 10 x Est Groenland, 10 x Ouest Méditerranée, 10 x Centre Méditerranée, 10 x Est Méditerranée, 10 x Mer noire, 10 x Nord Açores.

**Panneau pour l'affichage des engins et types de pêche**

- Panneau d'affichage, 300 x 560 mm, livré avec fil nylon et 14 planches de 20 pastilles couleur ø16 mm adhésives à positionner sur les étiquettes.

	Code
Le panneau d'affichage	144200
La pochette réassort (18 planches)	144201





Cueillette

Pancartes "ardoises" fruits et légumes

4 roulettes + 1 disque

• Cueillette	Code	
	Avec pique	Avec pattes
100 x 150 mm	146235	-



Biofrais



• Biofrais	Code	
	Avec pique	Avec pattes
110 x 150 mm	146239	146241
200 x 150 mm	-	146242

Marquage

- Feutres craie, effaçables à l'eau pour surfaces plastique, verre ou ardoise.



	Code	
	Blanc	Bleu
Pointe médium biseautée (par 2)	154820	-
Pointe médium biseautée (par 12)	154850	154860

Supports



Pied inox



Support blanc



Supports transparents




Support noir

• Pieds inox			Code
50 mm	paquet de 3		154970
100 mm	paquet de 3		154980
150 mm	paquet de 3		154990
• Support blanc pour étiquettes à pique inox			Code
Le paquet de 25			155100
• Supports transparents PVC avec gripeur pour étiquettes sans pique			Code
Le paquet de 25 - Ht. 50 mm			155105
Le paquet de 25 - Ht. 90 mm			155110
• Supports noirs avec gripeur pour étiquettes sans pique			Code
Le support - Ht. 40 mm			155120
Le support - Ht. 80 mm			155130

BACS

GRILLES / PLATEAUX

MANUTENTION





Bac Gastronorme en acier inox qualité alimentaire
Plusieurs combinaisons possibles d'assemblage,
pour optimiser la surface de vente.

Bacs pour utilisations diverses :

- traiteur et poissonnerie
- cuisine,
- stockage...

Bacs GN 2/1



- Dimensions : 650 x 530 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	19 l	115000
100 mm	29 l	115010
150 mm	43 l	115020

Perforé	29 l	N100501
---------	------	---------

Couvercle avec poignée	Code
Egouttoir : Utiliser 2 égouttoirs GN 1/1	115070

Bacs GN 1/1



- Dimensions : 530 x 325 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	8,7 l	115200
100 mm	13 l	115210
150 mm	20 l	115220
200 mm	26 l	115230

Perforé 65 mm	116520
---------------	--------

Couvercle avec poignée	Code
Egouttoir	115270
	115290



Bacs GN 2/3



- Dimensions : 354 x 325 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	5,5 l	115400
100 mm	8,4 l	115410
150 mm	12 l	115420

Couvercle avec poignée	Code
Egouttoir	115470
	115490



Bacs GN 1/2



- Dimensions : 325 x 265 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	3,8 l	115600
100 mm	5,9 l	115610
150 mm	8,7 l	115620
Perforé	3,8 l	115630

Couvercle avec poignée	115670
Egouttoir	115690

Bacs GN 1/3



- Dimensions : 325 x 175 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	2,5 l	115800
100 mm	3,8 l	115810
150 mm	5,5 l	115820
Perforé	2,5 l	115900

Couvercle avec poignée	115870
Egouttoir	115890

Bacs GN 1/4



- Dimensions : 265 x 162 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	1,8 l	116000
100 mm	2,7 l	116010
150 mm	3,8 l	116020

Couvercle avec poignée	116070
Egouttoir	116090

Bacs GN 1/6



- Dimensions : 176 x 162 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
65 mm	1 l	116200
100 mm	1,6 l	116210
150 mm	2,2 l	116220

Couvercle avec poignée	116270
------------------------	--------

Dimensions des bacs

650 x 530 mm	530 x 325 mm.	325 x 175 mm	325 x 175 mm	325 x 265 mm.	265 x 162 mm.	176 x 162 mm.
2/1	1/1	1/3 2/3 354 x 325 mm	1/3 1/3 1/3	1/2 1/2	1/4 1/4 1/4 1/4	1/6 1/6 1/6 1/6

Bacs gastronorme polycarbonate SANS BISPHÉNOL A



- En polycarbonate, très résistants aux chocs. Conformes aux normes d'hygiène alimentaire. Plusieurs combinaisons possibles d'assemblage, pour optimiser la surface de vente

Bacs pour utilisations diverses :

- traiteur et poissonnerie,
- cuisine,
- stockage...

Résistance : - 40°/ + 100°C

Bacs GN 2/1



- Dimensions : 650 x 530 mm.
Sans anse.

Hauteur (mm)		Code
150	43 l	-
200	52 l	117020

Couvercle avec poignée 117040

Egouttoir : Utiliser 2 égouttoirs GN 1/1

Bacs GN 1/1



- Dimensions : 530 x 325 mm.
Sans anse.

Hauteur (mm)		Code
100	13 l	117200
150	20 l	117210
200	26 l	117220

Couvercle avec poignée 117240

Egouttoir 117260

Bacs GN 1/2



- Dimensions : 325 x 265 mm.
Sans anse.

Hauteur (mm)		Code
65	3,8 l	117400
100	5,9 l	117410
150	8,7 l	117420
200	12 l	117430

Couvercle avec poignée 117450

Egouttoir 117470

Bacs gastronorme polycarbonate SANS BISPHÉNOL A

Bacs GN 1/3



- Dimensions : 325 x 175 mm.
Sans anse.

Hauteur		Code
100 mm	3,8 l	117600
150 mm	5,5 l	117610
200 mm	7,3 l	117620

Couvercle avec poignée	117640
Egouttoir	117660

Bacs GN 1/4



- Dimensions : 265 x 162 mm.
Sans anse.

Hauteur (mm)		Code
100 mm	2,7 l	117800
150 mm	3,8 l	117810

Couvercle avec poignée	117840
------------------------	---------------

Bacs GN 1/6



- Dimensions : 176 x 162 mm.
Sans anse.

Hauteur (mm)		Code
100 mm	1,6 l	118000
150 mm	2,2 l	118010

Couvercle avec poignée	118040
------------------------	---------------

Dimensions des bacs

650 x 530 mm	530 x 325 mm.	325 x 175 mm	325 x 175 mm	325 x 265 mm.	265 x 162 mm.	176 x 162 mm.
2/1	1/1	1/3	1/3	1/2	1/4 1/4	1/6 1/6
		2/3	1/3	1/2	1/4 1/4	1/6 1/6
		354 x 325 mm	1/3		1/4 1/4	1/6 1/6



Plaque inox

- Epaisseur 1,5 mm, bords pincés 45°
Dimensions : 600 x 400 mm

Code
114200



Plaques aluminium

Dimensions : 600 x 400 mm.

- **Epaisseur 1,5 mm.**
Bords pincés 45° Pleine
- **Epaisseur 2 mm.**
Bords pincés 45° Pleine
Perforée
Pleine teflonée
Perforée teflonée
- **Epaisseur 2 mm.**
Bords droits 90° Pleine

Code
114350

Code

114310

114320

114330

114340

Code

114410



Grilles inox

- **600 x 400 mm.**
29 fils Ø 2 - 3 traverses Ø 5 mm
- **GN 1/1 : 530 x 325 mm**
20 fils Ø 2 - 2 traverses Ø 5 mm
- **GN 2/1 : 650 x 530 mm**
20 fils Ø 3 - 3 traverses Ø 7 mm
- **800 x 600 mm.**
23 fils Ø 3 - 2 traverses Ø 5 mm

Code

114520

Code



114600

Code

114610

Code

114560



Grille fermentation

- **800 x 600 mm.**
23 fils Ø 3 - 2 traverses Ø 5 mm
2 arrêts côté 600 mm

Code

114550

Plateaux

Gamme supermarché "60 x 40"

- Dimensions : 585 x 415 x 25 mm

	Code
 Noir	104110
 Blanc	104100
 Rouge	104120
 Bleu	104130
 Vert	104140
 Jaune	104150

Gamme Gastronorme GN 1/1

- Dimensions : 530 x 325 x 25 mm

	Code
 Blanc	104250
 Rouge	104260





Bacs à pâtons

- Bac rectangulaire, polyéthylène blanc.
Dimensions : 530 x 410 x 145 mm - 20 litres.
- Bassine ronde, polyéthylène blanc.
Ø 480 mm - 19 litres.

		Code
Le bac rectangulaire	20 litres	231020
La bassine ronde	19 litres	231010



Bac gerbable

- Bac rectangulaire, empilable, polyéthylène blanc.
Dimensions : 540 x 345 x 165 mm - 25 litres.

		Code
Le bac de 25 litres		231000
Le couvercle		241100



Bacs de stockage

- Empilables et emboîtables,
Polypropylène gris.

Dimensions :
 - 33 litres : 600 x 400 x 200 mm
 - 50 litres : 600 x 400 x 300 mm

		Code
Le bac de 33 litres		230540
Le bac de 50 litres		230560
Le couvercle gris		230600



Bacs ajourés

- Bacs empilables polyéthylène gris
Fond et parois ajourés.
Dimensions :
 33 litres : 600 x 400 x 175 mm
 51 litres : 600 x 400 x 270 mm

		Code
Le bac de 33 litres		231105
Le bac de 51 litres		231100

Bacs congélation et socle rouleur



- Bacs empilables et emboîtables
En polyéthylène
Dimensions : 600 x 400 x 203 mm - 30 litres.

Code

Le bac blanc	231170.01
Couvercle blanc (uniquement)	230230



- Le socle rouleur ABS
(compatible avec bacs ci-dessus)
Agréé contact alimentaire
Dimensions : 615 x 415 x 100 mm
4 roues, charge dynamique : 250 kg

Code

3850

- Le timon
Acier peint rouge

Code

3860


Seau

- Seau en polypropylène.
Contenance 12 litres


Code

231260


Palettes empilables



232000



232040



232060

- En PEHD renforcé, 9 plots.
Plancher supérieur ajouré avec rebord.
Charge dynamique : 650 kg
Charge statique : 1500 kg

Ajourées (alimentaires)

Code

1200 x 800 x 147 mm (brun)	232000
1200 x 800 x 150 mm (noir) non alimentaire	232040

Pleine - Spéciale congélation- Alimentaire

1200 x 800 x 150 mm (gris)	232060
----------------------------	---------------

Mannes à pain



- Manne ajourée gerbable, en PEHD jaune paille.
2 anses.
Pour 40 baguettes
- 150 l : Dimensions : 661 x 465 x 700 mm
- 180 l : Dimensions : 661 x 465 x 830 mm

Code

La manne 150 l	231300
La manne 180 l	231301

VÊTEMENTS

NETTOYAGE / CONTRÔLE





Tablier de protection

- Le tablier (700 x 550 mm) assure une sécurité maximum pour le désossage et la découpe des viandes.

	Code
Tablier court lamex	169605
Housse PVC pour tablier court	169700

Gants cotte de mailles

6 tailles disponibles

- Gant réversible (droit ou gauche), à 5 doigts.
- Gant à 5 doigts, avec manchette de protection polyamide (droit ou gauche).
- Vendu à l'unité.

Coloris pour tailles des gants cotte de mailles

T0		Marron
T1		Vert
T2		Blanc
T3		Rouge
T4		Bleu
T5		Orange



Réversible



Avec manchette



Fixe gant

		Code
Gant réversible	T0	168500
	T1	168510
	T2	168520
	T3	168530
	T4	168540
	T5	168550
Gant avec manchette	T0 droit	169400.01
	T1 droit	169410.01
	T2 droit	169420.01
	T3 droit	169430.01
	T4 droit	-
	T5 droit	-

Fixe gant (le paquet de 100)	168569
------------------------------	---------------



Sous-gant jersey

- Gant de protection

	Code
Le gant (taille unique)	169500



Sous-gant



POISSONNERIE

Tabliers de protection

- Tabliers de protection **haute résistance**.
Montage standard, sangle réglable sur le cou.
Fixation arrière par crochet et élastique.

		Code
Blanc	90 x 115 x 0,5 mm	165050
Bleu	90 x 115 x 0,3 mm	165060

- Tabliers de protection **élastomère**.
Montage standard, sangle réglable sur le cou.
Fixation arrière par crochet et élastique.

		Code
Blanc	90 x 115 x 0,37 mm	165090
Bleu	90 x 115 x 0,37 mm	165080

Bottes blanches

- **Bottes de sécurité** en plastique blanc. Avec voûte plantaire et semelle PVC anti-dérapante. Doublure nylon lavable et imputrescible. **Embout acier**, résistant à l'écrasement.



Pointure	Code
37	180310
38	180320
39	180330
40	180340
41	180350
42	180360
43	180370
44	180380
45	180390
46	180400
47	180410

Anti-coupure



Gants anti-coupure

- Excellente résistance aux coupures et aux entailles.
Bonne tenue aux lavages et aux détergents.

	Code
La paire - Taille 7	169512
La paire - Taille 8	169513
La paire - Taille 9	169510
La paire - Taille 10	169511



Gants « spécial rôtissoire »

- Néoprène, jusqu'à 260° (température de contact)
Lavables en machine
Longueur 432 mm, avec manchette repliable

	Code
Taille unique (la paire)	168090

Gants thermiques



Croûté Cuir



Anti-chaleur

- **Croûté cuir**, jusqu'à 100°C (température de contact)
Manchette 200 mm.

	Code
Taille unique (la paire)	168010.01



Néoprène



Congélation

- **Anti-chaleur** jusqu'à 250°, en cuir,
Manchette 200 mm.

	Code
Taille unique (la paire)	01-05700

- **Néoprène**,
jusqu'à 250°C (température de contact)
intérieur doublé tricot coton.

	Code
La paire (taille 10 1/2)	168050

- **Congélation**, Winter- monkey.

	Code
Taille 10 (la paire)	168020

Tableau de correspondance gant/main


Taille	Circonférence de la main	Longueur de la main (mm)	Longueur mini du gant (mm)
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

Thermomètres Sans certificat d'étalonnage

Confiseur
gaine polyamide

- Confiseur gaine polyamide
Température : 80 à + 200°C

Code
01-30570

Confiseur
gaine inox

- Confiseur gaine inox
Température : 80 à + 200°C

Code
01-30575

Thermomètre
à infrarouge

- Infrarouge à visée laser
Température : - 50 à + 280°C
Livré avec sacoche

Code
273855.02

Digital à sonde



- Digital à sonde.
Température : - 50 à + 300°C
Câble inox 100 cm pouvant rester
dans le four.

Code
273700.01

Digital à
pique inox

- Digital à pique inox pliable.
Température : - 50 à + 300°C

Code
273750

Stylo à sonde



- Stylo à sonde,
avec cordon tour de cou.
Température : - 40 à + 230°C

Code
273800

Spécial
congélateur

- Spécial congélateur.
Température : - 50 à + 50°C

Code
273810

HACCP


Brosse tonneau

Brosse papillon




Brosse à récurer



Brosse pour hachoir



Brosse à ongles



Goupillon



Brosses

- Fibres polyester couleur HACCP

	Code				
Brosse tonneau	272131	272133	272134	272132	272130
190 x 65 mm					

Brosse papillon dure	-	-	272044	-	272040
180 x 50 mm					

Brosse à récurer	272051	272053	272054	272052	272050
260 x 80 mm					

Brosse pour hachoir	272115	-	-	-	272116
430 x 95 mm					

Brosse à ongles	272121	272120	272123	272124	272122
					

Goupillons droits

- Manche polypropylène blanc.
- Fibres polyester couleur HACCP
- Dimensions : 430 x 50 mm.

	Code				
	272111	-	-	272112	272110
					

Raclettes à main

- Corps monobloc polypropylène couleur HACCP
- Longueur 250 mm, lame caoutchouc

	Code				
	272075	272079	272777	272078	272077
					

DISTRIBUTEURS

Distributeur savon liquide

- Contenance 1 litre, fermeture à clef, Bouton-poussoir, dispositif anti-goutte.
- Dimensions : 220 x 310 x 220 mm

	Code
Le distributeur	271115



271115



271350.01

Distributeur essuie-mains

- Pour essuie mains à dévidage central
- Rouleau Ø 200 mm

	Code
Le distributeur seul	271350.01
Le carton de 6 bobines	271310

HACCP


Lave-pont



Balai médium

Lave-ponts et balais médium

- Corps polypropylène
Fibres polyester couleur HACCP.
Dimensions : 300 x 50 mm.

			Code		
Lave-pont	272001	272003	272004	272002	272000
Balai médium	272021	272023	272024	272022	272020

Raclettes

- Corps polypropylène couleur HACCP
Lame caoutchouc

			Code		
Dimension 450 mm	272061	272063	272064	272062	272060
Dimension 700 mm	272071	272073	272074	272072	272070

Manches

- En polypropylène
Poignée couleur HACCP
Longueur 1450 mm.

		Code		
272011	272013	272014	272012	272010

Supports balais

- Support balais mural, couleur HACCP
Longueur 206 mm.

		Code		
272095	272098	272099	272097	272096

>

>

1. **GENERALITES** : Les présentes conditions générales de vente sont applicables aux produits livrés et facturés à nos clients établis en France. Elles s'appliquent à l'ensemble des contrats de vente d'appareils fabriqués par nos soins, et notamment sous la marque Mapal. Les présentes conditions générales de vente, de même que toutes conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises par tout acheteur. Toutes les opérations de vente intervenant entre nous et l'acheteur sont donc soumises aux tarifs du vendeur en vigueur à la date de livraison et aux conditions ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur tous documents d'achat de l'acheteur. Les conditions générales d'achat de l'acheteur, ou tout autre document émanant de l'acheteur, quels qu'en soient les termes, ne nous engagent que pour autant que nous les ayons acceptées expressément et par écrit dans un acte distinct. En cas de contrariété entre ces dernières et les présentes conditions générales de vente, seules les présentes conditions générales de vente s'appliqueront. Notre accord ne peut en aucun cas être déduit de la circonstance que nous aurions accepté une commande sans protester contre les stipulations qui se réfèrent aux conditions générales ou particulières ou à d'autres dispositions similaires de l'acheteur. Le fait que nous ne nous prévalions pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque des dites conditions. Les présentes conditions générales de vente ont été élaborées conformément au droit positif en vigueur. En cas de modification de celui-ci, nous serions éventuellement contraints de modifier la structure de ses conditions générales de vente et/ou d'en suspendre l'application.

2. **VALIDITE DES OFFRES ET PRIX** : Les prix sont modifiables à tout moment et sans préavis. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous seraient imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus onéreuse la livraison. En tout état de cause, les marchandises seront facturées aux conditions de tarif en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quels que soient le délai ou les possibilités de fourniture. Les prix indiqués dans le tarif, dans les offres spécifiques, et sur les factures sont toujours en Euros, hors taxes, et s'entendent Franco France Métropolitaine hors Corse, avec un montant minimum de commande de 900 euros net HT, au-dessous en port dû ou avancé, payable sur facture. Pour les marchandises dont l'encombrement est supérieur à 2,20 m, le port est dû. Pour toutes les marchandises dont le mode d'expédition est imposé par le client, les frais seront à sa charge exclusive. Les livraisons se font, en journée, par transport messagerie, dans les délais normaux assurés par les transporteurs, à savoir entre 48H et 5 jours variables en fonction des régions et volumes. Les transports express sont un service payant possible sur devis uniquement. Il en est de même pour les livraisons sur RDV, qui sont également possibles sur étude et sur devis uniquement (comptez en moyenne 600 euros pour une livraison sur chantier avec RDV). Sauf indication spécifique écrite, nos offres de prix ont une validité maximale de 3 mois.

3. **ENREGISTREMENT DES COMMANDES** : Toute commande doit nous être confirmée par écrit. A défaut d'un bon de commande signé par les deux parties, la commande n'est définitivement conclue que lorsque nous la confirmons par un accusé de réception. Cette acceptation constituera dans ce cas nos conditions particulières. Les modifications postérieures à cet accusé de réception ne sont valables que si elles sont confirmées expressément de notre part, par écrit.

4. **DELAIS** : Les délais d'expédition indiqués dans notre accusé de réception sont donnés à titre indicatif. Ils s'entendent sous réserve de la remise en temps utile par le client des éléments à sa charge, tels que : schémas, plans de réservation, bons pour accord... indispensables à l'exécution de la commande. Sauf stipulation écrite expresse contraire et acceptée par nous, un retard ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande ou une indemnisation quelconque.

5. **MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE** : Toute commande étant ferme et définitive, l'acheteur ne pourra ni l'annuler, ni en refuser la livraison. Toute modification postérieure à notre accusé de réception, ne pourra être acceptée qu'après obtention de notre accord écrit et dans la mesure où la commande n'aura pas donné lieu à un commencement d'exécution, tant au niveau de ses approvisionnements qu'au niveau de ses fabrications. Les annulations/refus/modifications de commandes intervenus en violation du présent article entraîneront la facturation à l'acheteur du prorata des frais engagés. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans avoir été préalablement autorisé par nos services.

6. **RISQUES ET TRANSPORT** : Les risques pesant sur les marchandises livrées sont transférés à l'acheteur au moment de l'expédition et ceci, même si nous prenons à notre charge d'autres prestations telle que le transport. Dès lors, dans tous les cas, le transport s'effectue aux risques et périls de l'acheteur, quelles que soient les conditions de vente. Notre qualité d'expéditeur pour le compte de nos clients ne saurait nous tenir pour responsable des incidents du fait du transporteur choisi ou non par nous. Tout manquant ou toute détérioration apparente des marchandises doit faire l'objet de réserves auprès du transporteur au moment de l'embarquement du bon de livraison puis par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans les 48 heures suivant la réception des marchandises. Pour la bonne tenue de nos dossiers, une copie de ce courrier doit nous être adressée.

7. **SCHEMAS ET PLANS** : Tous nos schémas et plans, ayant permis la réalisation de produits spéciaux, doivent demeurer confidentiels. Par ailleurs, toute contrefaçon entraînera la responsabilité de l'acheteur.

8. **PIECES DETACHEES** : Les prix applicables des pièces détachées sont ceux de notre tarif en vigueur en Euros, et s'entendent hors taxes départ Usine, emballage en sus. Dans le cadre de la garantie le retour des pièces détachées est à la charge du client (paiement des pièces avant expédition du matériel).

9. **GARANTIE** : Notre matériel est garanti un an (6 mois pour les parties électriques) contre les vices cachés de construction à compter de la livraison. Cette garantie est octroyée au premier propriétaire, sous réserve que les prescriptions d'entretien et d'utilisation du produit soient rigoureusement respectées. Les garanties ne couvrent pas les détériorations qui résultent d'utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles de produits, d'un mauvais usage ou montage de l'appareil, d'un entretien défectueux ou d'un défaut d'installation électrique, gaz ou mécanique de l'utilisateur (non-conformité de l'installation vis-à-vis des notices techniques jointes au matériel). A cet effet, la charge de s'assurer de la conformité de l'installation par rapport aux normes figurant dans les notices techniques jointes au matériel incombe au seul client ou à l'installateur. En conséquence, notre garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques, à l'exclusion des frais de main d'œuvre et de déplacement ou de tout autre dédommagement à quelque titre que ce soit. Les glaces, les vitrages et les éclairages ne sont pas garantis. Pour les appareils qui feraient l'objet d'une installation chez le client final directement assurée par nos soins conformément aux spécifications de la commande

la garantie couvrira alors, et seulement dans ce cas, les frais de main d'œuvre et de déplacement. Le remplacement d'une pièce n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la garantie. Notre garantie est également exclue si le fonctionnement défectueux provient de l'usage normale du bien ou d'une négligence ou d'un défaut d'entretien de la part du client, si le vice de fonctionnement résulte d'une intervention sur le bien effectuée sans notre autorisation.

10. **LIMITATION DE RESPONSABILITE** : Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l'usage des produits, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de son matériel, de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, sans que cette liste ne soit limitative. Si notre responsabilité devait être retenue à la suite de l'exécution ou de la mauvaise exécution du contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix du produit qui est à l'origine du dommage, quel qu'il soit.

11. **ACCOMPTES** : Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de la commande, et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

12. **PAIEMENTS** : Nos factures sont payables dans un délai de 30 jours pour les clients couverts par notre assurance-crédit, sans escompte pour paiement anticipé, sauf convention particulière écrite. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d'exigibilité entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, une allocation à notre profit de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15 % du montant T.T.C. impayé, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce sans préjudice du remboursement de tous autres frais qui auraient été engagés pour le recouvrement de la créance à payer. Des pénalités de retard courent en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, sans mise en demeure préalable. La présente clause ne nuit pas à l'exigibilité immédiate de la dette. Nous nous réservons, en outre, le droit d'annuler les commandes non payées ou d'en suspendre l'exécution. A la suite d'un incident de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées et de rendre immédiatement exigibles toutes les autres créances dues par le client. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l'insolvabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout matériel livré, ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous confèrent le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu'une notification par lettre recommandée et sans que cela puisse donner lieu pour le client au moindre dédommagement. De plus si, lors d'une précédente commande, le client s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

13. **RESERVES DE PROPRIETE** : Nous conservons la pleine propriété des produits jusqu'à paiement complet du prix, des taxes et des accessoires. De la même manière que pour le contenu de l'ensemble des présentes conditions générales de vente, la commande d'un de nos produits implique de la part de l'acheteur l'acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété. Le client s'engage à nous avertir, et ce sous peine de dommages et intérêts, de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s'engage à nous permettre de reprendre possession des marchandises sans avis préalable, à nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais d'enlèvement de la marchandise. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par lettre recommandée. En cas de non-paiement, à l'échéance, intégral ou partiel, nous pourrions, sans mise en demeure préalable, reprendre les produits. Toutes sommes déjà versées par le client nous resteront acquises à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant notre propriété et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.

14. **ATTRIBUTION DE JURIDICTION** : Tout différend sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du Tribunal de commerce de Lyon, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d'attribution de compétence s'appliquera même en cas de référé. Nous disposerons néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés. Nos traites ne font ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

15. **MODELES, PHOTOS ET SCHEMAS** : Nos illustrations et modèles sont donnés à titre indicatif et nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

16. **DONNEES PERSONNELLES** : Les informations personnelles collectées par l'entreprise via le devis sont enregistrées dans son fichier de clients et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client et le traitement des commandes. Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et aux préposés de l'entreprise habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. L'entreprise s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.). Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en contactant message@mapal.fr.

17. **RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR** : En tant que producteur et metteur en marché d'Equipements Electriques et Electroniques (EEE), et d'Eléments d'Ameublements (EA), et conformément à l'article L541-10-2 du code de l'environnement, MAPAL est soumis à la Responsabilité Elargie du Producteur. En vue de pourvoir et contribuer à la gestion des déchets issus de son activité MAPAL a choisi ECOLOGIC et ECOSYSTEM éco-organismes agréés par l'Etat pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des DEEE conformément aux exigences réglementaires. De même, pour réaliser l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation des DEA conformément aux exigences réglementaires, MAPAL est sous contrat de mandat avec ECOLOGIC pour l'éco organisme VALDELIA.



NOUS CONTACTER :

22 rue de Lombardie
Z.I. des Pivolles
69150 DECINES
Tél : 04 72 81 06 81
Mail : message@mapal.fr

